



## 06. CLAVIJAS & BASES AÉREAS



## Clavija bipolar

Material: **policarbonato**. Espiga: **Ø4mm**. 10A. 250V. **Retractilado**.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200483	● Negro	50/1000	 8 436021 944832
0200484	○ Blanco	50/1000	 8 436021 944849



## Base aérea

Material: **policarbonato**. Espiga: **Ø4mm**. 10A. 250V. **Retractilado**.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200485	○ Blanco	50/500	 8 436021 944856

 Con protección para niños.



## Clavija bipolar

Material: **policarbonato**. Espiga: **Ø4.8mm**. 16A. 250V. **Retractilado**.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0203998	○ Blanco	25/200	 8 433373 039988

 Entrada de cable recta + TT lateral.



## Base aérea

Material: **termoplástico**. Espiga: **Ø4.8mm**. 10/16A. 250V. **Retractilado**.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200056	○ Blanco	25/200	 8 436021 940568

 Entrada de cable recta + TT lateral. Con protección para niños.

## Clavija bipolar

Material: **termoplástico**. Espiga: **Ø4.8mm**. 10/16A. 250V. **Retractilado**.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200057	○ Blanco	40/480	

 Entrada de cable recta + TT lateral.




## Clavija bipolar

Material: **policarbonato**. Espiga: **Ø4mm**. 10A. 250V. **Retractilado**.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0201276	○ Blanco	50/1000	

 Con carcasa de aislamiento. Con sistema de **agarre ergonómico**.



## Clavija bipolar

Material: **policarbonato**. Espiga: **Ø4.8mm**. 16A. 250V. **Retractilado**.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0201277	○ Blanco	30/300	

 Entrada de cable recta + TT lateral. Con sistema de agarre **ergonómico**.



## Base aérea

Material: **policarbonato**. Espiga: **Ø4.8mm**. 16A. 250V. **Retractilado**.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0201278	○ Blanco	12/240	

 Entrada de cable recta + TT lateral. Con sistema de agarre ergonómico. Con protección para niños.





## Clavija bipolar

16A. 250V. Retractable.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200059	● Negro	25/400	 8 436021 940599

 Con TT lateral de goma con entrada de cable recta. Espiga Ø4.8mm.



## Base aérea bipolar

16A. 250V. Retractable.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200060	● Negro	25/250	 8 436021 940605

 Con TT lateral de goma con entrada de cable recta. Espiga Ø4.8mm. Con protección para niños.



## Clavija bipolar

10/16A. 250V. Retractable.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200198	○ Blanco	25/400	 8 436021 941985

 Con TT lateral de goma con entrada de cable recta. Espiga Ø4.8mm.



## Base aérea bipolar

16A. 250V. Retractable.


Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200199	○ Blanco	25/250	 8 436021 941992

 Con TT lateral de goma con entrada de cable recta. Espiga Ø4.8mm. Con protección para niños.

## Clavija ultrafina sucko

220-240V. Blíster.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
0203391	3680W	10/100	

 Con asa para extraer mejor la clavija. Fácil conexión. Con TT lateral de goma con entrada de cable recta. Espiga **Ø4.8mm**.



 Consulta el conexio-  
nado. Pág. 604.

## Clavija industrial bipolar sucko

16A. 250V. VDE. Retractilado.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200624	● Negro	25/250	

 Con TT lateral de goma con entrada de cable recta. Espiga **Ø4.8mm**.



## Clavija bipolar sucko

10/16A. 250V. Retractilado.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200604	● Gris	25/200	

 Con TT lateral impermeable de goma + PVC con entrada de cable recta. Espiga **Ø4.8mm**.



## Base aérea bipolar

10/16A. 250V. Retractilado.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200605	● Gris	25/200	

 Con TT lateral impermeable de goma + PVC con entrada de cable recta. Espiga **Ø4.8mm**. Con protección para niños.







## Clavija bipolar

IP44. 10/16A. 250V. Retractilado.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200061	● Negro	12/120	8 436021 940612

Con TT lateral impermeable de goma + PVC con entrada de cable recta. Espiga  $\varnothing 4.8\text{mm}$ .



## Base aérea bipolar con tapa

IP44. 10/16A. 250V. Retractilado.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200062	● Negro	12/120	8 436021 940629

Con TT lateral impermeable de goma + PVC con entrada de cable recta. Espiga  $\varnothing 4.8\text{mm}$ . Con protección para niños.



## Clavija bipolar

10/16A. 250V. Retractilado.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200628	● Negro	10/100	8 436021 946287

Con TT lateral impermeable de goma + PVC con entrada de cable recta. Espiga  $\varnothing 4.8\text{mm}$ .




## Base aérea bipolar con tapa

10/16A. 250V. Retractilado.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0203999	● Negro	50/100	8 433373 039995


Con TT lateral impermeable de goma + PVC con entrada de cable recta. Espiga  $\varnothing 4.8\text{mm}$ . Con protección para niños.



## Clavija bipolar hornos / cocinas

25A. 250V. Máx.: 6000W. Retractable.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200240	○ Blanco	10/100	

 Con TT lateral para hornos y cocinas.



## Base empotrar

25A. 250V. Máx.: 6000W. Retractable.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0200241	○ Blanco	12/240	

 Con TT lateral para hornos y cocinas.

