



CATÁLOGO GENERAL



DESCÁRGATE
AQUÍ LA VERSIÓN
DEL **CATÁLOGO EN PDF**

Copyright © Garsaco Import S.L. 2020/21. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o modificar cualquier material incluido en el Sitio Web de Garsaco Import o en cualquier soporte derivado del mismo sin previo consentimiento expreso y escrito de Garsaco Import S.L.

Productos y fotografías: Todas las fotografías y descripciones empleadas en esta publicación representan de manera fiable los productos expuestos en el momento de la impresión. Durante la vigencia de este catálogo, algunos artículos y/o envases podrían alterarse sin previo aviso.





ILUMINAMOS **TUS ESPACIOS**

CALIDAD DISEÑO TECNOLOGÍA PRECIO VANGUARDIA PROFESIONALIDAD



ÍNDICE

De productos

	HALÓGENAS	8
	TUBOS FLUORESCENTES	10
	BAJO CONSUMO	12
	LÁMPARAS DE LED	14
	Dicroicas	14
	Estándar	17
	Estándar con sensor	20
	Esféricas / Velas blíster	21
	Dicroicas / Esféricas / Velas caja	26
	Globo	30
	Reflectoras	31
	Filamento	33
	3U	36
	Espiral	38
	R7s	42
	PL	39
	Minis	44
	TIRAS DE LED	50
	ILUMINACIÓN INTERIOR	59
	Lámparas colgantes	60
	Downlights	63
	Plafones	66
	Aros	69
	Panel / Marco LED	71
	Tubos LED	72
	Regletas & Pantallas	74



ILUMINACIÓN EXTERIOR

79

Proyectores	79
Apliques	86
Apliques sensor	92
Faroles	94
Estacas	96
Mata insectos	97



SOPORTES

100

Soportes TV	100
Soportes monitores	110
Soportes especiales	120



PILAS

124

Salinas	124
Alkalinas	125
Recargables	126



LINTERNAS

128

De mano	128
Camping	130
Cabeza	132
Varios	133



LUCES DE NOCHE

136



FLEXOS SOBREMESA

142



ÍNDICE

De productos



MATERIAL ELÉCTRICO

148

Bases múltiples	148
Ladrones	151
Prolongadores	154
Extensibles	155
Clavijas / Bases aéreas	156
Portalámparas	158
Adaptadores	161
Kit eléctrico	162
Lámpara portátil	162
Temporizadores	163
Detectores	163
Mecanismos industriales	164
Mecanismos domésticos	166



VENTILACIÓN

170



CALEFACCIÓN

180



EXPOSITORES

185



TUBOS FLUORESCENTES





TUBOS FLUORESCENTES

Lineales / Circulares



Tubo fluor. trifósforo T8 58W



002000588


● 6400K



8 436021 945884




58W 5000Lm



1514mm G13 15.000h. Ø28mm 25



Tubo fluor. circular trifósforo T9



G10q 15.000h. 32mm 220-240V 20

200800007

● 6400K



8 433373 064829



22W Ø216mm

200800009

● 6400K



8 433373 064836



32W Ø406mm



LÁMPARAS LED



LÁMPARAS DE LED

Dicroicas



Dicroica 4.5W MR16

200621021

● 3000K



MR16 280Lm



75° 20.000h. Ø50x50mm 12V 12/96

200621022

● 4200K



MR16 280Lm

200621023

● 6000K



MR16 280Lm



Dicroica 5W MR16

200621041

● 3000K



MR16 460Lm



120° 25.000h. Ø50x46mm 12V 12/96

200621042

● 4200K



MR16 460Lm

200621043

● 6000K



MR16 460Lm



Dicroica cristal 38° 5W MR16

12/96

200621054

● 3000K



300Lm 420Lm



MR16 38° 25.000h. Ø50x46mm 12V

200621055

● 4200K



300Lm 420Lm

200621056















● 6000K



300Lm 420Lm

















Dicroica 5W GU10

<p>200621044</p>  <p>8 433373 063112</p>	<p>● 3000K</p>   <p>GU10 380Lm</p>	     <p>120° 25.000h. Ø50x52mm 220-240V 12/96</p>	
<p>200621045</p>  <p>8 433373 063129</p>	<p>● 4200K</p>   <p>GU10 380Lm</p>	<p>200621046</p>  <p>8 433373 063136</p>	<p>● 6000K</p>   <p>GU10 380Lm</p>

















Dicroica cristal 38° 5W GU10

12/96

<p>200621057</p>  <p>8 433373 072428</p>	<p>● 3000K</p>   <p>360Lm 420Lm</p>	     <p>MR16 38° 25.000h. Ø50x46mm 12V</p>	
<p>200621058</p>  <p>8 433373 072435</p>	<p>● 4200K</p>   <p>360Lm 420Lm</p>	<p>200621059</p>  <p>8 433373 072442</p>	<p>● 6000K</p>   <p>360Lm 420Lm</p>



Dicroica 5.5W GU10

<p>200621024</p>  <p>8 433373 057555</p>	<p>● 3000K</p>   <p>GU10 420Lm</p>	     <p>75° 20.000h. Ø50x55mm 220-240V 12/96</p>	
<p>200621025</p>  <p>8 433373 057562</p>	<p>● 4200K</p>   <p>GU10 420Lm</p>	<p>200621026</p>  <p>8 433373 057579</p>	<p>● 6000K</p>   <p>GU10 420Lm</p>





LÁMPARAS DE LED

Dicroicas



Dicroica 6W GU10

200621035

● 3000K



8 433373 060401



GU10 570Lm



100° 25.000h. Ø50x54mm 220-240V 12/96

200621036

● 4200K



8 433373 060418



GU10 570Lm

200621037

● 6000K



8 433373 060425



GU10 570Lm



Pack 2 bombillas dicroica 6W GU10



120° 25.000h. Ø50x54mm 220-240V 10/50

200621048

● 3000K



8 433373 063693



GU10 570Lm

200621049

● 6000K



8 433373 063709



GU10 570Lm





Dicroica 7W GU10



60°



25.000h.



Ø50x54mm



220-240V



12/96

200621033

● 3000K



8 433373 060388



GU10



660Lm

200621034

● 6000K



8 433373 060395



GU10



660Lm



Dicroica 8W GU10

200621003

● 3000K



8 433373 049567



GU10



750Lm



120°



25.000h.



Ø50x56.5mm



220-240V



12/96

200621004

● 4200K



8 433373 049574



GU10



750Lm

200621005

● 6000K



8 433373 049581



GU10



750Lm





LÁMPARAS DE LED

Estándar



Estándar 8W E27

200601043	● 3000K				
8 433373 060432					
200601044	● 4200K				
8 433373 060449					
200601045	● 6000K				
8 433373 060456					



Pack 2 bombillas estándar 9W E27






200601055	● 3000K				
8 433373 063617					
200601056	● 6000K				
8 433373 063624					



Estándar 11W E27

200601046	● 3000K				
8 433373 060463					
200601047	● 4200K				
8 433373 060470					
200601048	● 6000K				
8 433373 060487					

Pack 2 bombillas estándar 12W E27






 220° 25.000h. Ø60x112mm 220-240V 8/48

200601057

● 3000K



8 433373 063631



E27 1200Lm

200601058

● 6000K



8 433373 063648



E27 1200Lm



Estándar 14W E27

200601019






● 3000K



8 433373 054226



E27 1400Lm






 200° 25.000h. Ø60x119mm 175-265V 8/64

200601020

● 4200K



8 433373 054233



E27 1400Lm

200601021

● 6000K



8 433373 054240



E27 1400Lm



Estándar 17W E27

200601016






● 3000K



8 433373 051706



E27 1750Lm






 200° 25.000h. Ø60x125mm 175-250V 8/96

200601017

● 4200K



8 433373 051713



E27 1750Lm

200601018

● 6000K



8 433373 051720




E27 1750Lm





LÁMPARAS DE LED

Estándar / Estándar con sensor



Estándar 19W E27

200601022

● 3000K



8 433373 054257



E27 2000Lm



200° 25.000h. Ø65x138mm 175-265V 6/48

200601023

● 4200K



8 433373 054264



E27 2000Lm

200601024

● 6000K



8 433373 054271



E27 2000Lm



Estándar 21W E27

200601025

● 3000K



8 433373 054288



E27 2350Lm



200° 25.000h. Ø70x159mm 175-265V 6/48

200601026

● 4200K



8 433373 054295



E27 2350Lm

200601027

● 6000K



8 433373 042612



E27 2350Lm

Estándar 9W E27

CON SENSOR CREPUSCULAR



200680016

● 3000K

200680017

● 6000K



Estándar 9W E27

PRESENCIA POR MICROONDAS



200680020

● 3000K


200680021

● 6000K



Estándar 9W E27

PRESENCIA + CREPUSCULAR



200680019

● 6000K





LÁMPARAS DE LED

Velas



Vela 4W E14

200695036

● 3000K



8 433373 060494



E14 350Lm



220°



25.000h.



Ø37x98mm



220-240V



12/96

200695037

● 4200K



8 433373 060500



E14 350Lm

200695038

● 6000K



8 433373 060517



E14 350Lm



Vela 6W E14

200695027

● 3000K



8 433373 058729



E14 490Lm



160°



15.000h.



Ø37x107mm



220-240V



12/96

200695028

● 4200K



8 433373 058736



E14 490Lm

200695029

● 6000K



8 433373 058743



E14 490Lm

Pack 2 bombillas vela 6W E14

- 220°
- 25.000h.
- Ø37x98mm
- 220-240V
- 10/50

<p>200695045</p> <p>● 3000K</p> <p>8 433373 063679</p> <p> </p> <p>E14 520Lm</p>	<p>200695046</p> <p>● 6000K</p> <p>8 433373 063686</p> <p> </p> <p>E14 520Lm</p>
---	---



Vela 6W E27

<p>200695030</p> <p>● 3000K</p> <p>8 433373 058750</p> <p> </p> <p>E27 490Lm</p>	<p>200695032</p> <p>● 6000K</p> <p>8 433373 058774</p> <p> </p> <p>E27 490Lm</p>
---	---



Vela soplo de viento 6W E14

<p>200695033</p> <p>● 3000K</p> <p>8 433373 058781</p> <p> </p> <p>E27 490Lm</p>	<p>200695035</p> <p>● 6000K</p> <p>8 433373 058804</p> <p> </p> <p>E14 490Lm</p>
---	---





LÁMPARAS DE LED

Velas / Esféricas

80% AHORRO ENERGÍA

Las lámparas LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a las lámparas tradicionales.




Vela 7.5W E14

<p>200695006</p> <p>8 433373 051737</p>	<p>● 3000K</p> <p>E14 710Lm</p>	<p>180° 25.000h. Ø37x100mm 220-240V 12/96</p>	
<p>200695007</p> <p>8 433373 051744</p>	<p>● 4200K</p> <p>E14 710Lm</p>		
		<p>200695008</p> <p>8 433373 051751</p>	<p>● 6000K</p> <p>E14 710Lm</p>
















Vela 9W E14

<p>200695039</p> <p>8 433373 060524</p>	<p>● 3000K</p> <p>E14 850Lm</p>	<p>220° 25.000h. Ø37x112mm 220-240V 12/96</p>	
<p>200695040</p> <p>8 433373 060531</p>	<p>● 4200K</p> <p>E14 850Lm</p>		
		<p>200695041</p> <p>8 433373 060548</p>	<p>● 6000K</p> <p>E14 850Lm</p>




Esférica 4W E14

<p>200690054</p>  <p>8 433373 060555</p>	<p>● 3000K</p>   <p>E14 350Lm</p>	     <p>220° 25.000h. Ø45x81mm 220-240V 12/96</p>	
<p>200690055</p>  <p>8 433373 060562</p>	<p>● 4200K</p>   <p>E14 350Lm</p>	<p>200690056</p>  <p>8 433373 060579</p>	<p>● 6000K</p>   <p>E14 350Lm</p>



Esférica 4W E27

<p>200690057</p>  <p>8 433373 060586</p>	<p>● 3000K</p>   <p>E27 350Lm</p>	     <p>220° 25.000h. Ø45x81mm 220-240V 12/96</p>	
<p>200690058</p>  <p>8 433373 060593</p>	<p>● 4200K</p>   <p>E27 350Lm</p>	<p>200690059</p>  <p>8 433373 060609</p>	<p>● 6000K</p>   <p>E27 350Lm</p>





LÁMPARAS DE LED

Esféricas



Esférica 6W E14

200690048	● 3000K		
8 433373 058811	E14 490Lm	160° 15.000h. Ø45x78mm 220-240V 12/96	
200690049	● 4200K		
8 433373 058828	E14 490Lm		
200690050	● 6000K		
8 433373 058835	E14 490Lm		



Esférica 6W E27

200690051	● 3000K		
8 433373 058842	E27 490Lm	160° 15.000h. Ø47x88mm 220-240V 12/96	
200690052	● 4200K		
8 433373 058859	E27 490Lm		
200690053	● 6000K		
8 433373 058866	E27 490Lm		



Pack 2 bombillas esférica 6W E27


	220° 25.000h. Ø45x81mm 220-240V 8/48		
200690070	● 3000K		
8 433373 063655	E27 520Lm		
200690071	● 6000K		
8 433373 063662	E27 520Lm		



HomePlus®
special line of products

















Esférica 7.5W E27

<p>200690015</p>  <p>8 433373 051799</p>	<p>● 3000K</p>   <p>E27 710Lm</p>	     <p>180° 20.000h. Ø45x90mm 220-240V 12/96</p>	
<p>200690016</p>  <p>8 433373 051805</p>	<p>● 4200K</p>   <p>E27 710Lm</p>	<p>200690017</p>  <p>8 433373 051812</p>	<p>● 6000K</p>   <p>E27 710Lm</p>



Esférica 7.5W E14

<p>200690012</p>  <p>8 433373 051768</p>	<p>● 3000K</p>   <p>E14 710Lm</p>	     <p>180° 25.000h. Ø45x79mm 220-240V 12/96</p>	
<p>200690013</p>  <p>8 433373 051775</p>	<p>● 4200K</p>   <p>E14 710Lm</p>	<p>200690014</p>  <p>8 433373 051782</p>	<p>● 6000K</p>   <p>E14 710Lm</p>














LÁMPARAS DE LED

Esféricas / Globo










Esférica 9W E14

200690060	● 3000K	 	    
 8 433373 060616	E14 850Lm		
200690061	● 4200K	 	
 8 433373 060623	E14 850Lm		
200690062	● 6000K	 	
 8 433373 060630	E14 850Lm		
















Esférica 9W E27

200690063	● 3000K	 	    
 8 433373 060647	E27 850Lm		
200690064	● 4200K	 	
 8 433373 060654	E27 850Lm		
200690065	● 6000K	 	
 8 433373 060661	E27 850Lm		



Globo 15W G95 E27

<p>200626000</p> <p>● 3000K</p>  <p>8 433373 054165</p>   <p>E27 1500Lm</p>	     <p>200° 25.000h. Ø95x138mm 175-265V 6/36</p>
<p>200626001</p> <p>● 4200K</p>  <p>8 433373 054172</p>   <p>E27 1500Lm</p>	<p>200626002</p> <p>● 6000K</p>  <p>8 433373 054189</p>   <p>E27 1500Lm</p>



Globo 18W G120 E27

<p>200626003</p> <p>● 3000K</p>  <p>8 433373 054196</p>   <p>E27 1800Lm</p>	     <p>200° 25.000h. Ø120x159mm 175-265V 6/24</p>
<p>200626004</p> <p>● 4200K</p>  <p>8 433373 054202</p>   <p>E27 1800Lm</p>	<p>200626005</p> <p>● 6000K</p>  <p>8 433373 054219</p>   <p>E27 1800Lm</p>



















LÁMPARAS DE LED

Reflectoras





Reflectora 6W R50 E14

<p>200616015</p>  <p>8 433373 057609</p>	<p>● 3000K</p>   <p>E14 560Lm</p>	     <p>125° 25.000h. Ø50x85mm 220-240V 12/96</p>	
<p>200616016</p>  <p>8 433373 057616</p>	<p>● 4000K</p>   <p>E14 560Lm</p>	<p>200616017</p>  <p>8 433373 057623</p>	<p>● 6000K</p>   <p>E14 560Lm</p>















Reflectora 8W R63 E27

<p>200616018</p>  <p>8 433373 057630</p>	<p>● 3000K</p>   <p>E27 806Lm</p>	     <p>120° 25.000h. Ø63x101mm 170-250V 12/96</p>	
<p>200616019</p>  <p>8 433373 057647</p>	<p>● 4200K</p>   <p>E27 806Lm</p>	<p>200616020</p>  <p>8 433373 057654</p>	<p>● 6000K</p>   <p>E27 806Lm</p>


















Reflectora 10W R80 E27

<p>200616021</p>  <p>8 433373 057661</p>	<p>● 3000K</p>   <p>E27 1000Lm</p>	     <p>120° 25.000h. Ø80x113mm 170-250V 6/48</p>	
<p>200616022</p>  <p>8 433373 057678</p>	<p>● 4200K</p>   <p>E27 1000Lm</p>	<p>200616023</p>  <p>8 433373 057685</p>	<p>● 6000K</p>   <p>E27 1000Lm</p>



Reflectora 12W R90 E27

<p>200616024</p>  <p>8 433373 057692</p>	<p>● 3000K</p>   <p>E27 1200Lm</p>	     <p>120° 25.000h. Ø90x127mm 170-250V 6/48</p>	
<p>200616025</p>  <p>8 433373 057708</p>	<p>● 4200K</p>   <p>E27 1200Lm</p>	<p>200616026</p>  <p>8 433373 057715</p>	<p>● 6000K</p>   <p>E27 1200Lm</p>





LÁMPARAS DE LED

Filamento



Estándar filamento 6W E27

360° 15.000h. Ø60x105mm 220-240V 8/64

200671010	● 3000K	200671011	● 6500K
8 433373 055759	E27 630Lm	8 433373 055766	E27 630Lm



Estándar filamento 8W E27

360° 15.000h. Ø60x105mm 220-240V 8/64

200671012	● 3000K	200671013	● 6500K
8 433373 055773	E27 980Lm	8 433373 055780	E27 980Lm



Vela filamento 4W E14

360° 15.000h. Ø35x98mm 220-240V 12/96

200671014	● 3000K	200671015	● 6500K
8 433373 055797	E14 470Lm	8 433373 055803	E14 470Lm



Vela filamento 4W E14 Gold

200671016

● 2500K



8 433373 055810



E14



420Lm



360°



25.000h.



Ø35x98mm



220-240V



12/96



Vela soplo viento filamento 4W E14 Gold

200671017

● 2500K



8 433373 004795



E14



420Lm



360°



25.000h.



Ø35x98mm



220-240V



12/96





LÁMPARAS DE LED

Filamento / 4U



Lámpara LED pera filamento 8W E27 Gold

200671020

● 2500K



8 433373 055858



E27



806Lm



360°



15.000h.



Ø64x140mm



220-240V



6/48



Globo filamento 8W G95 E27



360°



15.000h.



Ø135x95mm



220-240V



6/24

200671018

● 3000K



8 433373 055834



E27



980Lm

200671019

● 6500K



8 433373 055841



E27



980Lm



4U 15W E27

200681002

● 6000K



8 433373 059306




4U 19W E27

200681003

● 3000K



8 433373 059313



200681004

● 4200K



8 433373 059320



200681005

● 6000K



8 433373 059337





LÁMPARAS DE LED

Lineal R7s / Pebetera / Tubular



Lineal 5.5W R7s 78mm

200650033

● 3000K



8 433373 055537



R7s 620Lm



360° 25.000h. Ø15x78mm 220-240V 15/240

200650034

● 4200K



8 433373 055544



R7s 620Lm

200650035

● 6000K



8 433373 055568



R7s 620Lm



Lineal 9W R7s 118mm

200650036

● 3000K



8 433373 055551



R7s 930Lm



360° 25.000h. Ø15x118mm 220-240V 15/240

200650037

● 4200K



8 433373 055575



R7s 930Lm

200650038

● 6000K



8 433373 055582



R7s 930Lm



PL 16W G24

200630011

● 3000K



8 433373 059382



G24 1660Lm



360° 25.000h. Ø34x170mm 220-240V 6/48

200630013

● 4200K



8 433373 063600



G24 1660Lm

200630012

● 6000K



8 433373 059399



G24 1660Lm



IMPORTANTE: Funciona directo a 230V.

Se debe retirar el transformador electrónico o magnético.



Pebetera 2W E14

200625002

● 6000K



8 433373 060753



E14



200Lm



270°



20.000h.



Ø26x60mm



220-240V



12/144



Tubular 3W E14



360°



15.000h.



Ø17x53.5mm



220-240V



12/144

200645003

● 3000K



8 433373 060708



E14



350Lm

200645004

● 6000K



8 433373 060715



E14



350Lm



Tubular 4.5W E14



360°



15.000h.



Ø64x15.5mm



220-240V



12/144

200645005

● 3000K



8 433373 060722



E14



460Lm

200645006

● 6000K



8 433373 060739



E14



460Lm





LÁMPARAS DE LED

Minis



Mini 1.8W G4

270° 20.000h. Ø16.5x45mm AC/DC 12V 12/144

200675023	● 3000K	200675024	● 6000K
8 433373 059832	G4 170Lm	8 433373 059849	G4 170Lm



Mini 2W G9

330° 15.000h. Ø16.5x48mm 220-240V 12/144


200675034	● 3000K	200675035	● 6000K
8 433373 059948	G9 190Lm	8 433373 059955	G9 190Lm



80% AHORRO ENERGÍA

Las lámparas LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a las lámparas tradicionales.

Mini 2.2W G4



200675025

● 3000K

200675026

● 6000K



8 433373 059856



G4 240Lm



8 433373 059863



G4 240Lm



Mini 3W G9



200675036


● 3000K

200675037

● 6000K




8 433373 059962



G9 360Lm



8 433373 059979



G9 360Lm





LÁMPARAS DE LED

Minis



Mini 3.3W G9



330° 15.000h. Ø19x59mm 220-240V 12/144

200675038

● 3000K

200675039

● 6000K



Mini 4W G9



330° 15.000h. Ø56x19mm 220-240V 12/144

200675040

● 3000K

200675041

● 6000K





Libertina
la línea eco más competitiva



LÁMPARAS DE LED

Varias



Dicroica 6W GU10

Libertina

la línea eco más competitiva

200621050	● 3000K		
200621051	● 4200K		
200621052	● 6000K		



Estándar 8.5W A60 E27

Libertina

la línea eco más competitiva

200601059	● 3000K		
200601060	● 4200K		
200601061	● 6000K		



Estándar 12W A60 E27

Libertina

la línea eco más competitiva

200601062	● 3000K		
200601063	● 4200K		
200601064	● 6000K		



HomePlus®
special line of products

Esférica 6W E27

Libertina

la línea eco más competitiva

200690075


● 3000K



8 433373 070691



E27 490Lm



200690076

● 4000K



8 433373 070707



E27 490Lm

200690077

● 6000K



8 433373 070714



E27 490Lm



Esférica 6W E14

Libertina

la línea eco más competitiva

200690072


● 3000K



8 433373 070660



E14 490Lm



200690073

● 4200K



8 433373 070677



E14 490Lm

200690074

● 6000K



8 433373 070684



E14 490Lm



Vela 6W E14

Libertina

la línea eco más competitiva

200695047

● 3000K



8 433373 070721



E14 490Lm



200695048

● 4200K



8 433373 070738



E14 490Lm

200695049

● 6000K



8 433373 070745



E14 490Lm





ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlights / Paneles / Tubos




Downlight empotrable LED 18W

Libertina
la línea eco más competitiva

120°	25.000h.	Ø220x17mm	Ø205mm	85-265V	50-60Hz	24

201000074	4000K	201000075	6500K
	 18W 1342Lm	 18W 1844Lm	
8 433373 070820		8 433373 070837	 18W 1342Lm
			 18W 1848Lm



Downlight empotrable LED redondo 18W Dumba

Libertina
la línea eco más competitiva

120°	25.000h.	Ø221x29mm	Ø205mm	220-240V	50-60Hz	20

201000078	4000K	201000079	6500K
	 18W 1600Lm	 18W 1980Lm	
8 433373 075412		8 433373 075429	 18W 1600Lm
			 18W 1980Lm



Panel empotrable LED 40W


Libertina
la línea eco más competitiva

120°	30.000h.	IP20	595x595x30mm	200-240V	50-60Hz	6

203400020	4200K	203400021	6000K
	 40W 4200Lm	 36W 4650Lm	
8 433373 070912		8 433373 070929	 40W 4200Lm
			 36W 4650Lm

Tubo LED cristal 9W 60cm

Libertina
la línea eco más competitiva



200815029

● 4000K


200815030

● 6500K



Tubo LED cristal 18W 120cm

Libertina
la línea eco más competitiva




200815031

● 4000K


200815032

● 6500K



Tubo LED cristal 22W 150cm

Libertina
la línea eco más competitiva



200815033

● 4000K

200815034

● 6500K





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Proyectores



Proyector LED 10W

Libertina
la línea eco más competitiva

202600102



● 6500K

104x21x92mm



10W



580Lm



110°



25.000h.



AL + Glass



IP65



220-240V



10/40



Proyector LED 20W

Libertina
la línea eco más competitiva

202600103



● 6500K

126.5x28x114mm



20



1770Lm



110°



25.000h.



AL + Glass



IP65



220-240V



10/20



Proyector LED 30W

Libertina
la línea eco más competitiva

202600104



● 6500K

164x29x139mm



30W



2830Lm



110°



25.000h.



AL + Glass



IP65



220-240V



5/20



Proyector LED 50W

Libertina
la línea eco más competitiva

202600105



● 6500K

183x29x169mm



50W



4770Lm



110°



25.000h.



AL + Glass



IP65



220-240V



5/20




TIRAS DE LED



TIRAS DE LED

Tiras y kits



SMARTY
WORLD



Intensidad
regulable



Temperatura
regulable



Conexión
automática



CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS DESDE TU SMARTPHONE

Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.4 & IOS 8.0



120°



10.000



≥80Ra



20.000h.



12V

Tira LED 5M inteligente Wifi + Bluetooth

Funciona con smartphones, con **Alexa & Google Home**.

Regulable en intensidad luminosa (de 10% a 100%) y **temperatura regulable** (RGB + 2700K-6000K).

Posibilidad de regular de forma gradual con **memoria del último estado de color**. Se pueden **controlar hasta 10 tiras a la vez**.

Compatible con smartphones a partir de la **versión Android 4.4 & IOS 8.0**. Conexión **WIFI con asistencia Bluetooth 2.4-2.5GHz**.

Incluye: fuente de alimentación y regulador. **Kit preparado para conectar. Cinta adhesiva 3M**.

Es posible cortar por las zonas delimitadas cada metro.

Administración remota. Controla tus dispositivos inteligentes desde cualquier lugar con tu smartphone.

No necesita Hub. Conexión directa vía Wifi a tus dispositivos. **Anchura: 12mm. Altura: 3mm. Uso exterior. IP65.**

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje
204035001	24W / 4.8W/M	220Lm/M	RGB - CCT	10



FUNCIONA CON
LA APP SMARTLIFE



DISFRUTA DE UN HOGAR INTELIGENTE

Kit tira LED 5M SMD5050



204020002

RGB

Flexible, fija y autoadhesiva. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 167mm.



8 433373 038530



7.2W/M



Ancho 10mm



120°



24V



IP20



50/60Hz



40



Tira LED 5M SMD5050



Incluye conector con pines soldado y conector hembra.
Cinta adhesiva 3M. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 165mm.



Ancho 10mm



120°



DC 24V



IP44



50/60Hz

204030017

RGB



8 433373 064300



7.2W/M



20

204030021

RGB



8 433373 064348



14.4W/M



40



Tira LED 50M SMD2835



6W



480-540Lm



Ancho 8mm



DV 24V



IP20



50Hz



1

008005600

● 2800K
● 3200K



8 433373 056008

008005605

● Azul



8 433373 056053

008005603

● Rojo



8 433373 056039

008005604

● Verde



8 433373 056046



Tira LED 50M SMD5050

008005602

RGB

Cinta adhesiva 3M. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 167mm.



8 433373 056022



7.2W/M



Ancho 10mm



120°



24V



IP44



50/60Hz



20





TIRAS DE LED

Accesorios



Fuente alimentación 24W

W	IN	OUT			IP	Hz	
24W	220-240V	24V / 1A	45x70x75mm	1.5M	IP20	50Hz	50

008005607

MONOCROMO Y COLOR

RGB



Fuente alimentación 36W

W	IN	OUT			IP	Hz	
36W	220-240V	24V / 1.5A	50x30x100mm	1.5M	IP20	50Hz	50

008005608

MONOCROMO Y COLOR

RGB





Fuente alimentación 48W

W	IN	OUT			IP	Hz	
48W	220-240V	24V / 2A	50x35x115mm	1.5M	IP20	50Hz	50

008005609

MONOCROMO Y COLOR



RGB




Fuente alimentación 60W

W	IN	OUT			IP	Hz	
60W	220-240V	24V / 2.5A	50x35x115mm	1.5M	IP20	50Hz	50

008005610

MONOCROMO Y COLOR



RGB





TIRAS DE LED

Accesorios



Cable conector 8mm

008005611

PARA TIRAS



8 433373 056114



Ancho 8mm



170mm



400



Controlador + Clip 4 pins

008005612

PARA TIRAS RGB



8 433373 056121



200

Incluye controlador LED RGB con conector jack, conector de tira RGB 10mm a controlador, pin 4 puntas RGB y mando controlador RGB.



Interruptor On/Off

008005614

PARA TIRAS



8 433373 056145



200



HomePlus®
special line of products

Alargador 2M

008005615

PARA TIRAS     



8 433373 056152



2M



200



Alargador 1M

008005616

PARA TIRAS RGB 



8 433373 056169



1M



200



Clips conectores 8mm

008005617

PARA TIRAS     



8 433373 056176



Ancho 8mm



500



Clips conectores 10mm

008005618

PARA TIRAS RGB 



8 433373 056183



Ancho 10mm



500





TIRAS DE LED

Accesorios



Clips conectores + alargador

008005619

PARA TIRAS



8 433373 056190



Ancho 8mm



170mm



500



Clips conectores + alargador

008005620

PARA TIRAS RGB



8 433373 056206



Ancho 10mm



170mm



500



Clip conector "L" 8mm

008005621

PARA TIRAS



8 433373 056213



Ancho 8mm



Forma L



400



Clip conector "L" 10mm

008005622

PARA TIRAS RGB



8 433373 056220



Ancho 10mm



Forma L



400

Clip conector "T" 8mm

008005623

PARA TIRAS 



8 433373 056237



Ancho 8mm



Forma T



400



Clip conector "T" 10mm

008005624

PARA TIRAS RGB 



8 433373 056244



Ancho 10mm



Forma T



400



Clip conector "X" 8mm

008005625

PARA TIRAS 



8 433373 056251



Ancho 8mm



Forma X



400



Clip conector "X" 10mm

008005626

PARA TIRAS RGB 



8 433373 056268



Ancho 10mm



Forma X



400







ILUMINACIÓN INTERIOR



HomePluss®
special line of products



Cambia de color al ritmo de la música



Intensidad regulable



Sensor de sonido rítmico



Mando con más de 25 efectos



Función memoria

Lámpara de pie LED con sensor de sonido rítmico RGB + 6500K



204405001



8 433373 051652



18W



120°



Aluminio, ABS+Silicona



IP20



100-240V




5





ILUMINACIÓN INTERIOR

Lámparas colgantes



Lámpara colgante **Madison**

008000909

Negro/Blanco



8 433373 009097



Máx. 60W



E27



Metal & plástico




IP20



220-240V



12



Lámpara colgante **Sidney**



Metal & galvanizado



IP20



220-240V



12



008000913

Blanco



8 433373 009134



Máx. 60W



E27

008000914

Negro



8 433373 009141



Máx. 60W



E27



HomePluss®
special line of products

Lámpara colgante **Sofía**

008000918

● Blanco/Negro



8 433373 009189



Máx. 60W



E27




Aluminio



IP20



220-240V



Lámpara colgante **Noor**

008000920

● Negro Satín



8 433373 009202



Máx. 60W



E27



Aluminio




IP20



220-240V



1



Lámpara colgante **Elsa**

008000921

● Níquel Satín



8 433373 009219



Máx. 60W



E27



Aluminio




IP20



220-240V



1





ILUMINACIÓN INTERIOR

Lámparas colgantes



Lámpara colgante **Isa**

008000917

Blanco/Granate



8 433373 009172



Máx. 60W



E27



Aluminio




IP20



220-240V



1



Lámpara colgante **Jena**

008000910

Negro



8 433373 009103



Máx. 60W



E27



Metal & galvanizado



IP20



220-240V



12

008000911

Rosa



8 433373 009110



Máx. 60W



E27



008000912

Gris



8 433373 009127



Máx. 60W



E27




008000912

Gris

Máx. 60W

E27



Lámpara colgante **Barum**

Altura regulable. Altura máx. 1M. Incluye accesorios para colgar.



000705252

Cobre



8 433373 052529



Máx. 60W



E27



Metal



IP20



220-240V



4

Lámpara colgante **Industrial Line**

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 1.5M.
Incluye kit para colgar. Interior blanco. Bombilla no incluida.



000705245

● Negro



8 433373 052451



Máx. 60W



E27



Metal




IP20



220-240V



1



Lámpara colgante **Diamond**

Altura regulable. Altura máx. 1M.
Cable 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



000705242

● Negro



8 433373 052420



Máx. 60W



E27



Metal




IP20



220-240V



4



Lámpara colgante **Jaula**

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



000705241

● Negro



8 433373 052413



Máx. 60W



E27



Metal + madera




IP20



220-240V




4





ILUMINACIÓN INTERIOR

Lámparas colgantes



Lámpara colgante Hub

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



000705240

● Negro



Máx. 60W



E27



Metal




IP20



220-240V



8



Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



204400016

● Negro + Haya



Máx. 40W



E27



Metal




IP20



230V



1



Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



204400017

● Negro + Haya



Máx. 40W



E27



Metal



IP20



230V



1



Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



204400018

● Negro + Haya



8 433373 060265



Máx. 40W



E27



Metal




IP20



230V



1



Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



204400019

● Negro + Haya



8 433373 060272



Máx. 40W



E27



Metal




IP20



230V




1





ILUMINACIÓN INTERIOR

Lámparas colgantes



Lámpara colgante **Bamil**

Altura regulable. Altura máx. 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



204400025

● Negro



8 433373 073531



Máx. 40W



E27



Metal



IP20



220-240V



1

Lámpara colgante doble **Bamil**

Altura regulable. Altura máx. 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



204400026

● Negro



8 433373 073548



Máx. 40W



E27



Metal




IP20



220-240V



1





Lámpara colgante Kaliab

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



Tela + Metal



IP20



220-240V



1



204400029

● Gris



8 433373 073555



Máx. 40W



E27

204400030

○ Blanco



8 433373 073562



Máx. 40W



E27

204400031

● Azul



8 433373 073579



Máx. 40W



E27

204400032

● Verde




8 433373 073586



Máx. 40W



E27



Lámpara colgante doble Batwe

Altura regulable. Altura máx. 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



Tela + Metal



IP20



220-240V



1



204400033

○ Blanco



8 433373 073593



Máx. 40W



E27

204400034

● Gris / Blanco




8 433373 073609



Máx. 40W



E27





ILUMINACIÓN INTERIOR

Lámparas colgantes / Lámparas de pie



Lámpara colgante Sompara

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



Metal




IP20



220-240V



1



204400035 8 433373 073616	● Negro Máx. 40W E27	204400036 8 433373 073623	○ Blanco Máx. 40W E27
204400037 8 433730 736307	● Gris Máx. 40W E27	204400038 8 433373 073647	● Verde Máx. 40W E27
204400039 8 433373 073654	● Amarillo Máx. 40W E27	204400040 8 433373 073661	● Rosa Máx. 40W E27

Lámpara de pie Langadu

Cable 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



Metal + Plástico



IP20



220-240V



1

204400041

○ Blanco



8 433373 073678



Máx. 40W



E27

204400042

● Negro



8 433373 073685



Máx. 40W



E27



Lámpara de pie Nawis

Cable 1.5M. Incluye kit para colgar. Bombillas no incluidas.



204400043

● Negro



8 433373 073692



Máx. 40W



E27 + E14



Metal




IP20



220-240V



1



Lámpara de pie Gohira

Cable 1.8M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



204400044

● Antracita



8 433373 073708



Máx. 40W



E27



Metal



IP20



220-240V



1






ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlights

80%

AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los downlights tradicionales.



Downlight empotrable LED 6W Akkan



120° 30.000h. Ø117x25.5mm Ø93-102mm 220-240V 50-60Hz 10

201000050

● 4000K

201000051

● 6500K




6W

510Lm




6W

510Lm



Downlight empotrable LED 12W Akkan



120° 30.000h. Ø173x26.5mm Ø144-154mm 220-240V 50-60Hz 10

201000052

● 4000K

201000053

● 6500K



12W

1200Lm



12W

1200Lm



80%
AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los downlights tradicionales.

Downlight empotrable LED 18W Akkan



120° 30.000h. Ø220x27.5mm Ø187-200mm 220-240V 50-60Hz 10

201000054

● 4000K



8 433373 062290



18W



1850Lm



Downlight empotrable LED 24W Akkan



120° 30.000h. Ø295x28.5mm Ø262-275mm 220-240V 50-60Hz 10

201000056

● 4000K



8 433373 062313



24W



2500Lm

201000057

● 6500K



8 433373 062320



24W



2500Lm





ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlights


80%

AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los downlights tradicionales.



Downlight empotrable LED 18W Venset



120° 30.000h. 216x216x26.5mm Ø187-200mm 220-240V 50-60Hz 10

201000058

● 4000K



8 433373 062375




18W



1850Lm



Downlight empotrable LED 24W Venset



120° 30.000h. 295x295x28.5mm Ø262-275mm 220-240V 50-60Hz 10

201000060

● 4000K



8 433373 062399



24W



2500Lm

201000061

● 6500K



8 433373 062405



24W



2500Lm



Downlight cuadrado empotrable LED 18W Londa




201000049

● 6000K



Downlight empotrable regulable LED 20W Nevale



201000072

● 4200K



201000073

● 6000K





ILUMINACIÓN INTERIOR

Lámparas colgantes

80%

AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los downlights tradicionales.



Downlight empotrable redondo LED 18W Belur



- 120°
- 25.000h.
- Ø225x23mm
- Ø195-210mm
- Blanco
- 220-240V
- 50-60Hz
- 20

201000045


6500K



8 433373 054486

- CON difusor 18W 1440Lm
- SIN difusor 18W 1850Lm

Downlight empotrable redondo LED 18W Belur



- 120°
- 25.000h.
- Ø225x23mm
- Ø195-210mm
- Gris
- 220-240V
- 50-60Hz
- 20

201000062

4200K



8 433373 062986

- CON difusor 18W 1440Lm
- SIN difusor 18W 1850Lm

201000063

6000K



8 433373 062993

- CON difusor 18W 1440Lm
- SIN difusor 18W 1850Lm

Downlight empotrable redondo LED 18W Belur



120°
 25.000h.
 Ø225x23mm
 Ø195-210mm
 Negro
 220-240V
 50-60Hz
 20

201000065

4200K

CON difusor
 SIN difusor
 18W 18W
 1440Lm 1850Lm

201000064

6000K

CON difusor
 SIN difusor
 18W 18W
 1440Lm 1850Lm



Downlight superficie redondo LED 18W Bogur



120°
 25.000h.
 Ø225x28mm
 Ø195-210mm
 Blanco
 220-240V
 50-60Hz
 20

201005024

6000K

CON difusor
 SIN difusor
 18W 18W
 1440Lm 1850Lm



Downlight superficie redondo LED 24W Bogur



120°
 25.000h.
 Ø225x28mm
 Ø195-210mm
 Blanco
 220-240V
 50-60Hz
 20

201005026

6500K

CON difusor
 SIN difusor
 24W 24W
 1920Lm 2500Lm





ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlights

80%

AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los downlights tradicionales.



Downlight superficie LED 18W Nesby



120° 30.000h. Ø220x27.5mm 220-240V 50-60Hz 10

201005029

4000K



8 433373 062337



18W



1850Lm



Downlight superficie LED 24W Nesby



120° 30.000h. Ø295x28.5mm 220-240V 50-60Hz 10

201005031

4000K



8 433373 062351



24W



2500Lm

201005032

6500K



8 433373 062368









24W



2500Lm

Downlight superficie LED 18W Vasan

 120°
  25.000h.
  225x225x28mm
  220-240V
  50-60Hz
  20

201005028

6500K



8 433373 054622

CON
difusor







18W
1440Lm

SIN
difusor

18W
1850Lm



Downlight superficie LED 18W Tonnes

 120°
  30.000h.
  225x35mm
  220-240V
  50-60Hz
  10

201005033

4000K



8 433373 062412

W







18W

SUN

1850Lm



Downlight superficie LED 24W Tonnes

 120°
  30.000h.
  299x35mm
  220-240V
  50-60Hz
  10

201005035

4000K



8 433373 062436

W

24W

SUN

2500Lm

201005036

6500K



8 433373 062443

W

24W

SUN

2500Lm





ILUMINACIÓN INTERIOR

Plafones



Plafón techo LED 12W **Kuha**



203605060

● **3000K**

203605061

● **4200K**



CON
difusor

SIN
difusor

12W
900Lm

12W
1200Lm



CON
difusor

SIN
difusor

12W
900Lm

12W
1200Lm



Plafón techo LED 18W **Kuha**



203605063

● **3000K**

203605064

● **4200K**



CON
difusor

SIN
difusor

18W
1350Lm

18W
1820Lm



CON
difusor

SIN
difusor

18W
1350Lm

18W
1820Lm



Plafón techo LED 24W **Kuha**



203605066

● **3000K**

203605067

● **4200K**



CON
difusor

SIN
difusor

24W
1800Lm

24W
2500Lm



CON
difusor

SIN
difusor


24W
1800Lm

24W
2500Lm



HomePlus®
special line of products

Plafón techo LED 12W Birai



203605089


● 3000K

203605091

● 6500K



Plafón techo LED 18W Birai




203605094

● 6500K



Plafón techo LED 24W Birai



203605097

● 6500K





ILUMINACIÓN INTERIOR

Aros / Paneles



Aro basculante **redondo**



Redondo Para dicroicas IP20 Ø90x50mm 25/50

008000407



8 433373 004078

○ Blanco



GU10

008000408



8 433373 004085

● Níquel



GU10



Aro basculante **cuadrado**



Cuadrado Para dicroicas IP20 90x90x50mm 25/50

008000409



8 433373 004092

● Níquel




GU10

Aro basculante LED 7W **redondo Nigat**

De 3000 a 6500K

Conexión directa.




200400004	○ Blanco	200400006	● Negro
	W 7W ☀️ 718Lm		W 7W ☀️ 718Lm



Aro basculante LED 7W **cuadrado Nigat**

De 3000 a 6500K


Conexión directa.



200400005	○ Blanco	200400007	● Negro
	W 7W ☀️ 718Lm		W 7W ☀️ 718Lm



Panel empotrable LED **Huyosa**



203400018	● 4200K	203400019	● 6000K
	CON difusor 40W 4200Lm SIN difusor 36W 4650Lm		CON difusor 40W 4200Lm SIN difusor 36W 4650Lm

203400007	Recambio driver para 40W.

PACK DE 4 UNIDADES





ILUMINACIÓN INTERIOR

Tubos / Regletas LED



Tubo T8 LED cristal 9W 60cm

- 200°
- 25.000h.
- G13
- 60cm
- Ø29mm
- 176-264V
- 50-60Hz
- 25



200815015 gsc 8 433373 057463	● 4000K W 9W 1170Lm	200815016 8 433373 057470	● 6500K W 9W 1170Lm
-------------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------

Tubo T8 LED cristal 18W 120cm


- 200°
- 25.000h.
- G13
- 120cm
- Ø29mm
- 176-264V
- 50/60Hz
- 25



200815017 8 433373 057487	● 4000K W 18W 2340Lm	200815018 8 433373 057494	● 6500K W 18W 2340Lm
------------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------



Tubo LED cristal 22W 150cm




270° 25.000h. G13 150cm Ø29mm 176-264V 50/60Hz 25

<p>200815019</p> <p>4000K</p> <p>22W 2860Lm</p>	<p>200815020</p> <p>6500K</p> <p>22W 2860Lm</p>
--	--



Tubo LED 20W circular



120° 15.000h. G10q Ø300x30mm 220-240V 50/60Hz 25

<p>200800006</p> <p>6500K</p> <p>20W 2080Lm</p>
--





ILUMINACIÓN INTERIOR

Regletas



Regleta doble T8 para LED



Industrial



Metálica



IP20



220-240V



50Hz



12

008000449

2x120cm



8 433373 004498

Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.



Regleta industrial para tubo LED T8 Atende

Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.



Industrial



Metálica



IP20



230V



50Hz



60

203810010
60cm



8 433373 074699

203810011
120cm



8 433373 074705





Regleta industrial para tubos LED T8



Industrial



Metálica



IP20



230V



50Hz



60

203810003

1x150cm



8 433373 066991

Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.



Regleta industrial para 2 tubos LED T8

Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.



Industrial



Metálica



IP20



230V



50Hz



60

203810005
60cm

203810006
120cm

203810007
150cm



8 433373 067004



8 433373 067011



8 433373 067028





ILUMINACIÓN INTERIOR

Lámparas colgantes



Regleta LED T5 Lokutu

Con interruptor. Interconexionables. Cable 1.5M. Posibilidad de unir hasta 10 regletas (203800050-51-52) y 8 regletas (203800053).

- 160°
- 30.000h.
- Plástico
- IP20
- 220V
- 50/60Hz
- 25



<p>203800050 305x23x32mm</p> <p>8 433373 065055</p>	<p>● 6500K</p> <p> 4W 340Lm</p>	<p>203800051 575x23x32mm</p> <p>8 433373 065062</p>	<p>● 6500K</p> <p> 8W 680Lm</p>
<p>203800052 875x23x32mm</p> <p>8 433373 065079</p>	<p>● 6500K</p> <p> 12W 1020Lm</p>	<p>203800053 1179x23x32mm</p> <p>8 433373 065086</p>	<p>● 6500K</p> <p> 16W 1190Lm</p>



Regleta LED 18W Bame

- 110°
- 25.000h.
- 600x75x25mm
- 170-250V
- 50/60Hz
- 20



<p>203800068</p> <p>8 433373 077270</p>	<p>● 4000K</p> <p> 18W 1700Lm 18W 1950Lm</p>	<p>203800069</p> <p>8 433373 077287</p>	<p>● 6500K</p> <p> 18W 1700Lm 18W 1950Lm</p>
---	---	---	---



Regleta LED 36W Bame

- 110°
- 25.000h.
- 1200x75x25mm
- 170-250V
- 50/60Hz
- 20



203800070	4000K	203800071	6500K
	36W 3700Lm 36W 4000Lm		36W 3700Lm 36W 4000Lm

Regleta industrial para tubo LED T8



- 160°
- 35.000h.
- G13
- 165-260V
- 50/60Hz
- 30



203810008 599x32x44mm	6500K	203810009 1199x32x44mm	6500K
	9W 810Lm		18W 1620Lm



ILUMINACIÓN INTERIOR

Apliques de baño



Aplique baño LED **Tilani**

Montaje en pared y sobre el borde del espejo. Ideal para baños u otras estancias. Accesorios de intaslación incluidos. Material: PC. Cable: 300mm.

110°	25.000h.	75x75x35mm	IP44	220-240V	50/60Hz	100

203800062 8 433373 076624	4000K CON difusor 4.5W 385Lm SIN difusor 4.5W 500Lm	203800063 8 433373 076631	6500K CON difusor 4.5W 385Lm SIN difusor 4.5W 500Lm
203805001 8 433373 076686	Bolsa 5 unidades conectores IP44 para apliques de baño		



Aplique baño LED **Inada**

Montaje en pared y sobre el borde del espejo. Ideal para baños u otras estancias. Accesorios de intaslación incluidos. Material: PC. Cable: 300mm.

110°	25.000h.	Ø75x75x35mm	IP44	220-240V	50/60Hz	100

203800064 8 433373 076648	4000K CON difusor 4.5W 385Lm SIN difusor 4.5W 500Lm	203800065 8 433373 076655	6500K CON difusor 4.5W 385Lm SIN difusor 4.5W 500Lm
203805001 8 433373 076686	Bolsa 5 unidades conectores IP44 para apliques de baño		



Aplique baño LED Nakur



Montaje en pared y sobre el borde del espejo. Ideal para baños u otras estancias.
Accesorios de intaslación incluidos. Material: PC. Cable: 300mm.

110°	25.000h.	Ø75x75x35mm	IP44	220-240V	50/60Hz	20

203800066



8 433373 076662

● 4000K

CON
difusor

SIN
difusor

6W
570Lm

6W
800Lm

203800067



8 433373 076679

● 6500K

CON
difusor

SIN
difusor

6W
570Lm

6W
800Lm

203805001

Bolsa 5 unidades conectores IP44 para apliques de baño




8 433373 076686





ILUMINACIÓN EXTERIOR





Proyector LED Tandur 10W




202600095

● 6500K 111x22x97.5mm



8 433373 068902



Proyector LED Tandur 20W




202600096

● 6500K 121x23x131mm



8 433373 068919



Proyector LED Tandur 30W




202600097

● 6500K 136x32x170mm



8 433373 068926





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Proyectores LED



Proyector LED Tandur 50W



202600098

● 6500K

183x32x205mm



8 433373 068933



50W



5100Lm



120°



30.000h.



AL + Cristal



IP65



220-240V



20



Proyector LED Tandur 100W



202600099

● 6500K

217x33x234mm



8 433373 068940



100W



9400Lm



120°



30.000h.



AL + Cristal



IP65



220-240V



10



HomePlus®
special line of products



Proyector LED Tander 150W



202600100

● 6500K 217x33x234mm



8 433373 068957



150W



15000Lm



120°



30.000h.



AL + Cristal



IP65



220-240V



5



Proyector LED Tander 200W



202600101

● 6500K 284x33x318mm



8 433373 068964



200W



18.500Lm



120°



30.000h.



AL + Cristal



IP65



220-240V



5





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Proyectores LED



Proyector aluminio LED 10W



202600058



● 6500K

107x15.5x84mm

W 10W
● 840Lm

● 90° ● 30.000h. ● Aluminio ● IP65 ● 220-240V ● 50



Proyector aluminio LED 20W



202600059



● 6500K

121x18.5x101mm

W 20W
● 1800Lm

● 90° ● 30.000h. ● AL + PC ● IP65 ● 220-240V ● 20



Proyector aluminio LED 30W



202600060



● 6500K

167x18.5x127.6mm

W 30W
● 2600Lm

● 90° ● 30.000h. ● Aluminio ● IP65 ● 220-240V ● 20

Proyector aluminio LED 50W



202600061

● 6500K 213x18.5x163mm



8 433373 054974



50W



4800Lm



90°



30.000h.



AL + PC



IP65



220-240V



20



Proyector aluminio LED 100W



202600062

● 6500K 277x18.5x214mm



8 433373 054981



100W



10.000Lm



90°



30.000h.



Aluminio



IP65



220-240V



10



Proyector aluminio LED 150W



202600063

● 6500K 331x25.8x230mm



8 433373 054998



150W



14.300Lm



90°



30.000h.



Aluminio



IP65



220-240V



5



Proyector aluminio LED 200W



202600064

● 6500K 379x38x281mm



8 433373 055131



200W



20.000Lm



90°



30.000h.



Aluminio



IP65



220-240V



4





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Proyectores LED



Proyector LED aluminio 20W

CON SENSOR
MOVIMIENTO



120°



Máx. 8M



De 10" a 7'



On de noche



On de día & noche

202610006



8 433373 055162

6500K

177x54x180mm



20W



1800Lm



90°



30.000h.



AL + PC



IP65



220-240V



24



HomePlus®
special line of products



Proyector LED solar 50W Edara



Instalación en techo y pared



5000mA



Autonomía



3/5/8h.



On de noche

202615009



8 433373 069381

● **6500K** Proyector 176.8x21.7x122mm / Panel 180x17x220mm



2.5W=50W



420Lm



90°



30.000h.



Aluminio



IP65



1

202615004

Cable (2x1.5mm) 2M para proyector solar



8 433373 057456





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Apliques pared LED

80%

AHORRO ENERGÍA

Los apliques LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los apliques tradicionales.



Aplique ovalado LED Mushie



Fácil & rápida instalación.



- 120°
- 20.000h.
- Blanco
- IP65
- 175x86x55mm
- 220-240V
- 80

200205068

● 6500K



8 433373 066595

- CON difusor 12W 960Lm
- SIN difusor 12W 1320Lm

Aplique ovalado LED Mushie



Fácil & rápida instalación.



- 120°
- 20.000h.
- Blanco
- IP65
- 201x99x55mm
- 220-240V
- 60

200205069

● 6500K



8 433373 066601

- CON difusor 18W 1440Lm
- SIN difusor 18W 2000Lm



Aplique redondo LED Mushie



Fácil & rápida instalación.



120° 20.000h. Blanco IP65 Ø145x60mm 220-240V 60

200205070

● 6500K



8 433373 066618



12W
960Lm



12W
1320Lm



Aplique redondo LED Mushie



Fácil & rápida instalación.



120° 20.000h. Blanco IP65 Ø165x60mm 220-240V 40

200205071

● 6500K



8 433373 066625



18W
1440Lm



18W
2000Lm





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Apliques pared LED



Aplique pared Sabik



Bombilla no incluida. Uso exterior. IK08.

- E27
- ABS + PC
- Antracita
- IP54
- 170x170x140mm
- 220-240V
- 12

20020003

● 6500K



8 433373 049994



12W

Incandescente



18W

B. Consumo & LED

Aplique pared LED Anthe



Fácil conexión. Uso exterior. IK08.

- 120°
- 30.000h.
- ABS + PC
- Antracita
- IP65
- 230x110x75mm
- 220-240V
- 20

200205043

● 4000K



8 433373 049666



11W

1200Lm



11W

1390Lm

200205044

● 6500K



8 433373 049673



11W

1200Lm



11W

1390Lm





Aplique pared LED Anthe



Fácil conexión. Uso exterior. IK08.



<p>200205045</p> <p>4000K</p> <p>CON difusor SIN difusor</p> <p>11W 11W</p> <p>650Lm 1390Lm</p> <p>8 433373 049680</p>	<p>200205046</p> <p>6500K</p> <p>CON difusor SIN difusor</p> <p>11W 11W</p> <p>650Lm 1390Lm</p> <p>8 433373 049697</p>
---	---



Aplique pared LED Anthe



Fácil conexión. Uso exterior. IK08.



<p>200205047</p> <p>4000K</p> <p>CON difusor SIN difusor</p> <p>11W 11W</p> <p>350Lm 1390Lm</p> <p>8 433373 049703</p>	<p>200205048</p> <p>6500K</p> <p>CON difusor SIN difusor</p> <p>11W 11W</p> <p>1200Lm 1390Lm</p> <p>8 433373 049710</p>
---	--






ILUMINACIÓN EXTERIOR

Apliques solares LED



Aplique solar LED con sensor Lebon 1W

Con 4 luces LED. 2 direcciones. Sensor crepuscular.




200210023

● Luz cálida




8 433373 071308



Aplique solar LED orientable con sensor Siltala 5.92W

3 MODOS

MODO DE TRABAJO




MODO A. Movimiento. 100% cuando detecta movimiento durante 30 segundos.

MODO B. Movimiento. 100% cuando detecta movimiento durante 30 segundos, luego cambia al 30%.

MODO C. ON. Siempre encendida al 50%. El sensor de movimiento está inactivo.

Encendido a los <30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.





200210020


● 6500K



8 433373 028753



Aplique solar LED con sensor 1.6W



MODO DE TRABAJO

Luz tenue (3%) mientras no detecte movimiento, cuando detecte movimiento, luz de alta potencia. 20-30 segundos después, la luz será tenue (3%).

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.




<p>200210003</p> <p>● 4200K</p> <p>8 433373 063020</p>	<p>200205032</p> <p>● 6500K</p> <p>8 433373 028746</p>	<p>W</p> <p>1.6W</p>	<p>40Lm</p>	<p>110°</p>	<p>7.500h.</p>	<p>5.5V</p>
--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------	-------------



Aplique solar LED con sensor 4W

3 MODOS

MODO DE TRABAJO



MODO A. Luz tenue (3%) durante la noche, detecte movimiento o no. Se apaga automáticamente al amanecer.

MODO B. Luz tenue (3%) durante la noche, cuando detecta movimiento al 100%. Después de 20-30 segundos, vuelve a luz tenue. Se apaga automáticamente al amanecer.

MODO C. Apagado y cuando detecta movimiento, luz al 100%. 20-30 segundos después, vuelve a modo apagado. Se apaga automáticamente al amanecer.

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.



<p>200210004</p> <p>● 4200K</p> <p>8 433373 063037</p>	<p>200205033</p> <p>● 6500K</p> <p>8 433373 028753</p>	<p>W</p> <p>4W</p>	<p>200Lm</p>	<p>110°</p>	<p>7.500h.</p>	<p>5.5V</p>
--	--	--------------------	--------------	-------------	----------------	-------------






ILUMINACIÓN EXTERIOR

Apliques solares LED



Aplique solar LED con sensor 10W



MODO DE TRABAJO

Luz tenue (3%) mientras no detecte movimiento, cuando detecte movimiento, luz de alta potencia. 20-30 segundos después, la luz será tenue (3%).

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.



6-8M



8h.



Ni-MH 2400mAh



ABS + PE



Negro



IPX4



299x49x105mm



20

200210006

● 4200K



8 433373 063068

200210005

● 6500K



8 433373 063044



10W



400Lm



120°



7.500h.



3.7V



HomePlus®
special line of products



Aplique solar LED con sensor 5W



MODO DE TRABAJO

Luz tenue (3%) mientras no detecte movimiento, cuando detecte movimiento, luz de alta potencia. 20-30 segundos después, la luz será tenue (3%).

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.




200210007

● 6000K



8 433373 063075





ILUMINACIÓN EXTERIOR


Apliques solares LED / Guirnaldas



2 MODOS

Farola solar LED con sensor 14W Bajura

MODO DE TRABAJO



MODO A. Al detectar movimiento se enciende al 100% durante 20-30 segundos. Luego se apaga.

MODO B. Encendida al 30%. Al detectar movimiento se enciende al 100% durante 20-30 segundos. Luego sigue al 30%.



6-8M



8h.



Batería Li-ion 18650 /
3000mAh / 3.7V
(reemplazables).



ABS + PC



IP54



231.9x58x492.5mm



20

200210025

● 6500K



8 433373 077843



14W



500Lm



120°



8.000h



Kit guirnalda decorativa solar Doik

4 MODOS

Fijo, Flash lento, Flash rápido y Parpadeo / Incluye estaca.



8-10h.



2x18650



3.7V



IP44



12

201210009

● 2700K



8 433373 001961



0.2W



50Lm



5M



10xE27



Kit guirnalda decorativa solar Doik

4 MODOS

Fijo, Flash lento, Flash rápido y Parpadeo / Incluye estaca.



8-10h.



2x18650



3.7V



IP44



8

201210011

● 2700K



8 433373 001978



0.2W




50Lm



10M



20xE27



201295003

Cable 1.5M guirnalda



8 433373 001909

201295002

Cable 3M guirnalda



8 433373 001909

201295004

Recambio bombilla



8 433373 001909





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Faroles jardín



Farol jardín 6 lados **Bagan**



BRAZO REVERSIBLE

COMPATIBLE CON LED

201650002

Máx. 60W



8 433373 071421



E27



Negro



212x171x356mm



IP44



220-240V



6



Farol jardín 6 lados **Hortus**

BRAZO REVERSIBLE

COMPATIBLE CON LED

008000945

Máx. 60W



8 433373 009455



E27



Blanco



212x171x356mm



IP44



220-240V



6

Farol jardín 6 lados **Gardeno**

008000946



8 433373 009462

Máx. 60W



E27



Negro



171x165x422mm



IP44



220-240V



6

SOBREMURO

COMPATIBLE CON LED



Farol jardín 6 lados **Gardeno**

008000947



8 433373 009479

Máx. 60W



E27



Blanco



171x165x422mm



IP44



220-240V



6

SOBREMURO

COMPATIBLE CON LED



Farol jardín **Campana**

008000948



8 433373 009486

Máx. 60W



E27



Negro



326x212x408mm



IP44



220-240V



6

PARA PARED

COMPATIBLE CON LED





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Estacas solares



Display estaca solar LED

201210002

● 6500K

IP44. Panel solar 2V.



9W



Ni-MH 200mAh 1.2V



Acero inox.



Ø70x120mm



6/48



Display estaca solar LED Bouquet

000705365

IP44. Panel solar 40x40mm. Tiempo de carga: 6-8h.



1xAA / Ni-MH 100mAh 1.2V



Plástico



Ø120x400mm



12



Display estaca solar LED Palakot

201210019

● 6300-6900K

IP44. Panel solar 30x30mm.
Tiempo de carga: 6-8h.



1xAAA
Ni-MH 100mAh 1.2V



Plástico



47x381mm



24

Display estaca solar LED Banki



201210017 ● 2800-3200K

Luz indirecta hacia el suelo.
IP44. Panel solar 35x35mm.
Tiempo de carga: 6-8h.



8 433373 069978



1xAAA / Ni-MH 100mAh 1.2V



Plástico



77x250mm



12



Display estaca solar LED Bukka



201210007 ● 1600K

Efecto llama. IP44. Panel solar
34x34mm. Tiempo de carga: 6-8h.



8 433373 058347



1xAA / Ni-MH 200mAh 1.2V



Plástico



77x370mm



12



Display estaca solar LED Tuni



201210015 ● 6000-8500K

Textura efecto piedra.
IP44. Panel solar 30x30mm.
Tiempo de carga: 6-8h.



8 433373 069602



1xAAA / Ni-MH 100mAh 1.2V



Plástico



Ø50x365mm



24





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Proyectores LED



Display estaca solar LED Suna



201210006

● 10.000K

IP44. Panel solar 34x34mm.
Tiempo de carga: 6-8h.



8 433373 058330



1xAAA
Ni-MH 300mAh 1.2V



Plástico +
Acero inox.



Ø100x363mm



12



Display estaca solar LED Righa



201210018

● 2700-3300K

IP44. Panel solar 25x25mm.
Tiempo de carga: 6-8h.



8 433373 076860



Pila recargable botón
Ni-MH 40mAh 1.2V



Plástico +
Acero inox.



Ø49x350mm



24

Display estaca solar LED Antorcha



000705366

IP44. Panel solar 34x34mm. Tiempo de carga: 6-8h.



1xAAA
Ni-MH 100mAh 1.2V



Cristal +
Acero inox.



Ø60x430mm



12



Display estaca solar LED Nuwara



201210020

● 6000-6500K

IP44. Panel solar 39x39mm.
Tiempo de carga: 6-8h.



Pila recargable AA
Ni-MH 200mAh 1.2V



Plástico



60x321mm



12



Display estaca solar LED Niali



201210014

● 1600-1800K

Efecto llama. IP44. Panel solar
30x30mm. Tiempo de carga: 6-8h.



1xAAA
Ni-MH 200mAh 1.2V



Plástico +
Acero inox.



Ø55x365mm



24





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Estacas solares



Display estaca solar LED **Kodala**



201210016

● **1600-1800K**

Efecto llama. IP44. Panel solar 30x30mm. Tiempo de carga: 6-8h.



8 433373 058330



1 x 2/3AAA
Ni-MH 200mAh



Plástico



Ø53x510mm



12



Estaca solar LED **Arthar**



201210021

● **1600-1800K**

Efecto llama. IP44. Panel solar 55mm. Tiempo de carga: 6-8h.



8 433373 076884



Pila recargable AA
Ni-MH 600mAh 1.2V



Plástico



Ø75x650mm



12




Estaca para jardín

Decoración de interior



Tipo portátil o para colgar



Carga solar



Carga por USB

Incluye: farolillo, base y estaca con dos niveles de altura.




Estaca LED solar recargable & USB 2W



2 MODOS

Efecto fuego. Anti UV. Autonomía: modo A 3 noches / modo B 4 horas.
Carga **micro USB: 1A / 5V.** **Tiempo de carga solar: 12h.** **Tiempo de carga USB: 2h.**
Incluye: farolillo, base, estaca con 2 niveles de altura. **IP65.**

MODO DE TRABAJO



MODO A / EXTERIOR

Se enciende automáticamente al anochecer (<30lux), se mantiene al 25%, y se apaga al amanecer (>150lux). Este modo se aplicará cuando el producto esté en exteriores.



MODO B / EXTERIOR E INTERIOR

Se enciende automáticamente al anochecer (<30lux), se mantiene al 100%, y se apaga al amanecer (>400lux). Este modo se aplicará cuando el producto esté en interiores o exteriores.

201210000

● 1500K



2W



1 Li-Ion 1865 1200mAh. 3.7V



Micro USB



ABS + PC



Ø114x831mm



24



ILUMINACIÓN EXTERIOR

Estacas solares



Estaca jardín



201200000

Cable 300mm. Sección 2x0.75. Bombilla no incluida. IK08. IP65.



7W Máx.
incandescencia



12W Máx.
Bajo consumo / LED



GU10



ABS+PC



Ø86x155x235mm 20



201295001

Cristal recambio de estaca jardín 201200000.



Piezas modulares para varias alturas

Instalación en pared

Estaca jardín LED Silute



201200001

● 4000K

Instalación con estaca o en pared con tornillos (incl.) IK06. IP65.



5W



410Lm



Nylon + PC



Ø55x280x66mm



50

201200002

● 6500K



5W



410Lm

201200003

● Verde



5W



Estaca solar LED regulable **Darka**

2 INTENSIDADES

Instalación en estaca o en pared con tornillos (incl.)
Panel solar 115x82mm. Autonomía: 12h Máx. Tiempo de carga 6-8h. IP67.

201210004



● **3300K**



3W



60Lm



Batería Litio Ni-MH
18650 /2000mAh



ABS + PC



107x310x136mm



24



Estaca jardín LED **Alezu**

3 INTENSIDADES

Instalación en estaca o en pared con tornillos (incl.)
Panel solar 136x80mm. Autonomía: 12h Máx. Tiempo de carga 6-8h. IPX7.

201210005



● **3300K**



3W



250Lm



Pila Litio Ni-MH
18650 /2000mAh



ABS
+ PC



Ø92x328x328mm



24

201210012



● **4200K**



3W



250Lm

201210013



● **6500K**



3W




250Lm





ILUMINACIÓN EXTERIOR

Mata mosquitos



Lámpara mata mosquitos 9W E27

Eficaz, limpia y segura.



45m² 395nm Ø78x156mm 220-240V 40

200660002

● 6500K



W
9W

E27

550Lm

120°

10.000h.



SOPORTES



SOPORTES TV

Fijos / Con brazo

10 AÑOS GARANTÍA WARRANTY



Soporte fijo 13" - 27"

HOLMIOS®

500055000

● Negro



8 433373 028937



25Kg. / 55lbs





12.5mm



Acero



40



A: 115mm
B: 115mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

10 AÑOS GARANTÍA WARRANTY



Soporte 13" - 27"

HOLMIOS®

500055001

● Negro



8 433373 028944



30Kg. / 66lbs



12.5mm



Inclin. ±20°





Oscil. ±30°



Acero



20



A: 110mm
B: 100mm
C: 100mm
D: 90mm
E: 65mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

10 AÑOS GARANTÍA WARRANTY



Soporte con brazo 13" - 27"

HOLMIOS®

500055002

● Negro



8 433373 028951



15Kg. / 33lbs



12.5mm



Inclin. +3° -10°





Oscil. ±90°



Acero + plástico



20



A: 117mm
B: 117mm
C: 44-282mm
D: 44mm
E: 136mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



HomePlus®
special line of products



Soporte de TV con brazo 13"- 42" HOLMIOS®

500055016

● Negro




8 433373 043282



±3 mm



20Kg. / 44lbs Rotación Inclín. +5° -12° Oscil. ±90° Acero + plástico 10



Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
200x100 / 200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte de TV con brazo 13"- 42" HOLMIOS®

500055017

● Negro




8 433373 043282



±3 mm



20Kg. / 44lbs Rotación Inclín. +5° -12° Oscil. ±90° Acero 8



Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
200x100 / 200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.





SOPORTES TV

Fijos / Con brazo



Soporte fijo 23" - 42"

HOLMIOS®

500055003

● Negro



8 433373 018051



25Kg. / 55lbs





13mm



Aluminio



12



A: 230mm
B: 230mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
200x100 / 200x200
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte 23" - 42"

HOLMIOS®

500055004

● Negro



8 433373 028975



30Kg. / 66lbs



Inclin. ±20°





Oscil. ±30°



Acero



10



A: 200mm
B: 200mm
C: 90mm
D: 65mm
E: 110mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
200x100 / 200x200
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte con brazo 23" - 42"

HOLMIOS®

500055005

● Negro





8 433373 028982



±3 mm



20Kg./ 44lbs Rotación Inclín. +3° -10° Oscil. ±90° Acero + plástico 14



A: 220mm
B: 220mm
C: 44-192mm
D: 44mm
E: 136mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100 / 100x150
150x100 / 150x150
200x100 / 200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte con brazo 23" - 42"

HOLMIOS®

500055006

● Negro





8 433373 028999



±3 mm




20Kg./ 44lbs Rotación Inclín. +3° -10° Oscil. ±90° Acero + plástico 10



A: 220mm
B: 220mm
C: 44-320mm
D: 44mm
E: 206mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
150x100 / 150x150
200x100 / 200x200


Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.





SOPORTES TV

Fijos / Con brazo



Soporte fijo 23" - 42"

HOLMIOS®

500055007

● Negro



8 433373 030732



35Kg. / 77lbs





12.5mm



Acero



20



A: 170mm
B: 265mm
C: 222mm

Sistema de anclaje universal
VESA 50x50 / 75x75
100x100 / 200x100
200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte fijo 32" - 55"

HOLMIOS®

500055008

● Negro



8 433373 030749



35Kg. / 77lbs





19.5mm



Acero



12



A: 465mm
B: 24-438mm
C: 170mm
D: 24-422mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x300
400x200 / 400x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



HomePlus®
special line of products



Soporte fijo 32" - 55"

HOLMIOS®

500055010

● Negro



8 433373 030763



35Kg. / 77lbs



20.5mm




Inclin. +0° -8°



Acero + plástico



12



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x300
400x200 / 400x400

A: 495mm
B: 50-420mm
C: 170mm
D: 24-422mm

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte con brazo 32" - 55"

HOLMIOS®

500055012

● Negro



8 433373 028999



35Kg. / 77lbs



Rotación



Inclin. +10° -15°




Oscil. ±90°



Acero + plástico



6



Sistema de anclaje universal VESA
75x75 / 100x100 / 100x150 / 100x200
150x100 / 150x150 / 200x100 /
200x200 / 300x200 / 300x300 /
400x200 / 400x300 / 400x400

A: 455mm
B: 420mm
C: 71-431mm
D: 65mm
E: 218mm

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.





SOPORTES TV

Fijos / Con brazo



Soporte fijo 37" - 70"

HOLMIOS®

500055009

● Negro



8 433373 030756



35Kg. / 77lbs




19.5mm



Acero



10



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x300
400x200 / 400x400
600x400

A: 465mm
B: 24-638mm
C: 170mm
D: 422mm

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte fijo 37" - 70"

HOLMIOS®

500055011

● Negro



8 433373 030770



35Kg. / 77lbs



20.5mm




Inclin. +0° -8°



Acero + plástico



10



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x300
400x200 / 400x400
600x400

A: 665mm
B: 50-620mm
C: 170mm
D: 24-422mm

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



HomePlus®
special line of products



Soporte con brazo 37" - 70"

HOLMIOS®

500055013

● Negro




8 433373 030794



±3 mm




35Kg. / 77lbs Rotación Inclín. +10°-15° Oscil. ±90° Acero + plástico 4



Sistema de anclaje universal VESA
75x75 / 100x100 / 100x150 / 100x200
150x100 / 150x150 / 200x100 / 200x200
300x200 / 300x300 / 400x200 /
400x300 / 400x400 / 600x400
A: 30-600mm
B: 420mm
C: 655mm
D: 65mm
E: 218mm

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte de TV con brazo 32" - 70"

HOLMIOS®

500055018

● Negro




8 433373 043367



±3 mm




30Kg. / 88lbs Rotación Inclín. +5°-15° Oscil. ±60° Acero 4



Sistema de anclaje universal VESA
75x75 / 100x100 / 100x150 / 100x200
150x100 / 150x150 / 200x100 / 200x200
300x200 / 300x300 / 400x200 /
400x300 / 400x400
A: 30-400mm
B: 75-404mm
C: 62-468mm
D: 184mm
E: 475mm

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.





SOPORTES TV

Con brazo



Soporte PRO con brazo 37"- 80"

HOLMIOS®

500055019

● Negro



45Kg./99lbs



Rotación ± 3 mm



Inclin. $+5^\circ$ - 10°




Oscil. $\pm 60^\circ$



Acero



3



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



HomePlus®
special line of products



Soporte con brazo doble 37"- 80" HOLMIOS®

500055027

● Negro



8 433373 066564



50Kg. / 110lbs



±1 mm



Rotación





Inclin. +0°-10°



Oscil. ±30°




Acero + AL 3



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 400x200
300x300 / 400x400 / 600x400
800x400 / 600x600 / 1000x400
800x600 / 1000x600
800x800 / 1000x800

Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas y curvas.
Organizador de cables.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Ultrafino sólo
le separan 23mm
de la pared



SOPORTES TV

Con brazo



Con brazo
extra largo

SopORTE con brazo extralargo 43"-80" HOLMIOS®

500055028

● Negro



8 433373 071810



50Kg. / 110lbs



±3 mm



Rotación



Inclin. +5°-15°





Oscil. ±90°



Acero

2



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400

Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas y curvas.
Organizador de cables. Incluye nivel.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



HomePlus®
special line of products

Soporte con brazo 43" - 90"

HOLMIOS®

500055023

● Negro




8 433373 042957



±3 mm



60Kg. / 132lbs Rotación Inclín. +3° -15° Oscil. ±60° Acero + plástico 4



A: 206-809mm
B: 35-405mm
C: 77-428mm
D: 433mm
E: 310mm

Sistema de anclaje universal
VESA 300x200 / 300x300
400x200 / 400x300
400x400 / 600x400
800x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte PRO con brazo 37" - 80"

HOLMIOS®

500055020

● Negro




8 433373 043381



±2.5 mm



50Kg. / 110lbs Rotación Inclín. +5° -15° Oscil. ±60° FE + AL+plástico 2



A: 200-600mm
B: 200-400mm
C: 53-518mm
D: 415mm
E: 510mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x300
400x200 / 400x400
600x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.





SOPORTES TV

Fijos / Antirrobo



Soporte fijo 60"- 100" Heavy Duty HOLMIOS®

500055025

● Negro



8 433373 066540



100Kg. / 220lbs




Acero



3

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 400x200
300x300 / 400x400
600x400 / 800x400
800x600 / 900x600



Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas y curvas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte 60"- 100" Heavy Duty

HOLMIOS®

500055026

● Negro



8 433373 066557



100Kg. / 220lbs



Inclin. +15° -5°




Acero



2


Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 400x200 / 300x300
400x400 / 600x400 / 800x400
600x600 / 1000x400 / 800x600
1000x600 / 800x800 / 1000x800



Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas y curvas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



HomePlus®
special line of products



Soporte antirrobo 43"- 90"

HOLMIOS®



500055021

● Negro



8 433373 042933



70Kg. / 154lbs



Antirrobo




Incluye nivel



Acero




6



A: 200-855mm
B: 431mm
C: 980mm
D: 215mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte antirrobo 43"- 90"

HOLMIOS®



500055022

● Negro



8 433373 042940



70Kg. / 154lbs



Antirrobo



Incluye nivel




Inclín. +3° -15°



Acero



6



A: 200-855mm
B: 431mm
C: 890mm
D: 215mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.





SOPORTES TV

Motorizados / De techo



Soporte de TV abatible 32"- 75"

HOLMIOS®

500055024

● Negro



8 433373 064683



50Kg. / 110lbs





Oscil. +180°-0°



Acero + aluminio + plástico



3



Sistema de anclaje universal VESA
200x200 / 200x300 / 300x200
200x400 / 400x200 / 300x300
300x400 / 400x300 / 600x200
400x400 / 600x300 / 600x400

Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas y curvas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte de TV motorizado abatible 32"- 75"

HOLMIOS®

500057003

● Negro



8 433373 064683



50Kg. / 110lbs





Oscil. +170°-0°



Acero + aluminio + plástico



3



Sistema de anclaje universal VESA
200x200 / 200x300 / 300x200
200x400 / 400x200 / 300x300
300x400 / 400x300 / 600x200
400x400 / 600x300 / 600x400

Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas y curvas.
Con mando: 2xAAA (No incl.) Alimentación 100-240V ~50/60Hz. DC 12V 1A. Organizador de cables. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte techo TV motorizado 32"- 70" HOLMIOS®

500057001

● Negro



8 433373 042988



35Kg. / 77lbs





Rotación Incl. +0°-75°



Acero + aluminio + plástico



2



Sistema de anclaje universal VESA
200x100 / 200x200
200x400 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte de techo giratorio 37"- 80" HOLMIOS®

500055029

● Negro



8 433373 072107



50Kg. / 110lbs



Rotación



Inclin. +5° -25°



Oscil. ±90°




Acero +
Plástico



2



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400 / 600x400



Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas.
Organizador de cables.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Con brazo
extensible
hasta 1577mm



SOPORTES TV

Motorizado / De pie



Función anti-colisión

Soporte elevador motorizado inteligente 37" - 80"

HOLMIOS®

500057004

● Negro



8 433373 072091



60Kg. / 132lbs




Acero + Plástico



2

Altura regulable
87-273mm



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 200x300
200x400 / 300x200 / 300x300 / 300x400
350x350 / 400x200 / 400x300 / 400x400
400x600 / 600x200 / 600x300 / 600x400



Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas.
Cable: 1.5M.
Entrada 100-240V. Salida 29V, 1.8A
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



HomePlus®
special line of products



Soporte de pie fijo para TV 49"-70" HOLMIOS®

500060000

● Negro



8 433373 043206




40Kg. / 88lbs



Acero + aluminio + plástico



2



A: 887mm
B: 200-400mm
C: 200-600mm
D: 1345mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400

Altura máxima 1345mm.
Indicador de dirección.
Organizador de cables.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.





SOPORTES TV

De pie / Sobremesa



Soporte de pie tipo trípode 50"- 65" HOLMIOS®

500060001

● Negro



8 433373 043213




35Kg. / 77lbs



Acero + aluminio + plástico



2




A: 758mm
B: 662mm
C: 200-400mm
D: 475mm
E: 1347mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400

Altura máxima 1345mm
Patas de madera.

Indicador de dirección.
Organizador de cables.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Ref. 500060004
Accesorio estante
(se vende por separado)

Soporte de pie con ruedas 37"- 70" HOLMIOS®

500060003

● Negro



8 433373 043183



50Kg. / 110lbs



Rotación



Acero + aluminio + plástico




1

500060004

Estante para accesorios para soporte TV ref. 500060004



8 433373 067097



A: 871mm
B: 1665mm
C: 100-600mm
D: 620mm
E: 133mm
F: 430mm
G: 404mm
H: 250mm

Sistema de anclaje universal
VESA 100x100 / 200x100
200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400

4 posiciones fijas.
Organizador de cables.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte de pie con ruedas 45"- 90" HOLMIOS®

500060005

● Negro



8 433373 071803




60Kg. / 132lbs



Acero + Plástico



1



Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
100x200 / 200x100
200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400

Peso máximo estantería 10Kg.
Compatible con todas las marcas.
Fácil instalación.



Soporte patas sobremesa 23"- 75" HOLMIOS®

500060006

● Negro



8 433373 073364




40Kg. / 88lbs



Acero + Plástico



8



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.





SOPORTES MONITOR

Elevadores / Articulados

3
AÑOS GARANTÍA
WARRANTY



Soporte de monitor elevador

HOLMIOS®

500080000

○ Transp.



8 433373 037403




20Kg. / 44lbs



Vidrio + ABS



5



A: 560mm
B: 210mm
C: 80mm

Almohadillas antideslizantes
Fácil instalación.

3
AÑOS GARANTÍA
WARRANTY



Soporte de monitor elevador

HOLMIOS®

500080001

● Negro



8 433373 037410




20Kg. / 44lbs



Vidrio + ABS




5



A: 560mm
B: 210mm
C: 80mm

Almohadillas antideslizantes
Fácil instalación.

10
AÑOS GARANTÍA
WARRANTY



Soporte metálico elevador

HOLMIOS®

500080002

● Negro



8 433373 037427




20Kg. / 44lbs



Acero + plástico



14



A: 370mm
B: 235mm
C: 100/120/140mm

Almohadillas antideslizantes
Altura regulable: 100 / 120 / 140mm.
Superficie ventilada y resistente.
Patatas de aluminio. Fácil instalación.



Soporte brazo articulado 13" - 32" HOLMIOS®

500080003

● Negro



8 433373 037434



8Kg. / 17.6lbs

±360

Rotación



Inclin. ±45°




Oscil. ±90°



Acero



1



A: 399mm
B: 443mm
C: 105mm
D: 10-88mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte doble brazo articul. 13" - 32" HOLMIOS®

500080004

● Negro



8 433373 037441



8Kg. / 17.6lbs

±90

Rotación



Inclin. ±45°




Oscil. ±180°



Acero



1



A: 855mm
B: 443mm
C: 105mm
D: 10-88mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.





SOPORTES ESPECIALES

Articulados / techo / accesorios



Soporte brazo articulado 13" - 27" HOLMIOS®

500080005

● Negro



8 433373 037458



2-6.5Kg. / 4.4-14.3lbs

±360



Rotación Incl. ±45°




Oscil. ±90°



Acero



1



- A: 160-410mm
- B: 225-290mm
- C: 160mm
- D: 100mm
- E: 10-85mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 400x400

Amortiguador de gas.
Compatible con todas las marcas.
Fácil instalación.



Soporte techo para proyector HOLMIOS®

HOLMIOS®

500075000

● Negro



8 433373 037373



20Kg. / 44lbs

±360



Rotación Incl. ±15°




Oscil. ±8°



Acero



1



- A: 100mm
- B: 100mm
- C: Ø225-316mm
- D: 130mm
- E: ±15°

Compatible con todas las marcas.
Fácil instalación.



HomePlus®
special line of products

Estante simple para accesorios TV

HOLMIOS®

500090004

● Negro



8 433373 043220




6Kg. / 13lbs



Plástico



40



A: 127mm
B: 180mm
C: 14mm

Instalación con perilla.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Estante doble para accesorios TV

HOLMIOS®

500090005

● Negro



8 433373 043237




6Kg. / 13lbs



Plástico



20



A: 127mm
B: 300mm
C: 14mm

Instalación con perilla.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte trasero para accesorios TV

HOLMIOS®

500090006

● Negro



8 433373 043244




2Kg. / 4lbs



Acero



10



A: 125mm
B: 574mm
C: 111mm

Con base antideslizante.
Para TV sin soporte.
Compatible con todas las marcas.
Fácil instalación.





SOPORTES TV

Soportes varios



Soporte TV / monitor 17" - 27"

HOLMIOS®

500080006

● Negro




8 433373 042995



±180



7Kg. / 15lbs Rotación Inclín. ±10° Oscil. ±45° Aluminio + plástico 10



A: 260mm
B: 240mm
C: 114mm
D: 114mm
E: 366mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Altura regulable.
Compatible con todas las marcas.
Fácil instalación.



Soporte CPU bajo mesa ajustable

HOLMIOS®

500080008

● Negro




8 433373 043190



360°



10Kg. / 22lbs Rotación Acero 6



A: 300-533mm
B: 106mm
C: 175mm
D: 359-592mm
E: 88-203mm

Altura regulable 300-533mm.
Profundidad regulable 88-203mm.
Fácil y rápida instalación.



Soporte barra de sonido

HOLMIOS®

500091000


● Negro



8 433373 042964



15Kg. / 33lbs Acero + plástico 10



A: 325-492mm
B: 128mm
C: 46mm

Anchura regulable 40-182mm.
Para barras de sonido de 580-1143mm.
Distancia entre barras 77-215mm.
Montaje sobre o bajo la TV.
Accesorios incluidos.
Fácil y rápida instalación.



HomePlus®
special line of products



Soporte elevador portátil 10" - 15" HOLMIOS®

500080009

● Negro



8 433373 045712



5Kg. / 11lbs




3 posiciones



Acero



20



A: 205mm
B: 200mm
C: 225mm

3 posiciones 15°/45°/60°
Mecanismo de plegado.
Con silicona antideslizante.



Soporte móvil / tablet plegable 10" HOLMIOS®

500090007

● Gris



8 433373 045705



5Kg. / 11lbs




Multiángulo



Acero




100



A: 49mm
B: 127mm
C: 105mm
D: 76mm
E: 73mm

Mecanismo de plegado.
Soporte para reloj.
Con silicona antideslizante.





SOPORTES TV

Especiales

10 AÑOS GARANTÍA WARRANTY



Soporte unión lavadora y secadora **HOLMIOS®**

500090000

○ Blanco



8 433373 038684




60Kg./132lbs



Acero + Aluminio



1



A: 606mm
B: 538mm
C: 88mm

Bandeja extraíble: 8Kg.
Fácil instalación.

3 AÑOS GARANTÍA WARRANTY



Escuadra estante **HOLMIOS®**

500090003

○ Blanco



8 433373 043251




50Kg./110lbs



Acero



15



A: 167mm
B: 396mm
C: 42mm

Plegable.
Distancia entre brazos: 400-80mm.
Fácil instalación.



HomePlus®
special line of products

Soporte pared microondas

HOLMIOS®

500085000

○ Blanco



8 433373 037397




30Kg./66lbs



Acero



15



A: 325-492mm
B: 128mm
C: 46mm

Pie extensible: 325-492mm.
Plegable: 130mm.
Fácil instalación.



Soporte pared aire acondicionado

HOLMIOS®

500085001

○ Blanco



8 433373 043275




200Kg./440bs



SPCC acero



15



A:460mm
B:36mm
C:460mm

Distancia entre brazos: 400-800mm.
Para aire 1-2HP.
Fácil instalación.





SOPORTES TV

Fijos / Con brazo



Estante organizador de cocina

HOLMIOS®

500090011

● Negro



8 433373 063143

500090012

○ Blanco



8 433373 063150



20Kg. / 44lbs




Acero



5

Anchura regulable: 400-600mm.
Con 2 niveles para colocar el estante.
Incluye 8 colgadores.
Soporte ideal para colocar microondas.
Fácil y rápida instalación.



Soporte multifuncional con ruedas

HOLMIOS®

500090013

○ Blanco



8 433373 070486




300Kg. / 662bs



Plástico + Acero inox.



5



Anchura regulable: 500-700mm.





HomePlus®
special line of products

Organizador imán electrodomésticos HOLMIOS®

500090002

○ Blanco



8 433373 043268




12Kg. / 26.4lbs



Acero



5



A: 340mm
B: 465mm
C: 112mm

Instalación con imanes.
Fácil instalación.



Soporte dispensador gel hidroalcohólico HOLMIOS®

500090001

○ Blanco



8 433373 039414




5Kg. / 11lbs



Acero + plástico



1



A: 846mm
B: 160mm
C: 600mm
D: 220mm
E: 400mm
F: 300mm

Bandeja antigoteo. Fácil instalación. Ideal para centros comerciales, restaurantes y otras áreas de alto tráfico.



*Dispensador no incluido.





SOPORTES TV

Fijos / Con brazo



Reposapiés ergonómico plataforma ajustable

HOLMIOS®



500090008

● Negro



25Kg. /55lbs




Plástico



Inclin. +0° -15°



5



Diseño ergonómico.
La plataforma se ajusta presionando hacia abajo.
Superficie antideslizante.



HomePlus®
special line of products

Reposapiés ergonómico ajustable en ángulo y altura

HOLMIOS®

500090009

● Negro



8 433373 049888



25Kg. / 55bs




Plástico



Inclin. +0° -30°



5



Diseño ergonómico.
La plataforma se ajusta con la palanca.
Superficie antideslizante.



Reposapiés ergonómico acero plataforma ajustable

HOLMIOS®

500090010

● Negro



8 433373 043275



25Kg. / 545lbs




Acero + Plástico



Inclin. +0° -15°



15



Diseño ergonómico.
La plataforma presionando hacia abajo.
Superficie antideslizante.





SOPORTES **ESPECIALES**

Soportes varios y mandos



A B C D



Mando universal TV



Pilas no incluidas



100

A 002402008
Samsung / 2xAAA



8 433373 020085

B 002402009
LG / 2xAAA



8 433373 020092

C 002402010
Sony / 2xAA



8 433373 020108

D 002402011
Philips / 2xAAA



8 433373 020115



Mando universal para aire acondicionado

002402012



8 433373 020122



Pilas no incluidas



100



PILAS PRIMERAS MARCAS



PILAS PRIMERAS MARCAS

GSC Evolution



Pila GSC salina



106000021

R03 / AAA



8 433373 070530



4UD.



10/180



Pila GSC salina



106000022

R6 / AA



8 433373 070547



4UD.



10/180



Pila GSC salina



106000023

R14 / C



8 433373 070554



2UD.



6/144

106000024

R20 / D



8 433373 070561



2UD.



6/72



HomePluss®
special line of products



Pila GSC salina



106000025

6F22 / 9V



8 433373 070578



1UD.



12/144



Pila GSC salina



009000170

3R12 / 4.5V



8 436039 201705



1UD.



12/144





PILAS PRIMERAS MARCAS

GSC Evolution



Pila GSC alcalina



106000027	LR6 / AA	009000172	LR6 / AA
8 433373 070592	2UD. 10/180	8 436039 201729	4UD. 10/180



Pila GSC alcalina



009000171	LR03 / AAA		
8 436039 201712	4UD. 10/180		



Pila GSC alcalina



106000026	LR03 / AAA		
8 433373 070585	2UD. 10/180		



HomePluss®
special line of products

Pila GSC alcalina



009000175

6LR61 / 9V



8 436039 201750



1UD.



12/144



Pila GSC alcalina



009000173

LR14 / C



8 433373 006461



2UD.



6/72



Pila GSC alcalina



009000174

LR20 / D



8 436039 201743



2UD.



6/36





PILAS PRIMERAS MARCAS

GSC Evolution / Philips



Pila GSC botón litio



106000010	CR2016 / 3V		
8 433373 046948	5UD.	20/200	
106000011	CR2025 / 3V		
8 433373 046955	5UD.	20/200	
106000012	CR2032 / 3V		
8 433373 046962	5UD.	20/200	



Pila GSC recargable



106005006	HR03 / AAA		
	Ni-MH 800mAh		
8 433373 046276	2UD.	10/100	



Pila GSC recargable



106005007	HR6 / AA		
	Ni-MH 2300mAh		
8 433373 046283	2UD.	10/100	



HomePlus®
special line of products

Pila Philips alcalina



009000311

LR03 / AAA




8 712581 549824



4UD.



12/36



Pila Philips alcalina



009000312

LR6 / AA




8 712581 549909



4UD.



12/36



Pila Philips alcalina



009000313

LR14 / C



8 712581 549985



2UD.



12/24

009000314

LR20 / D



8 712581 550011



2UD.




12/24





PILAS PRIMERAS MARCAS

Philips / Duracell



Pila Philips alcalina



009000315

6LF22 / 9V



8 712581 550042



1UD.



12/144



Pila Philips botón litio



106000018

CR2016 / 3V



4 895229 125049



5UD.



20/240

106000019

CR2025 / 3V



4 895229 125032



5UD.



20/240

106000020

CR2032 / 3V



4 895229 125025



5UD.



20/240



HomePlus®
special line of products

Pila Duracell plus alcalina



009000111

LR03 / AAA



5 000394 140882



4UD.



10/30



Pila Duracell plus alcalina



009000112

LR6 / AA



5 000394 140882



4UD.



20/60



Pila Duracell plus alcalina



009000103

LR14 / C



5 000394 141834



2UD.



10/30

009000104

LR20 / D



5 000394 141995



2UD.



10/30





PILAS PRIMERAS MARCAS

Duracell



Pila Duracell plus alcalina



009000105

6LR61 / 9V



1UD.

10/30



Pila Duracell plus alcalina



009000115

3R12 / 4.5V



1UD.

10/30



Pila Duracell botón litio



106000017

CR2016 / 3V



5UD.

4/40

106000033

CR2025 / 3V



5UD.

4/40

106000034

CR2032 / 3V



5UD.

4/40



LINTERNAS



LINTERNAS DE LED

Minis / Llavero / Circular



Display mini-linterna LED tipo llavero



201825013

Surtido



8 433373 069534



2xCR2032 Incl.



Mosquetón



70x30mm



Goma



24/192



Display linterna llavero LED + abridor de botellines



001603238

Surtido

Modo ON/OFF. Tipo: telescópico. 3 LEDs.



8 433373 032385



0.2W



10Lm



3xLR44 Incl.



2M



Ø19x70mm



Aluminio



24/192



HomePluss®
special line of products



Display mini-linterna LED + abridor

4 MODOS INTENS.

BAJA / MEDIA / MÁXIMA / PARPADEO

201825012

● Negro

Tipo LED: COB. Con imán, gancho y abridor.
Cargador USB tipo C incluido 300mm.



8 433373 067400



3W



350Lm



Batería
300mAh



30M



45x20x61mm



Aluminio



12/144



Display linterna circular LED COB

3 MODOS INTENS.

MEDIA / MÁXIMA / PARPADEO

001603240

● Negro

Tipo LED: COB. Con gancho.



8 433373 032408



2W



80Lm



3xAAA Incl.



8M



Ø87x20mm



ABS + PS



12/48





LINTERNAS DE LED

De mano



Display linterna con clip de LED



3 MODOS INTENS.

MEDIA / MÁXIMA / PARPADEO

001603230

● Negro

Con clip de metal.



8 433373 032309



3W



150Lm



1xAAA Incl.



50M



Ø26x90mm



Aluminio



12/48



Display linterna 9 LEDs de goma



Alta luminosidad. Con cuerda para colgar.

001601403

● Negro



4 333730 140392



1W



55Lm



3xAAA Incl.



40M



Ø30x100mm



Goma



12/48

Display linterna 9 LEDs aluminio



001600889



Surtido

Alta luminosidad. Con cuerda para colgar.



8 436021 948892



2W



45Lm



3xAAA Incl.



25M



Ø30x100mm



Aluminio



12/48



Display linterna LED de mano



5 MODOS INTENS.

201825014

Negro

BAJA / MEDIA / ALTA / FLASH / SOS

Con cuerda y zoom. Ø39x166mm



8 433373 069541



10W



450Lm



3xR03 / AAA



300M



Autonomía 2.5h.



Aluminio



12/48

CREE LED



Display linterna multiusos + luz de noche



001603244



Surtido



8 433373 032446



1W + 6X0.25W



40-50Lm



2xAA Incl.



10M



80x63x195mm



PP



12/48





LINTERNAS DE LED

Multiusos / Trabajo



Display linterna LED COB rectangular



201815009

Azul

Tipo LED: COB. Alta luminosidad. Con gancho giratorio e imán para colgar.



3W



15Lm



3xAA Incl.



Ø60x210mm



ABS



12/24



Display linterna LED multiusos



201800006

Negro y amarillo

2 MODOS INTENS.

MÁXIMA / BAJA

6h. autonomía. Con asa.



3W COB
1W LED



210Lm COB
130Lm LED



3xAAA
(incl)



5M



130x35x100mm



PS



6/48



Display linterna trabajo LED



201815003

Negro y azul

Alta luminosidad. Cable de carga USB incluido. Tiempo de carga: 2-4h. Con clip e imán para colgar.



3W



300Lm
COB



Batería
800mAh



25M



87x20x11mm



ABS +
aluminio



12/48

Display linterna trabajo LED COB



3 MODOS

BAJA / MEDIA / MÁXIMA

201815002

Naranja

Tipo LED: COB. Con imán y gancho para colgar.
Asa regulable 360°. Cable de carga USB incluido. 3.7V.
Autonomía: 10h máx. Tiempo de carga: 3-3.5h.



6W



1000Lm



Batería
1800mAh



50M



71x40x100mm



ABS



8/32



Display linterna trabajo LED COB



201815001

Negro y naranja

Tipo LED: COB. Con imán y gancho para colgar.
Cable de carga USB incluido. Batería recargable powerbank.



7W



500Lm



Batería
3400mAh



20M



110x65x35mm



ABS



6/36



Display linterna trabajo LED COB recargable



2 MODOS LUZ

201815010

Negro

Tipo LED: COB. Base ajustable 180°. Cargador USB C incluido (500mm).
Tiempo de carga: 3h. Con gancho e imán para colgar.



5W



350Lm COB
50Lm XPE



Batería
1500mAh



15M



42x154x35mm



ABS + aluminio



6/24





LINTERNAS DE LED

Trabajo / Camping



Display linterna solar LED COB recargable



4 MODOS

LED On / COB Alto / COB Medio / COB Bajo

201840001

Negro y verde

Tipo LED: COB. Carga solar. Cargador USB tipo C incluido 400mm. 3.9V. Autonomía: máx. 5h. Tiempo de carga: 4-6h. Función powerbank.



5W COB
1W LED

360Lm COB
55Lm LED

Batería
4000mAh

15M

75x18x141mm

TPR

6/36



Display linterna trabajo LED COB



5 MODOS

LED Alto / LED Medio / COB Alto / COB Medio / Flash Rojo

201815008

Negro y verde

Tipo LED: COB. Con imán y gancho para colgar. Autonomía: máx. 4h.



5W COB
1W LED

220Lm COB
50Lm LED

3xAAA
(incl.)

10M

95x31x80mm

ABS

8/64

BASIC
line



Display linterna LED multiusos con set de destornilladores



201800007

Negro y azul



0.5W

10Lm

3xLR44 incl.

ABS

30x83x37mm

6/60

Display linterna LED camping farolillo



3 MODOS

LUZ FRÍA / EFECTO LLAMA

Con asa. 28 LEDs cálidos + 24 LED's fríos. Autonomía: 5h máx.

201810002

● Negro



8 433373 071276



1W



30Lm



3xAAA Incl.



5M



Ø105x121mm



ABS



8/32



Display linterna LED camping



3 MODOS

MÁXIMA / BAJA / OFF

201810001

● Surtido



8 433373 068766



1W



150Lm



3xR6 / AA Incl.



8-10M



80x150mm



ABS



6/24




Linterna camping LED recargable USB powerbank



4 MODOS

Luz fría Luz cálida Luz mixta Flash mixto

Función powerbank recargable. Autonomía: máx. 7h.
Con asa 180° y gancho para colgar. Cargador USB incluido. IP44.



201810000

● Naranja y negro



8 433373 053953



10W



1000Lm



Batería
4000mAh



25M



100x190mm



ABS



20





LINTERNAS DE LED

De mano / Trabajo



Linterna LED de mano recargable



5 MODOS

100% / 50% / 25% / FLASH RÁPIDO / FLASH LENTO

201825015

● Negro

Autonomía: máx. 2.5h. Tiempo de carga: 3-4h. Cargador USB incluido 30cm. Con imán y gancho. Micro USB. Batería de litio 18650 2200mAh de 5V. IP20



10W



700Lm



100M



Recargable



Ø28x124mm



Aluminio



8/32



Linterna de trabajo LED recargable USB plegable



Giro 270°. Autonomía: máx. 4.5-8h. Tiempo de carga: 4-6h. Cargador USB 60cm incluido. Con imán y asa para colgar en la base. Micro USB. Batería de litio 18650 2000mAh de 3.7V incluida. IPX4.

201815005

● Negro y verde



5W COB
3W LED



350Lm COB
150Lm LED



100M



38x270x31mm



PA + PC + TPR
+ Aluminio



40



HomePlus®
special line of products



Linterna de trabajo LED recargable USB



5 MODOS

LED 100% / LED + SMD 10% / LED + SMD 60% / LED + SMD 100% / FLASH

Hojas desplegadas 360° rotatorias. Función powerbank recargable.
Autonomía: máx. 3.5h. Tiempo de carga: 4-6h. Cargador USB incluido 1M. Con imán en la base.
USB y micro USB. Batería de litio 18650 2200mAh de 3.7V. Con asa para colgar. IP20.

201815004

● Negro y verde



8 433373 063181



5W SMD
1W LED



600Lm COB
150Lm LED



100M



Ø70.5x268mm



ABS



20





LINTERNAS DE LED

Trabajo



Linterna de trabajo LED recargable USB



Con regulador de intensidad. Autonomía: máx. 2.5h. Tiempo de carga: 2-3h. Cargador USB incluido 50cm. Con imán giratorio en la base. Micro USB. Batería de litio 18650 1500mAh de 3.7V incluida. Con asa para colgar. IP20

201815006

Negro y verde



8 433373 063204



3W



300Lm



100M



40x375x28mm



ABS



50



Linterna multiusos LED recargable Powerbank



3 MODOS

ALTA / BAJA / PARPADEO

Autonomía: 2-3h. Tiempo de carga: 2h. Cargador USB C incluido (300mm). Batería de litio 18650 / 800mAh / 3.7V incluidas.

201800009

Negro



8 433373 078055



3W SMD
3W COB



210Lm SMD
150Lm COB



1x800mAh
(incl.)



10M



200x90mm



ABS



96



HomePlus®
special line of products



Linterna LED recargable powerbank



3 MODOS

ALTA / BAJA / PARPADEO

Mango convertible en trípode. Interruptor On / Off. Con asa.
Indicador de batería baja. Con cable de carga USB / Micro USB.
Incluye 2 pilas de litio 3.7V 2400mAh. IP65

201800001

● Negro



8 433373 028814



5W LED
3W COB



400Lm LED
150Lm COB



500M/LED
150M/COB



203x113x158mm



ABS



8



CREE LED

Linterna LED de taller



2 MODOS

ON / OFF

Tipo LED: SMD. Autonomía: 3h. Tiempo de carga: sobre 3h. Incluye gancho, imán, cable USB de 1M. Pilas con circuito de protección de sobrecarga / descarga. Pila de litio de 18500 de 2700mAh.

001603245

● Negro



8 433373 032453



10W



200Lm



1x18500 Incl. 25M



70x55x340mm



Aluminio



96





LINTERNAS DE LED

De cabeza



Linterna LED COB de cabeza



3 MODOS INTENS.

MEDIA / MÁXIMA / FLASH

201805007

● Negro

Cinta regulable. Autonomía 3h. IP44



3W



108Lm



3xR03 / AAA



10M



70x22x41mm



ABS



24/96



Linterna LED cabeza USB sensor

3 MODOS INTENS.

ALTA / BAJA / FLASH

201805005

● Negro

Autonomía 1.5-2.5h. Pila Litio 18650 / 1200mAh



3W



140Lm



Movimiento



Recargable



60x37x48mm



24/96



Display linterna cabeza LED



2 MODOS LUZ

BLANCA / ROJA

001603251

● Surtido

Cinta regulable.



1W



80Lm



3xAAA Incl.



10M



65x45x35mm



ABS



12/144



Linterna LED cabeza + sensor



Tres modos interruptor: Máxima intensidad / Media intensidad / Parpadeo. **Dos modos sensor:** Máxima intensidad / Media intensidad. **Sensor:** mover la mano hacia la luz frontal para apagar / encender la luz a una distancia máxima de 10cm.

Material: ABS. Cinta regulable. **Autonomía:** 2h. (máxima intensidad) y 3.5h. (media intensidad). **Distancia alumbrado:** 25M. Tiempo carga: 3h. y 4h. Se puede cargar con cualquier adaptador con salida de 1000mAh 5V. Batería con **circuito de protección** de carga / descarga. Cable para cargar incluido.

Encender / Apagar el sensor: mantener presionado el botón durante 3 segundos hasta que aparezca la luz roja. Batería de litio de 1200mAh de 3.7V incluida.

001603252

● Verde



8 433373 032521



3W



160Lm



Movimiento



Recargable



60x48x37mm



50/100



CREE LED

Linterna frontal LED COB recargable



4 MODOS

Cabezal abatible. Cinta regulable. Autonomía: máx. 6h. Tiempo de carga: 5-6h. Cargador USB incluido. Batería de litio 18650 2x1800mAh de 3.7V incluidas. IPX4.

Luz LED



Luz COB



Luz mixta



Flash mixta



201805002

● Negro



8 433373 053946



5W +
3W COB



800Lm



90M



Ø48x61mm



Aluminio



20





LINTERNAS DE LED

De cabeza / Lectura / Lupa




Linterna frontal LED recargable con zoom



3 MODOS

Cabezal abatible. Objetivo con zoom. Cinta regulable.
Autonomía: máx. 10h. Tiempo de carga: 5-6h. Cargador USB incluido.
Batería de litio 18650 3x1800mAh de 3.7V incluidas. IPX4.



201805003

● Negro



8 433373 053939



10W



1000Lm



110M



Ø42x56mm



Aluminio




20

Linterna cabeza LED COB + sensor



4 MODOS

Cinta regulable. Autonomía: 2.5-3h. Tiempo de carga:
4-5h. Cargador USB tipo C incluido. Botón On/Off. IPX4.



201805004

● Negro



8 433373 062047



5W



300Lm



Batería
1200mAh



65M



Silicona



100



El sensor se activa
con la mano

Linterna lectura LED



3 MODOS

ALTA / MEDIA / BAJA

201800004

● Negro

Ángulo ajustable y pinza de sujeción.
Autonomía: 10h. Con cable USB 50cm. IP20.



1W



15Lm / 30Lm
60Lm



1x1000mAh
(incl.)



42x72x 300mm



ABS



100



Lupa LED COB 3 aumentos



001603221

● Negro

Tacto suave. Práctica y cómoda.



3W



250Lm



2xR6 / AA Incl.



Ø115x20x 240mm



12/48



Lupa de mano 5X aumento LED



201825008

● Negro

18 LEDs. Autonomía: 1.5h. Vidrio
óptico doble capa. Agarre ergonómico.
Pilas no incluidas. Peso 240gr.



3W



180Lm



3xAAA



Ø100x205mm



ABS



32





LINTERNAS DE LED

Bicicleta / Baliza



Luz trasera bicicleta LED recargable USB



4 MODOS

100% / 50% / FLASH LENTO / FLASH RÁPIDO

201835001

● Negro

Múltiples posiciones en horizontal o vertical. Correa ajustable. Fácil montaje. IP44.



3W



180Lm



Batería 500mAh



Cable USB (incl.)



72x21x22mm



ABS



100

Set luces bicicleta LED recargables USB



Luz delantera: 5 modos. Alta luminosidad. Resistente a salpicaduras. Agarre ergonómico. Batería 1000mAh. Material: aluminio + ABS.

100% 50% 25% Flash lento Flash rápido
□||| □||| □||| □||| □|||

Luz trasera: 4 modos. Posición en horizontal o vertical. Correa ajustable. Batería 350mAh. Material: ABS. Fácil montaje.

100% Flash lento Flash rápido
□||| □||| □||| □|||



5W
250Lm

Distancia alumbrado 40M

0.5W
20Lm

Distancia alumbrado 4M

201835000

● Negro



Delantera 39x42x74mm



Trasera 70x29x45mm



Cable USB (incl.)



XP2



40





HomePlus®
special line of products



Baliza señalización de emergencia V16

3 MODOS

EMERGENCIA / BLANCA ALTA / BLANCA BAJA

CUMPLE NORMATIVA DE SEGURIDAD VIAL

Real decreto 2822/1998 del Reglamento General de Vehículos



Señalización que sustituye a los triángulos



Ideal para llevar en el coche



Potente imán para colocar en la chapa del vehículo



1 click 360°
Luz emergencia



2 clicks
Linterna

TRES MODOS. Modo luz de emergencia / Modo linterna luz blanca alta intensidad / Modo linterna luz blanca baja intensidad.

Se puede adherir a la chapa del vehículo o colocar sobre una superficie plana.

Con gancho e imán. Visible a 1Km de distancia y 360°. Pilas incluidas.



1KM



3xAAA



PC



Negro



IP54



Ø65x40.5mm / Base Ø90mm



100

201800003

● 6000K (COB)

● 1800K (SMD)



8 433373 042254



2W+1W



250Lm COB



360°

HOMOLOGADA & AUTORIZADA



LINTERNAS DE LED

Baliza



Baliza señalización de emergencia V16 con geolocalización



360°



CUMPLE NORMATIVA DE SEGURIDAD VIAL

Real decreto 1030/2022 del Reglamento General de Vehículos



Obligatoria a partir de 2026



Incluye tarjeta SIM



Conectada a 2 plataformas



Conexión V16IoT



15 años de conectividad

Sistema de geolocalización incorporado. Informa de la ubicación del producto de forma anónima. Conectada a 2 plataformas: **DGT 3.0 y Telefónica Tech.**

Se puede adherir a la chapa del vehículo o colocar sobre una superficie plana. Visible a **1Km de distancia y 360°**. Autonomía: 4h. Botón: On/Off. Resistencia al viento: **180Pa**.



1KM



3xAA



PC



Negro



IP54



Ø68x51mm / Base Ø94mm



100

201800008

● 1800K (SMD)



8 433373 075337



2.5W



360°

Conectada con
Telefónica Tech

HOMOLOGADA & AUTORIZADA



LUCES DE NOCHE



LUCES DE NOCHE LED

Interruptor / Armario / Pushlight



Luz de noche LED

202805007

● 3000K



0.5W



30Lm



Interruptor



PC



230V



10/100



Luz de noche LED ángulo recto



001301230

○ Blanca



1W



Interruptor



230V



10/100



Luz LED COB de armario



203005004

Montaje a tornillos y/o adhesivo. Display 12Ud.



1W



4xR03 / AAA Incl.



Interruptor



75x16x112mm



24/40

Luz de armario LED regulable con sensor



5M

270°

3xAA No incl.

10/40

3 MODOS

ON / OFF / AUTO

Sensor crepuscular de movimiento.
Montaje a tornillos y/o adhesivo.

203000008

● 4000K



8 433373 059726



3W



180Lm

203000009

● 6000K



8 433373 059733



3W



180Lm



Luz de armario LED con sensor



5M

270°

4xAA No incl.

10/40

3 MODOS

ON / OFF / AUTO

Sensor crepuscular de movimiento.
Montaje a tornillos y/o adhesivo.

203000006

● 4000K



8 433373 059696



4W



280Lm

203000007

● 6000K



8 433373 059702



4W



280Lm



Pack 3 pushlight LED redondo

203005003

● 4000K

Con adhesivo. Utiliza 3 pilas AAA (No incl.).



8 433373 055865



1.5W x 3UD



80Lm/UD

6M



Distancia 30min.



Ø90x20mm



18/36





LUCES DE NOCHE LED

Infantiles



Luz de noche LED Koala



3 INTENSIDADES

202805010

● Azul



8 433373 071681



3W



Cable USB



203x305x203mm



ABS+PP



5V



12



Luz de noche LED Osito



3 INTENSIDADES

202805008

● Azul



8 433373 071667



2.5W



Cable USB



203x203x245mm



ABS+PP



5V



12



HomePlus®
special line of products



Luz de noche LED Conejito



3 INTENSIDADES

202805009

● Rosa



8 433373 071674



2.5W



Cable USB



195x165x305mm



ABS+PP



5V



12



Luz de noche LED Unicornio



3 INTENSIDADES

202805011

● Rosa



8 433373 071698



2.5W



Cable USB



190x180x300mm



ABS+PP



5V



12





LUCES DE NOCHE LED

Infantiles



Luz de noche LED Ovejita

7 MODOS

202800006

RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh.
Autonomía 4h.



8 433373 071704



2.5W



Cable USB



206x188x330mm



ABS+PP



5V



12



Luz de noche LED Panda

7 MODOS

202800007

RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh.
Autonomía 4h.



8 433373 071711



2.5W



Cable USB



206x188x330mm



ABS+PP



5V



12



Luz de noche LED Koala

7 MODOS

202800008

RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh.
Autonomía 4h.



8 433373 071728



2.5W



Cable USB



206x188x330mm



ABS+PP



5V



12



Luz de noche LED Conejito

7 MODOS

202800009

RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh.
Autonomía 4h.



8 433373 071735



2.5W



Cable USB



206x188x330mm



ABS+PP



5V



12





LUCES DE NOCHE LED

Infantiles



Luz de noche LED Osito

7 MODOS

202800010

RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh.
Autonomía 4h.



2.5W



Cable USB



206x188x330mm



ABS+PP



5V




FLEXOS DE LED



FLEXOS DE LED


Sobremesa



Flexo con pinza **Nuka**



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor.
Con **pinza de sujeción**. Acabado mate. Fácil montaje.



Máx. 40W



E14



Metal



220-240V



20

204200000

○ Blanco



8 433373 007871

204200001

● Negro



8 433373 007888

204200002

● Rosa



8 433373 007895

204200003

● Amarillo



8 433373 007901



HomePlus®
special line of products



Flexo con pinza **Saidu**



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor.
Con **pinza de sujeción**. Fácil montaje.



Máx. 40W



E27



Metal



220-240V



12

204200031

● Gris



8 433373 071902

204200032

○ Blanco



8 433373 071919

204200033

● Negro




8 433373 071926

204200034

● Rojo



8 433373 071933





FLEXOS DE LED

Sobremesa



Flexo sobremesa **Bell**



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. Fácil montaje.



Máx. 40W



E27



Metal



220-240V



12

001900413

○ Blanco



8 436021 944139

001900414

● Negro



8 436021 944146

001900415

● Gris



8 436021 944153

001900416

● Turquesa



8 436021 944160

001900417

● Azul




8 436021 944177

001900418

● Rojo



8 436021 944184





HomePlus®
special line of products



Flexo sobremesa **Simbu**



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor en la base. Acabado mate. Fácil montaje.



Máx. 40W



E14



Metal



220-240V



12

20420022

● **Gris Antracita**




8 433373 008779

20420023

● **Amarillo**



8 433373 008786





FLEXOS DE LED


Sobremesa



Flexo sobremesa **Nuba**



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor.
Acabado mate. Fácil montaje.




<p>204200017</p> <p>○ Blanco</p> <p>8 433373 008724</p>	<p>204200018</p> <p>● Negro</p> <p>8 433373 008731</p>	
<p>204200019</p> <p>● Gris</p> <p>8 433373 008748</p>	<p>204200020</p> <p>● Verde</p> <p>8 433373 008755</p>	
<p>204200021</p> <p>● Rosa</p> <p>8 433373 008762</p>		



Flexo sobremesa **Nenet**



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor.
en la base. Acabado mate. Fácil montaje.



<p>204200024</p> <p>○ Blanco</p> <p>8 433373 008793</p>	<p>204200025</p> <p>● Negro</p> <p>8 433373 008809</p>	<p>204200026</p> <p>● Gris</p> <p>8 433373 008816</p>	



Flexo sobremesa Fokus



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. en el cabezal. Acabado mate. Fácil montaje.



Máx.40W



E27



Metal



220-240V



6

001801664

Blanco




8 433373 016644

001801665

Negro



8 433373 016651



Flexo sobremesa Traditon



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. en el cabezal. Acabado mate. Fácil montaje.



Máx.40W



E27



Metal



220-240V



4

001900423

Blanco



8 436021 944238

001900424

Negro




8 436021 944245

001900425

Rojo



8 436021 944252





FLEXOS DE LED

Sobremesa



Flexo sobremesa **Nahua**



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. Acabado brillo. Fácil montaje.



204200004

● **Níquel**




8 433373 007918

204200005

● **Bronce**




8 433373 007925



Flexo sobremesa **Himba**



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. Fácil montaje.



204200006

● **Gris**




8 433373 007932

204200007

● **Verde**



8 433373 007949





Flexo sobremesa Dinka



Compatible con **LED** y **bajo consumo**.
Con cable e interruptor en el cabezal. Fácil montaje.



Máx. 40W



E27



Metal



220-240V



6

20420008

Blanco



8 433373 007956

20420009

Negro




8 433373 007963

20420010

Gris



8 433373 007970



Flexo sobremesa Mursi



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor
en el cabezal. Acabado mate. Fácil montaje.



Máx. 40W



E27



Metal



220-240V




1

20420013

Gris



8 433373 008687





FLEXOS DE LED

Sobremesa



Flexo sobremesa **Surma**



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor en el cabezal. Con sujeción para mesa. Fácil montaje.



Máx. 40W



E27



Metal



220-240V



6

204200014

○ Blanco



8 433373 008694

204200015

● Negro




8 433373 008700

204200016

● Gris



8 433373 008717



Flexo sobremesa **Clip**



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con sujeción para mesa. Fácil montaje.



Máx.40W



E27



Metal



220-240V



12

001900396

○ Blanco



8 436021 943965

001900397

● Negro




8 436021 943972

001900398

● Rojo



8 436021 943988





Flexo sobremesa Zulu



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor en el cabezal. Instalación en pared. Fácil montaje.



Máx. 40W



E27



Metal



220-240V



12

204200027

○ Blanco




8 433373 008823

204200028

● Negro



8 433373 008830



Flexo sobremesa Hamu



Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. Con **3 reguladores** para modificar la inclinación. Instalación en pared. Fácil montaje.



Máx. 11W



E27



Cuerpo madera



1.6M



220-240V



6

204200029

○ Blanco




8 433373 049611

204200030

● Negro



8 433373 049628





FLEXOS DE LED

Sobremesa




Flexo sobremesa LED Susua

Orientable. Fácil montaje.

TEMPERATURA
LUZ FRÍA 5000K

- CON difusor 6W 400Lm
- SIN difusor 6.6W 455Lm
- 120°
- 25.000h.
- ABS + Metal
- IP20
- 220-240V
- 8




EPISTAR LED CHIP



204205005 ○ Blanco  8 433373 059054	204205006 ● Negro  8 433373 059061	204205002 ● Gris  8 433373 059023
--	---	--



Flexo sobremesa LED Huambo



TEMPERATURA
LUZ FRÍA 5000K




Flexo sobremesa LED Mawai

Orientable. Con cable con interruptor. Fácil montaje.



TEMPERATURA
LUZ FRÍA 6000K





FLEXOS DE LED

Sobremesa



TEMPERATURA

LUZ DÍA 4000K



Flexo sobremesa LED Karoi

Orientable. Con **3 niveles de intensidad:** intensidad baja (3h. autonomía), intensidad media (2.5h. autonomía), intensidad máxima (1.5h. autonomía). Con batería 1200mAh. Cable USB 1M.

- 120°
- 25.000h.
- IP20
- 220-240V
- 24

204205007

Blanco

CHARGING
USB




8 433373 059467



4W



200Lm



TEMPERATURA

LUZ FRÍA 5000K



Flexo sobremesa LED Bomeka

- 120°
- 25.000h.
- IP20
- 220-240V
- 8

204205016

Blanco




7W
700Lm



5W
699Lm



8 433373 065376





HomePlus®
special line of products



Carga de dispositivos por **USB**



Flexo sobremesa LED Rasele

Orientable 150°. Regulable en **temperatura e intensidad.**
5 niveles de intensidad. Botón táctil. **Función memoria.**
Incluye **temporizador eco:** se apaga después de 4h de funcionamiento.
Puerto USB para cargar dispositivos.

TEMP.
CCT

- 120°
- 25.000h.
- ABS
- IP20
- 220-240V
- 8

204205010

● Gris




8 433373 062979

CON difusor

10W
675Lm

SIN difusor

8W
820Lm



*Sugerencia de presentación.



FLEXOS DE LED

Sobremesa



Flexo sobremesa LED Labbas

3 TEMPERATURAS

3000K - 4200K - 6500K



Cable USB
Tipo C 1M



Memoria
de color



120°



25.000h.





IP20



220-240V



20



Con carga USB
de dispositivos

204205011

● Negro



8 433373 063716



7W
424Lm



7W
761Lm

204205012

○ Blanco



8 433373 063723



7W
424Lm




7W
761Lm



Flexo sobremesa LED Limba

Orientable. Regulable en **temperatura e intensidad.**
3 niveles de intensidad. Botón táctil. **Función memoria.**
Incluye interruptor en la base.

TEMP.
CCT



204205008

Blanco



204205009

Gris




Flexo sobremesa Batua




TEMPERATURA
LUZ DÍA 5000K

Orientable 150°. Regulable en **3 intensidades.**
Pantalla LED que muestra la hora, la temperatura y el día.
Con **alarma y calendario.** Incluye una pila CR2032 (3V).



204205001

● Negro





FLEXOS DE LED

Sobremesa



Lámp. LED lente 3 aumentos Baliko

Incorpora **visera abatible** para resguardarla del polvo.
Brazo regulable. Diámetro lupa: Ø120mm. LED SMD.
Visión óptica: 3D.



120° 25.000h. IP20 220-240V 8

204205014



8 433373 064119


○ Blanco



6W 450Lm 6W 500Lm

TEMPERATURA

LUZ DÍA 6500K



Lámp. LED lente 3 aumentos Mongu

Incorpora **visera abatible** para resguardarla del polvo.
Brazo regulable. Diámetro lupa: Ø93mm. LED SMD.
Visión óptica: 3D.



120° 25.000h. IP20 220-240V 4

204205015



8 433373 064126


○ Blanco



8W 650Lm 8W 720Lm

TEMPERATURA

LUZ DÍA 6500K





MATERIAL ELÉCTRICO



MATERIAL ELÉCTRICO

Bases múltiples



Base múltiple 2 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V. Con protección para niños.



100005009

20



8 433373 071506

1.5M

3x1.5mm

Máx. 3680W

100005019

20



8 433373 075238

3M

3x1.5mm

Máx. 3680W



Base múltiple 2 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V. Con protección para niños.



100005010

20



8 436021 940087

1.5M

3x1.5mm

Máx. 3680W

100005020

20



8 433373 075245


3M

3x1.5mm

Máx. 3680W



HomePluss®
special line of products



Base múltiple 3 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V. Con protección para niños.



000000000	20	000000008	20
	1.5M 3x1.0mm Máx. 2500W		1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W
000000016	20	000001060	20
	3M 3x1.5mm Máx. 3680W		5M 3x1.5mm Máx. 3680W



Base múltiple 3 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.



000000001	20	000000009	20
	1.5M 3x1.0mm Máx. 3680W		1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W
000000017	20	000000793	20
	3M 3x1.5mm Máx. 3680W		5M 3x1.5mm Máx. 3680W





MATERIAL ELÉCTRICO





Bases múltiples



Base múltiple 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V. Con protección para niños.











00000002	 8 436021 940025	1.5M 3x1.0mm Máx. 3680W	 15
00000010	 8 436021 940100	1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W	
00000018	 8 436021 940186	3M 3x1.5mm Máx. 3680W	



Base múltiple 4 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.



00000003	 8 436021 940032	1.5M 3x1.0mm Máx. 2500W	 15	00000011	 8 436021 940117	1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W	 15
00000019	 8 436021 940193	3M 3x1.5mm Máx. 3680W	 15	000000794	 8 436021 947949	5M 3x1.5mm Máx. 3680W	 15



HomePlus®
special line of products







PROTECCIÓN PARA NIÑ@S

Las bases múltiples son productos de distribución de electricidad compuestas por uno o más enchufes. Permiten conectar varios dispositivos al mismo tiempo en un mismo enchufe.

Base múltiple 5 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.












00000004	 8 436021 940049	1.5M 3x1.0mm Máx. 2500W	 15
00000012	 8 436021 940124	1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W	
00000020	 8 436021 940209	3M 3x1.5mm Máx. 3680W	



Base múltiple 5 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.




00000005	 8 436021 940056	 1.5M 3x1.0mm Máx. 2500W	 15
00000013	 8 436021 940131	1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W	
00000021	 8 436021 940216	 3M 3x1.5mm Máx. 3680W	 15
000000795	 8 436021 947956	5M 3x1.5mm Máx. 3680W	 15





MATERIAL ELÉCTRICO

Bases múltiples



Base múltiple 6 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V. Con protección para niños.



00000006



8 436021 940063

1.5M

3x1.0mm

Máx. 3680W



15

00000014



8 436021 940148

1.5M

3x1.5mm

Máx. 3680W

00000022



8 436021 940223

3M

3x1.5mm

Máx. 3680W



Base múltiple 6 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.



00000007



8 436021 940070

1.5M

3x1.0mm

Máx. 3680W



15

00000015



8 436021 940155

1.5M

3x1.5mm

Máx. 3680W



15

00000023



8 436021 940230

3M

3x1.5mm

Máx. 3680W



15

000000796



8 436021 947963

5M

3x1.5mm

Máx. 3680W



10



HomePluss®
special line of products



Base múltiple 3 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. Con protección para niños.



00000024



1.5M

3x1.5mm

Máx. 3680W



8 436021 940247

100005011



3M

3x1.5mm

Máx. 3680W



8 433373 071865



Base múltiple 3 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. Con protección para niños.



00000025



1.5M

3x1.5mm

Máx. 3680W



8 436021 940254

100005012



3M

3x1.5mm

Máx. 3680W



8 433373 071872





MATERIAL ELÉCTRICO

Bases múltiples



Base múltiple 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños.



000000026

15



8 436021 940261

1.5M

3x1.5mm

Máx. 3680W

100005013

15



8 433373 071889

3M

3x1.5mm

Máx. 3680W



Base múltiple 4 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños.



000000027

20



8 436021 940278

1.5M

3x1.5mm

Máx. 3680W

100005014

20



8 433373 071872

3M

3x1.5mm

Máx. 3680W



HomePluss®
special line of products



Base múltiple sin cable cuadrada

Sin cable eléctrico. Material: PC. Con protección para niños/as.



000800231

1.5M / Máx. 3680W



8 436021 942319

16A

Amperios



250V



10/50



Ladrón triple salida

Sucko. 2P+TT lateral.

008000838

Máx. 3500W



8 433373 008380

16A

Amperios



Policarbonato



Interruptor



70x120mm



250V



6/48





MATERIAL ELÉCTRICO

Ladrones



Ladrón simple + Interruptor

Suco. 2P+TT lateral.

103000007

Máx. 3680W



8 433373 026667

16A

Amperios



Plástico



Interruptor



250V



6/60



Ladrón simple + Interruptor

Suco. 2P+TT lateral. Nuevo embalaje respetuoso con el medio ambiente. Protección infantil.



103000000

Máx. 3680W



8 433373 026598

16A

Amperios



Plástico



Interruptor



250V



10/100



HomePlus®
special line of products

Ladrón doble 2 Tomas + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral.

103000008

Máx. 3680W



8 433373 026674

16A

Amperios



Plástico



Interruptor



250V



6/60



Ladrón doble 2 Tomas + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral. Nuevo embalaje respetuoso con el medio ambiente. Protección infantil.



103000001

Máx. 3680W



8 433373 026605

16A

Amperios



Plástico



Interruptor



250V



10/100



Ladrón doble 2 Tomas

Sucko. 2P+TT lateral.

103000009

Máx. 3680W



8 433373 026681

16A

Amperios



Plástico



250V



6/60





MATERIAL ELÉCTRICO

Ladrones



Ladrón triple + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral.

103000011

Máx. 3680W



8 433373 026704

16A

Amperios



Plástico



250V



6/60



Ladrón triple + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral. Nuevo embalaje respetuoso con el medio ambiente. Protección infantil.

103000004

Máx. 3680W



8 433373 026636

16A

Amperios



Plástico



250V



10/50





HomePlus®
special line of products

Ladrón triple salida

Sucko. 2P+TT lateral. Protección infantil.

103000010

Máx. 3680W



8 433373 026698

16A

Amperios



Plástico



250V



6/60



Ladrón triple salida

Sucko. 2P+TT lateral. Protección infantil.

103000003

Máx. 3680W



8 433373 026629

16A

Amperios



Plástico



250V



6/60



Ladrón doble salida "T"

Sucko. 2P+TT lateral.

103000012

Máx. 3680W



8 433373 026711

16A

Amperios



Plástico



250V



6/60





MATERIAL ELÉCTRICO

Prolongadores



Prolongador blanco

Cable eléctrico H03VVH2-F para enchufe 2P. Con protección para niños. 250V.



100500000



8 433373 031937

2M

2x0.75mm

Máx. 625W

2.5A

Amperios



250V



10/50

100500001



8 433373 031944

3M

2x0.75mm

Máx. 625W

100500002



8 433373 031951

5M

2x0.75mm

Máx. 625W

Prolongador negro

Cable eléctrico H03VVH2-F para enchufe 2P. Con protección para niños. 250V.



2.5A

Amperios



250V



10/50

100500003



8 433373 031968

2M

2x0.75mm

Máx. 625W

100500004



8 433373 031975

3M

2x0.75mm

Máx. 625W



HomePlus®
special line of products

Prolongador blanco

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.



10/16A

250V

15

000100041	3M	000100042	4M
	3x1.5mm Máx. 3680W		3x1.5mm Máx. 3680W
000100043	5M	000100044	10M
	3x1.5mm Máx. 3680W		3x1.5mm Máx. 3680W



Prolongador negro

Cable eléctrico H03VVH2-F para enchufe 2P. Con protección para niños. 250V.



000100045	2M	20	A		10/16A	250V
	3x1.5mm Máx. 3680W					
000100046	3M	50				
	3x1.5mm Máx. 3680W					
000100048	5M	25				
	3x1.5mm Máx. 3680W					
000100047	4M	20				
	3x1.5mm Máx. 3680W					
000100049	10M	20				
	3x1.5mm Máx. 3680W					
000100050	15M	5				
	3x1.5mm Máx. 3680W					
000100051	25M	5				
	3x1.5mm Máx. 3680W					





MATERIAL ELÉCTRICO

Prolongadores / Extensibles



Extensible 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con dispositivo de seguridad térmico.



Chasis plástico



Con obturador

16A

Amperios



230V



10

100510000

Máx. 3000W



8 433373 066670

5M

Longitud 3x1.5mm

Extensible 4 tomas con asa

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con dispositivo de seguridad térmico.



Chasis plástico



Con asa



Con obturador

16A

Amperios



250V



10

100510001

Máx. 3000W



8 433373 024359

10M

Longitud 3x1.5mm

100510002

Máx. 3000W



8 433373 024366

15M

Longitud 3x1.5mm



Extensible 4 tomas con asa

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con dispositivo térmico.



Chasis plástico



Con asa



Con obturador



250V



10

100510007

Máx. 2300W



15M



Longitud 3x1.5mm





MATERIAL ELÉCTRICO

Clavijas / Bases aéreas



Clavija bipolar

Espiga Ø4mm.

10A



Amperios

Policarbonato

250V

24/192

008000844

● Negro

008000845

○ Blanco



8 433373 008441



8 433373 008458



Clavija bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000847

○ Blanco



8 433373 008472

16A



Amperios

Policarbonato

250V

16/128



Clavija bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000849

○ Blanco



8 433373 008496

16A



Amperios

Termoplástico

250V

10/80



Clavija bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000850

● Negro



8 433373 008502

16A



Amperios

Goma

250V

10/80



HomePlus®
special line of products



Base aérea

Espiga Ø4mm.

008000846



8 433373 008465

○ Blanco

10A



Amperios Policarbonato 250V 24/192



Base aérea

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000848



8 433373 008489

○ Blanco

16A



Amperios Termoplástico 250V 12/96



Base aérea bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000851



8 433373 008519

● Negro

16A



Amperios Goma 250V 10/80





MATERIAL ELÉCTRICO

Portalámparas



Portalámparas liso E14

2A Termoplástico T210° Ø26x57mm 250V 10/1000

101530006 ○ Blanco

8 433373 037779

○ E14

101530007 ● Negro

8 433373 037786

○ E14



Portalámparas semiroscado E14

Arandela: Ø47mm / Grosor: 8mm.

2A Termoplástico T210° Ø43x57mm 250V 10/1000

101530008 ○ Blanco

8 433373 037793

○ E14

101530009 ● Negro

8 433373 037809

○ E14



Portalámparas semiroscado E27

4A Termoplástico T210° Ø37x59mm 250V 10/1000

101530010 ○ Blanco

8 433373 037816

○ E27

101530011 ● Negro

8 433373 037823

○ E27

Portalámparas con arandela E27

Arandela: Ø58mm / Grosor: 8mm.

4A



Amperios Termoplástico T210° Ø59x59mm 250V 10/1000

101530012

○ Blanco



8 433373 037830



E27

101530013

● Negro



8 433373 037847



E27



Portalámparas superficie E27

4A



Amperios Termoplástico T210° Ø75x55mm 250V 10/1000

101530014

○ Blanco



8 433373 037854



E27



Portalámparas superficie E27

4A



Amperios Termoplástico T210° Ø75x60mm 250V 10/1000

101530015

○ Blanco



8 433373 037861



E27





MATERIAL ELÉCTRICO

Portalámparas / Adaptadores

Portalámparas **GU10**



008000402

○ Blanco



8 433373 004023



GU10

4A

Amperios



Policarbonato



250V




2Ud.



20/200

Blíster 2 portalámparas **GU10 con regleta**



4A

Amperios



T250°



250V



10/1000

101530016

○ Blanco



8 433373 037878



GU10

2

PACK

Blíster 2 portalámparas **MR16 con regleta**



2A

Amperios



T200°



250V



10/1000

101530017

○ Blanco



8 433373 037885



MR16

2

PACK



HomePlus®
special line of products

Adaptador E27 a GU10

3A



IP



Amperios

Policarbonato

IP20

1Ud.

250V

12/192

008000404

Máx. 750W



8 433373 004047



De E27 a GU10



Adaptador E27 a E14

2A

IP



Amperios

IP20

1Ud.

250V

10/1000

101530019

Máx. 500W



8 433373 037908



De E27 a E14



Adaptador E14 a E27

4A

IP



Amperios

IP20

1Ud.

250V

10/1000

101530018

Máx. 1000W



8 433373 037892



De E14 a E27





MATERIAL ELÉCTRICO

Cables



Rollo 100M cable paralelo blanco



Bobina

003902938
(2x0.5mm²)



8 433373 029385

003902939
(2x0.75mm²)



8 433373 029392

003902940
(2x1.0mm²)



8 433373 029408

003902941
(2x1.5mm²)



8 433373 029415



Rollo 100M cable paralelo rojo/negro



Bobina

003902904
(2x0.75mm²)



8 433373 029040

003902905
(2x1.0mm²)



8 433373 029057

003902906
(2x1.5mm²)



8 433373 029064



Rollo 50M tubo flexible extraplano



Bobina

003902952
(3x1.5mm²)



8 433373 029521



Rollo 100M cable flexible azul



003902942
(1x1.5mm²)



8 429642 131026

003902947
(1x2.5mm²)



8 429642 131088



HomePluss®
special line of products



Rollo 100M cable flexible negro

003902943
(1x1.5mm²)



8 429642 131378

003902948
(1x2.5mm²)



8 429642 131064



Rollo 100M cable flexible verde/amarillo

003902944
(1x1.5mm²)



8 429642 131408

003902949
(1x2.5mm²)



8 429642 131101



Rollo 100M cable flexible gris

003902945
(1x1.5mm²)



8 429642 131385

003902950
(1x2.5mm²)



8 429642 131071



Rollo 100M cable flexible marrón

003902946
(1x1.5mm²)



8 429642 131392

003902951
(1x2.5mm²)



8 429642 131095





MATERIAL ELÉCTRICO

Cables



Rollo 100M cable **apantallado**



Bobina

003902953 4 conductores 8 433373 029538	003902954 6 conductores 8 433373 029545	003902955 8 conductores 8 433373 029552
003902956 2+4 conductores 8 433373 029569	003902957 2+6 conductores 8 433373 029576	



Rollo 100M manguera plana **blanco**



Bobina

003902919 (2x0.75mm ²) 8 433373 029194	003902920 (2x1.0mm ²) 8 433373 029200	003902921 (2x1.5mm ²) 8 433373 029217
---	--	--



Rollo 100M manguera plana **negro**



Bobina

003902935 (2x0.75mm ²) 8 433373 029354	003902936 (2x1.0mm ²) 8 433373 029361	003902937 (2x1.5mm ²) 8 433373 029378
---	--	--



Rollo 50M manguera blanco

101005005
(2x1.0mm²)



8 429642 037038

101005006
(2x1.5mm²)



8 429642 037076



Rollo 100M manguera blanco

003902922
(2x0.5mm²)



8 429642 007147

003902923
(2x0.75mm²)



8 429642 007246

003902924
(2x1.0mm²)



8 429642 007628

003902925
(2x1.5mm²)



8 429642 008076

003902926
(2x2.5mm²)



8 429642 008182



Rollo 100M manguera negro

101005001
(2x1.5mm²)



8 429642 008007





MATERIAL ELÉCTRICO

Cables

Rollo 50M manguera blanco



101005008
(3x1.0mm²)



8 429642 037045

101005003
(3x1.5mm²)



8 429642 008748

101005009
(3x2.5mm²)



8 429642 008915

Rollo 100M manguera blanco



003902927
(3x0.75mm²)



8 429642 007406

003902928
(3x1.0mm²)



8 429642 008311

003902929
(3x1.5mm²)




8 429642 008755

003902930
(3x2.5mm²)



8 429642 008922

Rollo 100M manguera negro



101005002
(4x1.5mm²)



8 429642 012790



HomePluss®
special line of products



Rollo 50M manguera VV-K flexible negro



101005004
(3x1.0mm²)



8 429642 035782

101005007
(3x1.5mm²)



8 429642 035799



Rollo 100M manguera VV-K flexible negro



003902931
(3x1.0mm²)



8 429642 008243

003902932
(3x1.5mm²)



8 429642 012608

003902933
(3x2.5mm²)



8 429642 012653

003902934
(4x2.5mm²)



8 429642 012837





MATERIAL ELÉCTRICO

Cables



Rollo 100M cable solar negro



101040001 (1x4mm) 8 429642 165069	101040003 (1x6mm) 8 429642 165076
--	--

Rollo 100M cable solar rojo



101040002 (1x4mm) 8 429642 165083	101040004 (1x6mm) 8 429642 165090
--	--



HomePlus®
special line of products

Rollo 100M cable coaxial aluminio



002600941
Aluminio RG4



8 436021 949417




Rollo 100M cable coaxial cobre



002600942
Cobre



8 436021 949424



Rollo 100M cable de red UTP CAT5e



003902626
(4x0.48mm)



8 433373 026261



Rollo 100M cable de red UTP CAT6



003902628
(4x0.5mm)




8 433373 026285

003902629
(4x0.5mm)



8 433373 026292



Rollo de 100M 4 cables OD 3.6mm blanco



002600962
4 conductores



8 436021 949622





MATERIAL ELÉCTRICO

Cables textiles



Cable textil 10M (2x0.75mm) **trenzado**



003902977
Negro



8 433373 029774



003902978
Gris oscuro



8 433373 029781



003902979
Gris claro



8 433373 029798



003902980
Cobre



8 433373 029804



003902981
Marrón claro



8 433373 029811



003902982
Dorado



8 433373 029828



003902983
Amarillo



8 433373 029835



003902984
Naranja



8 433373 029842



003902985
Cobrizo



8 433373 029859



003902986
Negro/Blanco



8 433373 029866



Cable textil 10M (2x0.75mm) liso



003902987
Negro/Gris



8 433373 029873



003902988
Rojo/Blanco



8 433373 029880



003902989
Rojo/Negro



8 433373 029897



003902990
Negro/Blanco



8 433373 029903



003902991
Negro



8 433373 029910



003902992
Gris claro



8 433373 029927



003902993
Marrón



8 433373 029934



101025001
Bronce



8 433373 064782



003902994
Marrón claro



8 433373 029941



003902995
Champagne



8 433373 029958



003902996
Dorado



8 433373 029965



003902997
Plateado



8 433373 029972



003902998
Blanco



8 433373 029989



MATERIAL ELÉCTRICO

Cables textiles



Cable textil 2.5M (2x0.75mm) **trenzado**



101025022
Negro



8 433373 069831



101025019
Gris oscuro



8 433373 069800



101025018
Gris claro



8 433373 069794



101025015
Cobre



8 433373 069763



101025020
Marrón claro



8 433373 069817



101025017
Dorado



8 433373 069767



101025014
Amarillo



8 433373 069756



101025021
Naranja



8 433373 069824



101025016
Cobrizo



8 433373 069770



101025023
Negro/Blanco



8 433373 069848



101025026
Plateado



8 433373 076754



Cable textil 2.5M (2x0.75mm) liso



101025011
Negro/Gris



8 433373 069725



101025003
Rojo/Blanco



8 433373 069640



101025013
Rojo/Negro



8 433373 069749



101025010
Negro/Blanco



8 433373 069718



101025009
Negro



8 433373 069701



101025006
Gris claro



8 433373 069671



101025007
Marrón



8 433373 069688



101025024
Bronce



8 433373 069855



101025008
Marrón claro



8 433373 069695



101025004
Champagne



8 433373 069657



101025005
Dorado



8 433373 069664



101025012
Plateado



8 433373 069732



101025002
Blanco



8 433373 069633



MATERIAL ELÉCTRICO

Varios



Interruptor de paso



IP 250V 100/1000
IP20 25x15x160mm 250V 100/1000

102515004

○ Blanco

102515005

● Negro



8 433373 063433

2A

Amperios



8 433373 063440

2A

Amperios



Kit eléctrico escolar



001401694




8 433373 016941

Especial manualidades.
Incluye: portalámparas, bombilla 4V (0.4A), interruptor 250V (2A), batería 4.5V y 1M de cable para conectar.



60



Kit solar eléctrico escolar



501040001



8 433373 074859

Especial manualidades.
Incluye: un portalámparas rosca E10, una bombillas LED 3V-0.5W, un interruptor 250V-2A, un timbre 3V-24V, una placa solar 3V, un motor eléctrico y 2 hélices de plástico.



400



HomePluss®
special line of products



Lámpara industrial portátil

Rejilla metálica. Interruptor luminoso. Sección: 2x0.75mm.



000600472

Máx. 60W



8 436021 944726



Longitud



Gancho



Interruptor



230V



20



Zumbador 80dB



001400263



8 436021 942630



80dB



57x40x29mm



220-240V



10/100





MATERIAL ELÉCTRICO

Timbres y temporizador



Timbre Ding-Dong 80dB

Con fusible de protección para cortocircuitos. Blíster



001400264



80dB



135x79x50mm



230V



10/60



Timbre inalámbrico con pulsador a pilas 85dB

Se pueden conectar hasta **10 pulsadores y 10 timbres a la vez.**
Incluye kit montaje, fácil instalación sin cables. Material: ABS.



85dB
Decibelios



Distancia
100M



Volumen
regulable



30
Melodías



Auto-
aprendizaje



433.92
Frecuencia




10/40

10400004



CR2032 / 3V
Pila incl.





Timbre inalámbrico a pilas 85dB

Se pueden conectar hasta **10 pulsadores y 10 timbres a la vez.**
Incluye kit montaje, fácil instalación sin cables. Material: **ABS.**

- 85dB
Decibelios
- Distancia
100M
- Volumen
regulable
- 30
Melodías
- Auto-
aprendizaje
- 433.92
Frecuencia
- 10/40

104000005




8 433373 066205



Pulsador
CR2032 / 3V
Incl.



Receptor
2xAA
No incl.



Temporizador mecánico diario 24h.



Para enchufe 2P+ TT lateral. ON/Off con LED.

000400114

Máx. 3500W

PROGRAMA

INTÉRVALOS 15min.



8 436021 941145



Pestañas extraíbles



Interruptor



70x120mm



230V



12/48





MATERIAL ELÉCTRICO

Detectores



Detector movimiento de techo

Luz ambiental: 3-2000lux (Reg.). Tiempo encendido: mín. 10seg. ±7min. (reg.)

REGULABLE

008000619

Incand. 1200W / Bajo cons. & LED 300W

NOCHE & DÍA



8 433373 006195



3M



360°



2-4M



IP44



Ø115x50mm



220-240V



6/24



HomePlus®
special line of products



Detector movimiento de pared

Luz ambiental: 3-2000lux (Reg.). Tiempo encendido: mín. 10seg. ±3min. (reg.)

REGULABLE

001400148

Incand. 800W / Bajo cons. & LED 400W

TIEMPO & LUZ



8 436021 941480



12M



H180°/V60°



1.8-2.5M



IP44



Ø85x80mm



220-240V



6/24



Detector movimiento de pared

Luz ambiental: 3-2000lux (Reg.). Tiempo encendido: mín. 10seg. ±3min. (reg.)

REGULABLE

001400149

Incand. 800W / Bajo cons. & LED 400W

TIEMPO & LUZ



8 436021 941497



12M



H180°/V60°



1.8-2.5M



IP44



Ø85x80mm



220-240V



6/24





MATERIAL ELÉCTRICO

Mecanismos

SERIE
KUWALA

5 AÑOS DE
GARANTÍA



Conmutador superficie



PP



IP54



75x54x70mm



250V



6/72

103510000

Máx. 2500W



8 433373 028609



Amperios



T125°



Máx. 4.0mm²

SERIE
KUWALA

5 AÑOS DE
GARANTÍA



Pulsador campana superficie



PP



IP54



75x54x70mm



250V



6/72

103510001

Máx. 2500W



8 433373 028616



Amperios



T125°



Máx. 4.0mm²

SERIE
KUWALA

5 AÑOS DE
GARANTÍA



Interruptor superficie con indicador LED



PP



IP54



75x54x70mm



250V



6/72

103510002

Máx. 2500W



8 433373 028623



Amperios




T125°



Máx. 4.0mm²

Doble interruptor superficie



PP IP54 75x54x70mm 250V 6/72

103510003

Máx. 2500W



8 433373 028630



10A



T125°



Máx. 4.0mm²



**SERIE
KUWALA**
5 AÑOS DE
GARANTÍA

Base sucko superficie



PP IP54 76x71x58mm 250V 6/72

103510004

Máx. 4000W



8 433373 028647



16A



T125°



Máx. 4.0mm²



**SERIE
KUWALA**
5 AÑOS DE
GARANTÍA

Base doble sucko superficie



PP IP54 133.5x71x58mm 250V 6/72

103510005

Máx. 4000W



8 433373 028654



16A



T125°



Máx. 4.0mm²



**SERIE
KUWALA**
5 AÑOS DE
GARANTÍA




MATERIAL ELÉCTRICO

Mecanismos

**SERIE
ONSEN**

**5 AÑOS DE
GARANTÍA**



Conmutador empotrable



PC



IP20



81x81x35mm



250V



6/120

103500028

Máx. 2500W



8 433373 028661



Amperios



T125°



Máx. 4.0mm²

**SERIE
ONSEN**

**5 AÑOS DE
GARANTÍA**



Pulsador campana empotrable



PC



IP20



81x81x35mm



250V



6/120

103500029

Máx. 2500W



8 433373 028678



Amperios



T125°



Máx. 4.0mm²

**SERIE
ONSEN**

**5 AÑOS DE
GARANTÍA**



Doble conmutador empotrable



PC



IP20



81x81x35mm



250V



6/120

103500030

Máx. 2500W



8 433373 028685



Amperios




T125°



Máx. 4.0mm²

Base teléfono empotrable




103500031




**SERIE
ONSEN**
5 AÑOS DE
GARANTÍA

Base datos empotrable




103500032



**SERIE
ONSEN**
5 AÑOS DE
GARANTÍA

Base televisión empotrable



103500033



**SERIE
ONSEN**
5 AÑOS DE
GARANTÍA



MATERIAL ELÉCTRICO

Mecanismos



**SERIE
ONSEN**
5 AÑOS DE
GARANTÍA



Enchufe sucko **empotrable**



PC



IP20



81x81x41mm



250V



6/120

103500034

Máx. 4000W



8 433373 028722



16A



T125°



Máx. 4.0mm²

**SERIE
ONSEN**
5 AÑOS DE
GARANTÍA



Enchufe doble sucko **empotrable**



PC



IP20



152x81x41mm



250V



5/50

103500035

Máx. 4000W



8 433373 028739



16A



T125°



Máx. 4.0mm²



VENTILACIÓN





VENTILACIÓN

Mini-ventilador / De cuello



Mini-ventilador de mano plegable Ladoli



Botón ON/OFF. Material: ABS. Función powerbank. IP20.



2 Aspas



Conexión USB



35x180x38mm



80cm



3.7V/1500mAh



6/24

300010033

Blanco, rosa, verde



8 433373 077249



0.5W



Mini-ventilador de agua Suwa



Aspas transparentes. Material: ABS+PVC. Función pulverizador.



2 Aspas



Ø95x280mm



2 pilas AA (no incl.)



12/24

300010016

Surtido



8 433373 067394



300ml



HomePlus®
special line of products

Mini-ventilador USB de mano Balu



Aspas transparentes. Material: ABS+PS. Con rejilla. Botón ON/OFF.



58dB



4 Aspas



Conexión USB



105x205mm



80cm



5V



20

300010023

○ Blanco



8 433373 076693



5W



3 Velocidades

300010024

● Negro



8 433373 076709



5W



3 Velocidades



Ventilador de cuello portátil USB Salaro



Material: ABS+PS. Autonomía 3-6h. Botón ON/OFF. Batería 1800mAh incl. IP20.



40dB



Conexión USB



170x215x60mm



80cm



5V



20

300010034

○ Blanco



8 433373 077256



3.5W



3 Velocidades



Ventilador de cuello portátil USB Bhari



Aspas transparentes. Autonomía 3-6h. Botón ON/OFF. Incluye batería de litio 18650 (reemplazable). IP20.



7 Aspas



40dB



Conexión USB



180x260xØ74mm



50cm



3.7V



40

300010035

● Negro / Azul



8 433373 077263



2.5W



3 Velocidades





VENTILACIÓN

Mini ventilador



Mini-ventilador USB sobremesa Kila

Inclinación regulable 180°. Aspas metálicas. Material: metal. Patas antideslizantes.

W 2.5W	 3.17m³/min	 40dB	 4 Aspas	 Conexión USB	 Ø100x140mm	 1M	 DC 5V	 45
------------------	----------------	----------	-------------	------------------	----------------	--------	-----------	--------



300010018 ● Cobre 8 433373 068834	005000729 ● Gris 8 433373 007291	005000720 ● Negro 8 433373 007208
---	--	---



Mini-ventilador USB Alua

Inclinación regulable 360°. Material: PP. Patas antideslizantes.


RPM 2000rpm máx.	 4m³/min	 40dB	 4 Aspas	 Conexión USB	 Ø165x210mm	 1.2M	 DC 5V	 28
----------------------------	-------------	----------	-------------	------------------	----------------	----------	-----------	--------



300010020 8 433373 068858	● Aguamarina 3W	 2 Velocidades	300010019 8 433373 068841	○ Blanco 3W	 2 Velocidades
300010030 8 433373 076952	● Negro 3W	 2 Velocidades	300010031 8 433373 076969	● Coral 3W	 2 Velocidades



HomePlus®
special line of products



Mini-ventilador sobremesa USB Tapri



2 ángulos de inclinación. Aspas transparentes. Patas inclinables.
Material: ABS+PP. Con asa para transportar. IPX3.



≤45dB



5 Aspas



Conexión
USB



Ø140x162x63mm



80cm



5V



36

300010028

○ Blanco



8 433373 076938



5W

300010029

● Negro



8 433373 076945



5W



Mini-ventilador USB tipo clip Fune



Ángulo de inclinación regulable 360°. Material: plástico.
Clip para fijar. Botón ON/OFF. IP20



2350rpm
máx.



4.2m³/min



45dB



5 Aspas



Conexión
USB



130,27x175,03mm



1.2M



5V DC



20

300010032

● Negro



8 433373 076976



3W



2 Velocidades

300010021

○ Blanco



8 433373 068865



3W



2 Velocidades





VENTILACIÓN

Box fan / Sobremesa



Ventilador Box fan



Con difusor rotatorio y rejilla. IP20.

1250rpm máx.	33.01m ³ /min	60.3dB	Ø320mm	Ø410x460mm	1.6M	220-240V	1

005000700

50W



8 433373 007000



3 Velocidades



Temp. 120min.



Ventilador Box fan Behda



Con difusor rotatorio y rejilla. IP20.

1250rpm máx.	23.77m ³ /min	58dB	Ø325mm	375x420mm	1.6M	220-240V	1

300030003

50W



8 433373 077058



3 Velocidades



Temp. 120min.



HomePlus®
special line of products

Ventilador 30W sobremesa Lindi



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: Plástico. IP20.

RPM



1250rpm máx. 16.5m³/min 49.1dB 3 Aspas 1.6M Ø280x350mm 220-240V 1

005000728

Blanco



8 433373 007284



30W



2 Velocidades



Difusor oscilante 90°



Inclinación reg. 10°



Ventilador 40W sobremesa Lindi



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: Plástico. Cable 1.6M. IP20.

RPM



1250rpm máx. 40.24m³/min 49.36dB Difusor osc. 90° Inclinación reg. 10° Ø340x490mm 220-240V 1

005000701

Blanco



8 433373 007017



40W



3 Velocidades

300010017

Negro



8 433373 068803



40W



3 Velocidades



Ventilador 45W sobremesa Lindi



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: Plástico. IP20.

RPM



1250rpm máx. 78.65m³/min 53.38dB 3 Aspas 1.6M Ø430x550mm 220-240V 1

005000702

Blanco



8 433373 007024



45W



3 Velocidades



Difusor oscilante 90°



Inclinación reg. 10°





VENTILACIÓN

Sobremesa / De pared



Ventilador 35W sobremesa Macomia



2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas. Cable 1.6M. Material: Plástico. IP20.

RPM



1150rpm máx. 25.75m³/min 49.2dB Difusor osc. 75° Inclinación reg. 15° Ø340x480mm 220-240V 1

300010012

○ Blanco

300010013

● Negro



8 433373 059429



35W



3 Vel.



8 433373 059436



35W



3 Vel.



Ventilador 45W sobremesa



2 posiciones: fijo y rotatorio. 3 aspas. IP20.

RPM



1150rpm máx. 40.56m³/min 51dB Difusor osc. 80° Inclinación reg. 15° Ø410x540mm 220-240V 1

300010014

○ Blanco

300010015

● Negro



8 433373 059443



45W



3 Vel.




8 433373 059450



45W



3 Vel.



Ventilador 45W de pared Toleni



2 posiciones: fijo y rotatorio. Cabezal oscilante multiorientable. Interruptor mediante cuerda. Cable 1.6M. Material: Plástico. IP20.

RPM




1250rpm máx. 69.84m³/min 51.99dB Difusor osc. 90° Inclinación reg. 10° Ø430x490mm 220-240V 1

005000706

○ Blanco

300010025

● Negro



Ventilador 45W de pared Sautar



Con mando a distancia (pilas no incl). Con cabezal oscilante multiorientable. Cable 1.6. Material: Plástico. IP20. 220-240V.

RPM



1250rpm máx. 70.02 m³/min 51.99dB Difusor osc. 90° Inclinación reg. 10° Temp. 7.5h Ø430x490mm 1

005000732

○ Blanco

300010026

● Negro



Ventilador 50W de pared Barsi



Modo noche. Con mando a distancia (pilas no incl). Material: PP. Cable: 1.6M. IP20.

RPM



1250rpm máx. 70.98m³/min 53.48dB 5 Aspas Temp. 7.5h Ø430x490mm 220-240V 1

005000702

○ Blanco



50W 3 Velocidades

Difusor oscilante 90°

Inclinación reg. 10°





VENTILACIÓN

De torre / De pie



Ventilador 45W de torre Palogi



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+PP. IP20.

RPM



55dB



1.5M



220-240V

1

1350rpm máx. 22.68m³/min

300025000

○ Blanco



8 433373 058699



45W



3 Velocidades



Temp. 2h.



Difusor oscilante 70°



Ventilador 45W de torre + mando Nandi



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: PP+ABS. Cable: 1.5M. IP20.

RPM



55dB



Temp. 3h



Ø200x790mm

220-240V

1

1350rpm máx. 22.8m³/min

Difusor osc. 70°

300025001

● Negro



8 433373 058705



45W



3 VeL.

300025003

○ Blanco



8 433373 077041



45W



3 VeL.



Ventilador 45W de torre + mando Kodima



2 posiciones: fijo y rotatorio. Con asa para fácil transporte.

Material: ABS+PP. Cable: 1.5M IPX0.

RPM



≤55dB



Temp. 12h



Ø300x1038mm

220-240V

1

1350rpm máx. 22.68m³/min

Difusor osc. 70°

300025004

○ Blanco



8 433373 077584



45W



3 VeL.

300025005

● Negro



8 433373 077591



45W



3 VeL.



Ventilador 45W de pie Nametil



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM



1250rpm máx. 70.98 m³/min 53.48dB Difusor osc. 90° Inclinación reg. 10° Ø430x1300mm 220-240V 1

300000015

○ Blanco

300000027

● Negro



8 433373 068773



45W



3 Vel.



8 433373 077065



45W



3 Vel.



Ventilador 45W de pie + mando Khela



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM



1250rpm máx. 70.98 m³/min 53.48dB Difusor osc. 90° Inclinación reg. 10° Temp. 7.5h Ø430x1300mm 1

300000017

● Negro

300000016

○ Blanco



8 433373 068797



45W



3 Vel.



8 433373 068780



45W



3 Vel.





VENTILACIÓN

De pie

Ventilador 45W 3 en 1 Kureli



Dos posiciones: fijo y rotatorio. Con cabezal oscilante multiorientable. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20.

RPM



1250 rpm máx. 70.98m³/min 53.48dB 3 Aspas Temp. 7.5h Ø430x1250mm 220-240V 1

30000021

○ Blanco



8 433373 076983



45W



3 Velocidades



Difusor oscilante 90°



Inclinación reg. 10°



Tipo de pie



Tipo pared



Tipo sobremesa

Ventilador 45W 3 en 1 Kureli



Dos posiciones: fijo y rotatorio. Con cabezal oscilante multiorientable. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20.

RPM



1250 rpm máx. 70.98m³/min 53.48dB 3 Aspas Temp. 7.5h Ø430x1250mm 220-240V 1

30000022

○ Blanco



8 433373 076990



45W



3 Velocidades



Difusor oscilante 90°



Inclinación reg. 10°



Tipo de pie



Tipo pared



Tipo sobremesa

Ventilador 50W de pie + mando Lungra



2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas. Panel LED.
Material: PP. IP20. Altura regulable.



1250rpm máx. 70.98m³/min 53.48dB Ø430x1300mm 1.6M 220-240V 1

300000023

Blanco



8 433373 077003



50W 3 Velocidades Difusor osc. 90° Inclinación reg. 10° Temp. 7.5h.



Ventilador 30W de pie + mando Tehri



Bajo consumo. 2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas.
Cable 1.6M. Material: PP. Cable. 1.6M. Altura regulable.



1250rpm máx. 57.2m³/seg 51dB 5 Aspas Ø430x1350mm Motor DC 24V 220-240V 1

300000020

Negro



8 433373 072084



30W 9 Velocidades Difusor osc. 90° Inclinación reg. 10° 3 modos viento Temp. 24h.



Ventilador 30W de pie + mando Tehri



Bajo consumo. 2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas.
Cable 1.6M. Material: PP. Cable. 1.6M. Altura regulable.



1250 rpm máx. 57.2m³/seg 51dB 5 Aspas Ø430x1350mm Motor DC 24V 220-240V 1

300000028

Blanco



8 433373 077577



30W 9 Velocidades Difusor osc. 90° Inclinación reg. 10° 3 modos viento Temp. 24h.





VENTILACIÓN

De pie



Ventilador metálico 70W de pie

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+Metal.
Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM							
1250rpm máx.	75.3m³/min	60.8dB	3 Aspas	Ø500mm	Ø500x1220mm	220-240V	1

008000636

Cromado / Negro



8 433373 006362



70W



3 Velocidades



Difusor osc. 85°



Ventilador metálico 70W de pie + mando Lumbo



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+Metal.
Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM							
1250rpm máx.	75.3m³/min	60.8dB	3 Aspas	Ø500mm	Ø500x1220mm	220-240V	1

300000018

Cromado / Negro



8 433373 0068810



70W



3 Velocidades



Temp. hasta 7.5h.



Difusor osc. 85°



HomePlus®
special line of products

Ventilador 70W metálico 3 en 1 Sassela



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+Metal.
Aspas metálicas. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM

1249rpm máx.



75.3m³/min



60.8dB



3 Aspas



Ø430x1220mm



220-240V



1

30000014

● Cromado / Negro



8 433373 058613



70W



3 Velocidades



Difusor
osc. 85°



Tipo
pared



Tipo
sobremesa



Tipo
de pie

Ventilador vaporizador 70W de pie + mando Hukam



2 posiciones: fijo y rotatorio. Difusor multiorientable.
Depósito de 2L. Material: ABS. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM

1250rpm máx.



46.15m³/min



56dB



3 Aspas



Difusor
osc. 85°



Ø400x1270mm



220-240V



1

005000724

● Negro



8 433373 007246



70W



3 Veloc.



3 modos viento



De 30min. a 7.5h.



8h. vapor





VENTILACIÓN

Metálico de suelo



Ventilador industrial 90W de suelo Magma



Material: Plástico. Cable 1.6M. IP20

RPM 1100rpm máx. 84.11m³/min 75.3dB 3 Aspas Ø510mm 580x600mm 220-240V 1

005000733

● Níquel



90W



3 Velocidades



Inclinación reg. 180°



Ventilador metálico 200W de pared Thuwa



Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable 1.6M. IP20.

RPM 1400rpm máx. 184.63m³/min 72.3dB 3 Aspas Ø710mm 840x710mm 220-240V 1

005000744

● Níquel



200W



3 Velocidades



Difusor oscilante 85°



Inclinación reg. 180°



Ventilador metálico 200W de pie Dalheri



Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable 1.6M. IP20.

RPM 1400rpm máx. 184.63m³/min 72.3dB 3 Aspas Ø710mm 840x710mm 220-240V 1

005000745

● Níquel



200W



3 Velocidades



Difusor oscilante 85°



Inclinación reg. 180°



HomePlus®
special line of products

Ventilador metálico 50W de suelo Mueda



Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20

RPM



1290rpm máx. 21.04m³/min 54.2dB 3 Aspas Ø280mm Ø320x305mm 220-240V 1

300030002

● Gris



8 433373 068827



50W



3 Velocidades



Inclinación reg. 180°



Ventilador metálico 70W de suelo Gumba



Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20

RPM



1350rpm máx. 46.5m³/min 61.2dB 3 Aspas Ø280mm Ø430x420mm 220-240V 1

005000722

● Níquel



8 433373 007222



70W



3 Velocidades



Inclinación reg. 120°



Ventilador metálico 70W de suelo Gumba



Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20

RPM



1350rpm máx. 46.5m³/min 61.2dB 3 Aspas Ø280mm Ø430x420mm 220-240V 1

300030000

● Negro



8 433373 058590



70W



3 Velocidades



Inclinación reg. 120°





VENTILACIÓN

Metálico de suelo / Deshumificador / Enfriador



Ventilador metálico 140W de suelo Netia



Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20.

1353rpm máx.	82.55 ³ /min	67.9dB	3 Aspas	Ø510mm	Ø535x524mm	220-240V	1

005000704

● **Níquel**



8 433373 007048



140W



3 Velocidades



Inclinación reg. 120°



Ventilador metálico 120W de suelo Saruna



Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20.

1350rpm máx.	120m ³ /min	64dB	3 Aspas	Ø530mm	Ø550x590mm	220-240V	1

005000743

● **Negro**



8 433373 007437



120W



3 Velocidades



Inclinación reg. 120°



Ventilador metálico 250W de suelo Bampa



Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable: 1.6M. Con ruedas. Protección sobrecalentamiento. IP20.

1350rpm máx.	150.3m ³ /min	86.2dB	3 Aspas	Ø530mm	Ø550x590mm	220-240V	1

005000746

● **Negro**



8 433373 007468



250W



3 Velocidades




Inclinación reg. 270°

Deshumidificador 23W Horshi



Indicador LED depósito lleno. Adaptador AC/DC incluido.
Sistema de autoapagado. Interruptor On/Off. Área cobertura 20m².



301505001

● Negro



8 433373 073302



23W



2 posiciones



<13-20m²



Enfriador de aire 5W de sobremesa USB Beteni



7 TONALIDADES DE LUZ LED

Cajón extraíble. Material: ABS. Longitud cable USB: 1.5M.



300010022

○ Blanco / Gris



8 433373 069510



5W



3 Vel.



90° Ángulo viento



Hasta 12h aut. vaporización



Enfriador de aire 80W con mando y temporizador Tatasu



Función oscilante de la rejilla de mando. Rejilla oscilante 60°. Longitud cable: 1.5M.
Incluye 2 enfriadores. Cajón extraíble. Con ruedas. Material: PP. IP20.



300000026

○ Blanco / Gris



8 433373 077034



80W



3 Vel.



90° Ángulo viento



3 modos viento





VENTILACIÓN


De techo



Modo verano



Modo invierno



Ventilador Ø82cm de techo con luz Larde



Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

RPM						
210rpm máx.	91m³/min	40dB	6 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005075

Blanco



2x20W



6 Velocidades



<13m²



Techos inclinados Máx. 25°




2 tijas 150/250mm



Modo verano



Modo invierno



Ventilador Ø82cm de techo con luz Larde



Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

RPM						
210rpm máx.	91m³/min	40dB	6 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005076

Haya



2x20W



6 Velocidades



<13m²



Techos inclinados Máx. 25°




2 tijas 150/250mm



Modo verano



Modo invierno



Ventilador Ø82cm de techo con luz Larde



Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

RPM						
210rpm máx.	91m³/min	40dB	6 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005077

Rosa



2x20W



6 Velocidades



<13m²



Techos inclinados Máx. 25°



2 tijas 150/250mm



HomePlus®
special line of products



Ventilador Ø82cm de techo con luz Larde



Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl).
Interrupor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

RPM

210rpm máx.



91m³/min



40dB



6 Aspas



Motor DC



220-240V



1

300005078

Verde



8 433373 076006



2x20W



6 Velocidades




<13m²



Techos inclinados
Máx. 25°



2 tijas
150/250mm



Ventilador Ø82cm de techo con luz Larde



Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl).
Interrupor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

RPM

210rpm máx.



91m³/min



40dB



6 Aspas



Motor DC



220-240V



1

300005079

Azul



8 433373 076013



2x20W



6 Velocidades




<13m²



Techos inclinados
Máx. 25°



2 tijas
150/250mm





VENTILACIÓN

De techo




Ventilador Ø71cm de techo con luz + mando Namuno



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1
300005033	<input type="radio"/> Blanco						
	13W	6 Vel.	<13m²	Hasta 1h/2h/4h	Techos inclinados Máx. 25°	2 tijas 150/250mm	




Ventilador Ø71cm de techo con luz + mando Namuno



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1
300005052	<input type="radio"/> Blanco/haya						
	13W	6 Vel.	<13m²	Hasta 1h/2h/4h	Techos inclinados Máx. 25°	2 tijas 150/250mm	



Ventilador Ø71cm de techo con luz + mando Namuno



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1
300005053	<input checked="" type="radio"/> Negro						
	13W	6 Vel.	<13m²	Hasta 1h/2h/4h	Techos inclinados Máx. 25°	2 tijas 150/250mm	



Ventilador Ø93cm de techo con luz + mando Kidau



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1650Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. Altura regulable.

RPM



210rpm máx. 120m³/min 50dB Metal 3 Aspas Motor AC 220-240V 1

300005028

Blanco



63W


3 Vel.

<13-20m²

Hasta 1h/2h/4h/8h.

Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø93cm de techo con luz + mando Kidau



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1650Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. Altura regulable.

RPM



210rpm máx. 120m³/min 50dB Metal 3 Aspas Motor AC 220-240V 1

300005049

Níquel



63W


3 Vel.

<13-20m²

Hasta 1h/2h/4h/8h.

Techos inclinados Máx. 25°


2 tijas 150/250mm





VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø91cm de techo con luz + mando Muna




Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reempl. 3 tonalidades de temp. Altura regulable. Aspas reversibles.

RPM							
230rpm máx.	190m ³ /min	50dB	Metal+ABS	4 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005038 Blanco/haya

8 433373 058941

63W	3 Vel.	<13-20m ²	Hasta 1h/2h/4h/8h.	Techos inclinados Máx. 25°	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø106cm de techo con luz + mando Muna




Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reempl. 3 tonalidades de temp. Altura regulable. Aspas reversibles.

RPM							
230rpm máx.	190m ³ /min	50dB	Metal+ABS	4 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005039 Blanco/haya

8 433373 068896

63W	3 Vel.	<13-20m ²	Hasta 1h/2h/4h/8h.	Techos inclinados Máx. 25°	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø112cm de techo con luz + mando Seram



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. 3 Tonalidades de temp. e intensidad regulable. Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	210m ³ /min	40dB	Metal+ABS	4 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005031 Transparente y níquel

8 433373 058453

28W	6 Vel.	<13-20m ²	Hasta 1h/2h/8h	Techos inclinados Máx. 25°	2 tijas 150/250mm



HomePlus®
special line of products



Ventilador Ø117cm de techo con luz + mando Luma



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura.
Intensidad regulable y altura regulable.

RPM



223rpm máx. 210m³/min 40dB Metal+ABS 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005029

○ Blanco



8 433373 058439



23W



6 Vel.



<13-20m²




Hasta
1h/2h/8h



Techos inclinados
Máx. 25°



2 tijas
150/250mm



Ventilador Ø117cm de techo con luz + mando Luma



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura.
Intensidad regulable y altura regulable.

RPM



223rpm máx. 210m³/min 40dB Metal+ABS 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005050

● Negro



8 433373 075474



23W



6 Vel.



<13-20m²



Hasta
1h/2h/8h



Techos inclinados
Máx. 25°




2 tijas
150/250mm





VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø116cm de techo con luz + mando Bumera



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura. Altura regulable.

200rpm máx.	190m³/min	50dB	Metal+ABS	3 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005034 Blanco

63W	3 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/4h/8h.	Techos inclinados Máx. 25°	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø116cm de techo con luz + mando Bumera




Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura. Altura regulable.

200rpm máx.	190m³/min	50dB	Metal+ABS	3 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005046 Negro

63W	3 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/4h/8h.	Techos inclinados Máx. 25°	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø122cm de techo con luz + mando Biula



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura.
Intensidad regulable y altura regulable.

RPM



223rpm máx. 210m³/min 40dB 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005030

Blanco



8 433373 058446



43W



6 Vel.



<20-32m²




Hasta 1h/2h/8h



Techos inclinados Máx. 25°



2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø122cm de techo con luz + mando Biula



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura.
Intensidad regulable y altura regulable.

RPM



223rpm máx. 210m³/min 40dB 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005051

Negro



8 433373 075481



43W



6 Vel.



<20-32m²




Hasta 1h/2h/8h



Techos inclinados Máx. 25°




2 tijas 150/250mm





VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Kota




Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura.
Intensidad regulable y altura regulable.

- RPM: 200rpm máx. 210m³/min
- 40dB
- Metal+ABS
- 3 Aspas
- Motor DC
- 220-240V
- 1

300005036

Blanco

28W 6 Vel. <20-32m² Hasta 1h/2h/8h Techos inclinados Máx. 25° 2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Kota



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura.
Intensidad regulable y altura regulable.

- RPM: 200rpm máx. 210m³/min
- 40dB
- Metal+ABS
- 3 Aspas
- Motor DC
- 220-240V
- 1

300005037

Café

28W 6 Vel. <20-32m² Hasta 1h/2h/8h Techos inclinados Máx. 25° 2 tijas 150/250mm



HomePlus®
special line of products



Ventilador Ø132cm de techo + mando Mucari



Aspas de madera. IP20

RPM



200rpm máx.

198m³/min

40dB

Metal

3 Aspas

Motor DC

220-240V

1

300005043

Blanco



8 433373 070189



23W




6 Velocidades



<20-32m²



Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h



Ventilador Ø132cm de techo + mando Mucari



Aspas de madera. IP20

RPM



200rpm máx.

198m³/min

40dB

Metal

3 Aspas

Motor DC

220-240V

1

300005044

Madera y negro



8 433373 070196



23W




6 Velocidades



<20-32m²





Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h





VENTILACIÓN

De techo




Ventilador Ø132cm de techo + mando Mucari



Aspas de madera. IP20

200rpm máx.	198m ³ /min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005045	<input type="radio"/> Blanco
	<input type="radio"/> 23W
	6 Velocidades
	<20-32m ²
	Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h



Ventilador Ø132cm de techo + mando Mucari



Aspas de madera. IP20

200rpm máx.	198m ³ /min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1


300005054	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Madera y blanco
	<input type="radio"/> 23W
	6 Velocidades
	<20-32m ²
	Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h



Ventilador Ø106cm de techo con luz+ mando Matipa



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.




300005055

Blanco/Haya




8 433373 075528



Ventilador Ø106cm de techo con luz+ mando Matipa



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.




300005056

Negro/Haya



8 433373 075535





VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Solesia



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.



200rpm máx.



198m³/min



40dB



Metal



3 Aspas ABS



Motor DC



220-240V




1



Modo verano



Modo invierno



300005057

Blanco



8 433373 075542



40W



6 Velocidades



<20-32m²



Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Solesia



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.



200rpm máx.



198m³/min



40dB



Metal



3 Aspas ABS




Motor DC



220-240V




1



Modo verano



Modo invierno



300005058

Negro



8 433373 075559



40W



6 Velocidades



<20-32m²



Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Solesia



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.



200rpm máx.



198m³/min



40dB



Metal



3 Aspas ABS



Motor DC



220-240V




1



Modo verano



Modo invierno



300005059

Gris



8 433373 075566



40W



6 Velocidades



<20-32m²




Hasta 1h/2h/8h

Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Kasama




Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.



300005035


Blanco



Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Kasama




Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.



300005018


Níquel/Cerezo



Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Kasama




Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.



300005026


Negro/Haya





VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Kasama




Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM						
223rpm máx.	210m ³ /min	40dB	3 Aspas madera	Motor DC	220-240V	1

300005027 Blanco/Haya

8 433373 058415

28W 6 Velocidades <20-32m² Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Kasama




Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
223rpm máx.	210m ³ /min	40dB	Metal	3 Aspas madera	Motor DC	220-240V	1

300005047 Níquel/Haya

8 433373 075443

28W 6 Velocidades <20-32m² Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm de techo con luz + mando Kasama



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
223rpm máx.	210m ³ /min	40dB	Metal	3 Aspas madera	Motor DC	220-240V	1

300005048 Negro

8 433373 075450

28W 6 Velocidades <20-32m² Hasta 1h/2h/8h

Ventilador Ø142cm de techo industrial Saltok



Aspas metálicas (hierro). Con regulador de pared.

RPM



280rpm máx.

160m³/min

58dB

Metal

3 Aspas

Motor AC

220-240V

1

300005081

Blanco



8 433373 07775




60W



5 velocidades



<20-32m²



Ventilador Ø152cm de techo con luz Kilwa



Lm. con difusor: 1284Lm/1423Lm/1266Lm. Lm. sin difusor: 1843Lm/2087Lm/1872Lm.
Aspas ABS. Potencia luz: 18W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura.
Intensidad y altura regulable. Ideal para grandes estancias.

RPM



180rpm máx.

236m³/min

40dB

Metal

5 Aspas

Motor DC

220-240V

1

300005060

Blanco/Haya



8 433373 075573



47W



5 Vel.



>32m²





Hasta 1h/2h/8h



Techos inclinados Máx. 25°



2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø165cm de techo con luz Diongo



Aspas ABS. Ideal para grandes estancias.

RPM



119rpm máx.

236m³/min

50dB

8 Aspas

Motor DC

220-240V

1

300005061

Blanco/Haya



8 433373 075580



49W



6 Vel.



>32m²




15'/30'/2h/4h/8h



Techos inclinados Máx. 25°



2 tijas 150/250mm





VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø50cm de techo con luz + mando Bhoor



Lm. con difusor: 1689Lm/2020Lm/1752Lm. Lm. sin difusor: 1883Lm/3865Lm/2023Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura. Rejilla rotatoria.



300005080


Blanco



Ventilador Ø57cm de techo + mando Niskot



Lm. con difusor: 693Lm/1044Lm/1062Lm. Lm. sin difusor: 3000Lm/4500Lm/6500Lm.
Potencia luz: 40W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura regulables.



300005040

Ocre





HomePlus®
special line of products



Ventilador Ø57cm de techo + mando Niskot



Lm. con difusor: 693Lm/1044Lm/1062Lm. Lm. sin difusor: 3000Lm/4500Lm/6500Lm.
Potencia luz: 40W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM



1070rpm máx.

32m³/min

58dB

Metal

7 Aspas

Motor AC

220-240V

1

300005041

● Gris



8 433373 070110



40W




3 Velocidades



<13m²



Hasta 1h/2h/4h



Modo verano

Ventilador Ø57cm de techo + mando Niskot



Lm. con difusor: 693Lm/1044Lm/1062Lm. Lm. sin difusor: 3000Lm/4500Lm/6500Lm.
Potencia luz: 40W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM



1070rpm máx.

32m³/min

58dB

Metal

7 Aspas

Motor AC

220-240V

1

300005042

● Efecto madera



8 433373 070127



40W




3 Velocidades



<13m²



Hasta 1h/2h/4h



Modo verano



VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø56cm de techo

Box Fan con luz + mando Takam



Lm. con difusor: 2300Lm/2450Lm/2550Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura regulables.

RPM							
1030rpm máx.	110m ³ /min	38dB	Metal	8 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005025

Blanco



40W



3 Velocidades



<13m²



Hasta 1h/2h



Instalación con o sin tija



Modo verano



Modo invierno

Ventilador Ø55cm de techo con luz + mando Nacala



Lm. con difusor: 789Lm/888Lm/804Lm. Lm. sin difusor: 2588Lm/2948Lm/2700Lm. Potencia luz: 24W. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.

RPM							
192rpm máx.	198m ³ /min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005062

Blanco



47W



3 Velocidades



Hasta 1h/2h



Techos inclinados Máx. 25°



2 tijas 150/250mm

Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Lugela



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.



210rpm máx.



172m³/min



40dB



Metal



3 Aspas



Motor DC



220-240V



1

300005063

Blanco



8 433373 075603



19W



6 Vel.



20-30m²




Hasta 1h/2h/4h/8h



Techos inclinados Máx. 25°



2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Lugela



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.



210rpm máx.



172m³/min



40dB



Metal



3 Aspas



Motor DC



220-240V



1

300005064

Negro



8 433373 075610



19W



6 Vel.



20-30m²




Hasta 1h/2h/4h/8h



Techos inclinados Máx. 25°



2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Lugela



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.



210rpm máx.



172m³/min



40dB



Metal



3 Aspas



Motor DC



220-240V



1

300005065

Níquel



8 433373 075627



19W



6 Vel.



20-30m²




Hasta 1h/2h/4h/8h



Techos inclinados Máx. 25°



2 tijas 150/250mm





VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Tungati



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.

RPM 210rpm máx. 172m³/min 40dB Metal 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005068

Blanco



W 19W 6 Vel. 20-30m² Hasta 1h/2h/4h/8h Techos inclinados Máx. 25° 2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Tungati



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.


RPM 210rpm máx. 172m³/min 40dB Metal 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005069

Negro



W 19W 6 Vel. 20-30m² Hasta 1h/2h/4h/8h Techos inclinados Máx. 25° 2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Tungati



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.

RPM 210rpm máx. 172m³/min 40dB Metal 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005070

Níquel




W 19W 6 Vel. 20-30m² Hasta 1h/2h/4h/8h Techos inclinados Máx. 25° 2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Likasi



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.



300005066


Blanco



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Likasi




Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.



300005067


Negro





VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Ranta



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**


RPM 210rpm máx. 172m³/min 40dB Metal 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005071

Blanco



W 19W 6 Vel. 20-30m² Hasta 1h/2h/4h/8h Techos inclinados Máx. 25° 2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Likasi



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM 210rpm máx. 172m³/min 40dB Metal 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005072

● Negro



W 19W 6 Vel. 20-30m² Hasta 1h/2h/4h/8h Techos inclinados Máx. 25° 2 tijas 150/250mm



HomePlus®
special line of products



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Bauala



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura.
Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.

RPM



210rpm máx. 172m³/min 40dB Metal 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005073

○ Blanco



8 433373 075955



19W



6 Vel.



20-30m²




Hasta
1h/2h/4h/8h



Techos inclinados
Máx. 25°



2 tijas
150/250mm



Ventilador Ø107cm de techo con luz + mando Bauala



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura.
Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.

RPM



210rpm máx. 172m³/min 40dB Metal 3 Aspas Motor DC 220-240V 1

300005074

● Negro



8 433373 075962



19W



6 Vel.



20-30m²




Hasta
1h/2h/4h/8h



Techos inclinados
Máx. 25°



2 tijas
150/250mm





VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø122cm de techo inteligente con mando Barsat



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 18W. LED reemplazable. Luz LED: 3000K. Altura regulable.



200rpm máx.



130m³/min



40dB



Metal



3 Aspas ABS



Motor DC



220-240V



1

300020000

Blanco



8 433373 042520



46W



6 Velocidades



20-30m²



Hasta 1h/2h/4h




2 tijas 150/250mm



Modo verano



Modo invierno



SMARTY WORLD



CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS DESDE TU SMARTPHONE
Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 & IOS 8.0





CALEFACCIÓN





CALEFACCIÓN

Calefactores



Mini calefactor cerámico sin cable **Bardei**



Protección contra sobrecalentamiento. Pantalla digital. **Sin cable y con clavija.**



Temp. 12h.

Con termostato

89x180x83mm

Con rejilla

Cerámica

220-240V

24

301000010

● Negro

Máx. 400W

2 POSICIONES
Alta / Baja



8 433373 071629

301000013

○ Blanco

Máx. 400W

2 POSICIONES
Alta / Baja



8 433373 071766



Mini calefactor vertical **Kasba**



Indicador luminoso. Botón On/Off.
Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco:
se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato

Con rejilla

100x195x118mm

1M

PP

230V

20

301000014

Máx. 600W



8 433373 071773



Mini calefactor vertical **Mawa**



Indicador luminoso. Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato

Con rejilla

125x185x115mm

1M

PP

220-240V

24

301000011

Máx. 600W



8 433373 071636

Calefactor vertical



Indicador luminoso. Protección contra sobrecalentamiento.



Con termostato



Con asa



Con rejilla



215x260mm



1.4M



220-240V



6

005100750

Máx. 2000W



8 436021 947505

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente



Calefactor vertical / horizontal



Protección contra sobrecalentamiento.



Con termostato



Con asa



Con rejilla



250x240mm



1.5M



220-240V



6

005101860

Máx. 2000W



8 433373 018600

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente



Calefactor horizontal



Protección contra sobrecalentamiento. Patas incluidas.



Con termostato



Con asa



Con rejilla



251x105mm



1.3M



220-240V



6

005100751

Máx. 2000W



8 436021 947512

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente





CALEFACCIÓN

Calefactores



Calefactor vertical / horizontal **Aitsa**

Protección contra sobrecalentamiento. Patas incluidas.



Con termostato



Con asa



Con rejilla



225x240x113mm



1.2M



220-240V



6

301000016

Máx. 2000W



8 433373 071797

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente



Calefactor vertical **Tenaf**

Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato



Con rejilla



188x230x150mm



1.3M



PP



220-240V



6

301000015

Máx. 2000W



8 433373 071780

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente



HomePluss®
special line of products



Calefactor vertical **cerámico**



Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato



Con asa



Con rejilla



170x215mm



1.3M



220-240V



6

005100759

Máx. 1500W



8 436021 947598

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente
Área de cobertura: 15m²



Calefactor vertical **cerámico**



Función giratoria. Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato



Con asa



Con rejilla



205x285mm



1.5M



220-240V



6

005104900

Máx. 1500W



8 433373 049000

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente





CALEFACCIÓN

Calefactores / Estufas



Calefactor vertical giratorio cerámico **Nakapa**



Función ventilador. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato



Con rejilla



183x470x179mm



1.3M



ABS



220-240V



6

301000012

Máx. 2000W



8 433373 071759

2 niveles de calefacción
Oscilación automática y modo fijo.
Calefactor cerámico PTC.
Corte térmico de seguridad.



Calefactor vertical giratorio cerámico



Función ventilador. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato



Con asa



Con rejilla



190x510x180mm



1.5M



220-240V



6

301000006

Máx. 2000W



8 433373 049246

2 niveles de calefacción
Oscilación automática y modo fijo.
Calefactor cerámico PTC.
Corte térmico de seguridad.

Estufa de cuarzo



Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con asa



Con rejilla



250x360mm



1.4M



220-240V



10

301010005

Máx. 800W



8 433373 062177

2 Niveles de calefacción
2 tubos de cuarzo



Estufa de cuarzo



Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



2 Interruptores



Con rejilla



295x370mm



1.4M



220-240V



8

005100756

Máx. 800W



8 436021 947567

2 Niveles de calefacción
2 tubos de cuarzo



Estufa peana de cuarzo



Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



2 Interruptores



Con rejilla



420x250mm



1.4M



220-240V



8

005100757

Máx. 1200W



8 436021 947574

3 Niveles de calefacción
3 tubos de cuarzo



Estufa de cuarzo Kuwait

Interruptor por cuerda.



Con rejilla



550x150mm



1.5M



220-240V



9

301000003

600-1200W



8 433373 038813

2 Niveles calefacción
2 Tubos de cuarzo





CALEFACCIÓN

Varios



Brasero eléctrico **Lut**



2 Interruptores



Acero inox.



Ø370x105mm



1.1M



220-240V



5

008000670

Máx. 900W



8 433373 006706

3 Niveles de calefacción
2 resistencias blindadas



Estufa infrarrojos **Sine**

Incluye casquillo E27 (bombilla no incluida). Funciona con lámpara infrarrojos.



Con rejilla



1.5M



160x260mm



220-240V



9

301010006

Máx. 250W



8 433373 062238

Intensidad nominal 1.09A



Estufa **mesa camilla**



Con gancho



Con rejilla



1.5M



160x260mm



220-240V



9

005104904

Máx. 400W



8 433373 049048

Intensidad nominal 1.74A

Bombilla infrarrojos



E27



5.000h.



Ø125x175mm



230V



50Hz



24

200602001

Máx. 250W



8 433373 072077

Recomendada para invernaderos e incubadoras.
Ideal para preservar la comida caliente en exhibidores.
Perfecto para el secado industrial de pintura.
Indicada para aliviar dolores musculares y de las articulaciones.



Bombilla infrarrojos



E27



5.000h.



Ø115x160mm



220-240V



50Hz



24

002004816

Máx. 250W



8 433373 048164

Recomendada para invernaderos e incubadoras.
Ideal para preservar la comida caliente en exhibidores.
Perfecto para el secado industrial de pintura.
Indicada para aliviar dolores musculares y de las articulaciones.



Estufa halógena giratoria



Oscilante. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



4 Interruptores



Con rejilla



Con asa



290x565mm



1.4M



220-240V



4

005100772

Máx. 1200W



8 433373 007727

3 Niveles calefacción
3 Tubos halógenos





CALEFACCIÓN

Radiadores / Calefactores / Emisores térmicos



Mini-radiador de aceite **Biaz**

Protección contra sobrecalentamiento.



Con termostato



Con asa



1.5M



220-240V



1

301015007

Máx. 600W

Temperatura regulable
7 elementos



8 433373 049352

315x140x380mm

301015008

Máx. 900W

Temperatura regulable
9 elementos



8 433373 049369

385x140x380mm



Radiador de aceite **Khali**

Con ruedas. Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato



Con asa



1.5M



220-240V



1

008000671

Máx. 1500W

3 niveles de calefacción
7 elementos



8 433373 006713

330x600x250mm

008000672

Máx. 2000W

3 niveles de calefacción
9 elementos



8 433373 006720

404x600x250mm



HomePlus®
special line of products



Calefactor convector



Protección contra sobrecalentamiento.



2 Interruptores



Con termostato



Con asa



570x420x190mm



1.4M



220-240V



1

005100762

Máx. 2000W



8 436021 947628

Modelo estándar

005100763

Máx. 2000W



8 436021 947635

Modelo turbo



Emisor térmico de bajo consumo



Programable diario/semanal. Memoria activa: guarda los ajustes. Con mando a distancia. **Instalación en suelo o pared.** Incluye patas y set para colgar. Área de Pantalla LCD. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato



Con temporizador



Aluminio



1.5M



220-240V



1

301015003

Máx. 1500W

3 modos de calefacción
8 elementos



8 433373 005907

690x580x54mm

301015004

Máx. 2000W

3 modos de calefacción
10 elementos



8 433373 005914

830x580x54mm





CALEFACCIÓN

Radiadores



Radiador de mica **Kambal**



Tecnología mica system. Con ruedas pivotantes. **No consume oxígeno.** Funcionamiento **silencioso.** Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato



Con microrejilla



690x540x270mm



Mica



1.45M



220-240V



1

301015010

Máx. 1500W



8 433373 072121

2 niveles de calefacción
Triple sistema de seguridad
Máximo rendimiento en 1 min.



Radiador de mica **Senbag**



Tecnología mica system. Con ruedas pivotantes. Con recogecables. **No consume oxígeno.** Funcionamiento **silencioso.** Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato



Con microrejilla



560x615x265mm



Mica



1.45M



220-240V



1

301015009

Máx. 1500W



8 433373 072114

2 niveles de calefacción
Triple sistema de seguridad
Máximo rendimiento en 1 min.



Radiador convector



Protección contra sobrecalentamiento.



Con interruptor



Con termostato



570x420x190mm



1.45M



Aluminio



220-240V



1

301015006

Máx. 1500W



8 433373 049260

2 niveles de calefacción
Área de cobertura: 20-25m².



Radiador convector digital inteligente



Programable diario/semanal. Con ruedas. **Instalación en suelo o pared.**
Incluye patas y set para colgar. Pantalla LCD. Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



Con termostato



570x420x190mm



1.45M



Aluminio



220-240V



1

301025000

Máx. 1500W



8 433373 049253

2 niveles de calefacción
Bloqueo para niños



SMARTY
WORLD



CONEXIÓN
WIFI





CALEFACCIÓN

Calefactores / Estufas



Calefactor split de pared **cerámico**



Programable diario/semanal. Con mando a distancia. **Instalación en pared.** Incluye set para colgar. Protección contra sobrecalentamiento. IP20.



Con termostato



Temp. hasta 24h



450x185x110mm



ABS



1.5M



220-240V



6

301000004

Máx. 2000W



8 433373 038820

2 POSICIONES
Templado y caliente
Área de cobertura: 15-25m²



Calefactor split de pared **cerámico**



Programable diario/semanal. Con mando a distancia. **Instalación en pared.** Incluye set para colgar. Protección contra sobrecalentamiento. IPX2.



Con termostato



Temp. hasta 24h



500x140x190mm



ABS



1.5M



220-240V



6

301000005

Máx. 2000W



8 433373 038837

2 POSICIONES
Templado y caliente
Función oscilante



HomePlus®
special line of products



Estufa de gas infrarrojos plegable



Consumo máximo **305g/h.** Con ruedas pivotantes.
Funciona con bombona de gas butano, propano y mixto. Panel de cerámica.
Fácil de plegar. Interruptor antivuelco 45°. Peso: 7.9kg.



Con rejilla



Con asa



420x720x390mm



Aluminio



220-240V



1

301010009

Máx. 4.2KW



8 433373 062900

3 niveles de calefacción
Encendido piezo-eléctrico
Sistema anti CO₂
Apagado automático fallo de llama





CALEFACCIÓN

Estufas de exterior / Calefactores industriales

Estufa exterior de tubo de carbón



Con luz indicadora. Botón On/Off.
Instalación en pared. IP34.



Con rejilla



870x190mm



Aluminio



1.5M



220-240V



1

301010003

Máx. 2000W



8 433373 049277

1 tubo de carbón
Con barra de seguridad
Área de cobertura: 20m²

Estufa exterior de cuarzo



Interruptor con cuerda.
Instalación en pared. IPX4 resistente al agua.



Con rejilla



500x150mm



Acero



1.9M



220-240V



1

301010004

Máx. 2000W



8 433373 049284

3 niveles de calefacción
3 tubos de cuarzo
Área de cobertura: 20-25m²



Estufa con soporte para exterior de cuarzo



Interruptor con cuerda. Altura regulable.
Instalación en suelo y pared. IPX4 resistente al agua.



Con rejilla



500x2050mm



Acero + PC



1.9M



220-240V



1

301010008

Máx. 2000W



8 433373 062566

3 niveles de calefacción
3 tubos de cuarzo

Estufa exterior halógena



Interruptor con cuerda. Cadena incluida.
Instalación en techo. IP34.



Con rejilla

605x300mm

Aluminio + PC

1.6M

220-240V

1

301010007 **Máx. 2000W**



8 433373 062245

2 niveles de calefacción
2 tubos halógenos



Calefactor industrial



Interruptor On/Off. IP24.



Con termostato

Con rejilla

Asa de goma

230x315x195mm

Acero

1.35M

220-240V

1

301000007 **Máx. 2000W**



8 433373 049291

3 niveles de calefacción
Pintura para soportar altas temperaturas
Área de cobertura: 20m²



Calefactor industrial



Interruptor On/Off. IP24.



Con termostato

Con rejilla

Asa de goma

Ø320x370x320mm

Acero
inox.

1.2M

220-240V

1

301000001 **Máx. 3000W**



8 433373 005891

3 niveles de calefacción
Área de cobertura: 25-30m²





CALEFACCIÓN

Deshumificador / Calentadores / Mantas



Con sólo **3 min de carga**, se obtiene una **autonomía de 3h** de calor

Calentador eléctrico portátil **Solepur**



100% seguro. Con toma de conexión. Incluye bolsa de forro polar. **Utilizar siempre con el forro puesto.** Protección contra sobrecalentamiento.



Autonomía



185x50mm



0.8M



220-230V



12

301030001

Máx. 550W



8 433373 073081

2 POSICIONES
Templado y caliente
Función oscilante

Manta eléctrica



Mando desmontable. Manta lavable. Con indicador LED y botón On/Off. Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general. Protección contra sobrecalentamiento.



1600x1200mm



Franela



1.6M



220-240V



8

400060009

120W



8 433373 063327

3 niveles de temperatura
Apagado automático a las 3h.





HomePluss®
special line of products



Manta eléctrica



Mando desmontable. Manta lavable. Con indicador LED y botón On/Off. Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general. Protección contra sobrecalentamiento.



1800X1300mm



Franela +
forro de lana sintética



1.6M



220-240V



4

400060010

160W



8 433373 063334

10 niveles de temperatura
Apagado automático de 1h a 12h.
Sistema PTC y NTC



Calentador de cama eléctrico



Mando desmontable. Manta lavable. Con indicador LED. Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general.



3 niveles
de temperatura



Felpa suave +
funda 100% poliéster



1.6M



220-240V



10

400060005

Máx. 60W



8 433373 042261

Sencillo
1 mando

1500x800mm

400060006

Máx. 2x60W



8 433373 042261

Doble
2 mandos

1600x1400mm





CALEFACCIÓN

Calientapiés / Saco térmico / Bolsas de agua



Calientapiés eléctrico



Con mando. Forro lavable. Con indicador LED e interruptor On/Off. **Sistema de autoapagado.** Protección contra sobrecalentamiento.



300x240x300mm



Funda microfelpa + forro de lana sintética



1.6M



220-240V



10

400060008

100W



8 433373 063310

3 niveles de temperatura
Apagado automático a los 90 min.
Válido para pies hasta talla 47



Saco térmico de bolitas de arcilla



400060020

Aguamarina

Para microondas.
Bolitas de arcilla de Ø3mm.



8 433373 071230



Poliéster



480x140mm



12



HomePlus®
special line of products

Bolsa de agua caliente Zig-Zag



400060007

Gris



8 433373 055407




2L.



Polyester



25



Bolsa de agua caliente Escocés



400060018

Rojo / Azul / Blanco



8 433373 071216




2L.



Lana



25



Bolsa de agua caliente Azul



400060019

Azul



8 433373 071223




2L.



Lana



25





CALEFACCIÓN

Bolsas de agua / Secador de ropa



Bolsa de agua caliente **Zig-Zag**



400060000

Gris / Blanco



8 433373 005303




2L.



Punto



25



195mm



Bolsa de agua caliente **Oveja**



400060011

Blanco



8 433373 065017




2L.



Lana



25



195mm

325mm



Bolsa de agua caliente **Zorro**



400060017

Rojo



8 433373 071209




2L.



Lana



25



195mm

325mm



HomePluss®
special line of products



Secador de ropa portátil Kalera



Hasta **10Kg**. Portátil y desmontable.
Ocupa poco espacio. Fácil instalación.

5

Perchero
5 brazos



Silencioso
<40dB



Ø650x1450mm



Aluminio + plástico
+ poliéster



220-240V



4

301030002

1000W



8 433373 075092

Incluye perchero y cubre perchero
Antibacterias seca a 65°
Temporizador de 30 a 180 min.



NAVIDAD



NAVIDAD
Guiraldas

SS HomePlus®
special line of products



Guirnalda alambre LED 1.9M

1.9M 2xAA (No incl.) 6h ON / 18h OFF IP20 3V 100

204805022

● Luz cálida

204805023

● Luz fría




8 433373 045347

0.3W 20LEDs



8 433373 065451

0.3W 20LEDs



Guirnalda alambre LED 4.9M

4.9M 3xAA (No incl.) 6h ON / 18h OFF 8 funciones IP20 4.5V 100

204805007

● Luz cálida

204805025

● Luz fría



8 433373 064614

1.13W 50LEDs



8 433373 065475

1.13W 50LEDs





EXPOSITORES





EXPOSITORES Genéricos / Pilas



HomePlus®
special line of products

Expositor genérico

009704343



8 433373 043435

24 Ganchos dobles
6 Ganchos simples



600x400x2100mm



1



Expositor de pilas

009704348



8 433373 043480



500x350x700mm



1



* PILAS NO INCLUIDAS



EXPOSITORES

Probadores



Probador de bombillas genérico

009704365



5xE27



2xE14



3xGU10



1100x200x355mm



1



Probador de bombillas luz cálida

009704345



5xE27



2xE14



3xGU10



1100x200x355mm



1



Probador de bombillas luz día

009704346



5xE27



2xE14



3xGU10



1100x200x355mm



1



Probador de bombillas luz fría

009704347



5xE27



2xE14



3xGU10




1100x200x355mm



1

HOMEPLUS

Pol. Ind. Molí D'En Llop. C/ Corts Valencianes, 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN



HOMEPLUS

Pol. Ind. Molí D'En Llop. C/ Corts Valencianes, 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN